



InFocus IN138HDST - DLP-Projektor - 3D

Produktbeschreibung: InFocus IN138HDST - DLP-Projektor - 3D -
4000 lm - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 -
1080p

Gruppe: Projektoren
Hersteller: InFocus
Hersteller Artikel Nr: IN138HDST
EAN: 0797212989024

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	InFocus IN138HDST - DLP-Projektor - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit	4000 lm
Kontrastverhältnis	28500:1
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	245 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 5000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 15000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang	(NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43)
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	300 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.24 cm x 23.62 cm x 12.45 cm
Gewicht	3.2 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher

Projektor

Helligkeit	4000 lm
Helligkeit (reduziert)	3200 lm



Kontrastverhältnis	28500:1
Sichtbare Bildfläche	114 cm - 762 cm
Projektionsdistanz	0.4 m - 3.4 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	0.499:1
Auflösung	Full HD - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 97.6 kHz
Lampentyp	245 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 5000 Stunde(n) - Normalmodus † Bis zu 15000 Stunde(n) - Eco-Modus
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur, Offset
OSD-Sprachen	Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Indonesisch, Thailändisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Farsi, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch
Besonderheiten	6-Segment-Farbrad, BrilliantColor, Crestron RoomView, AMX Device Discovery, Telnet-kompatibel

Objektiv

Fokustyp	Manuell
Zoomtyp	Manuell

Videoeingang

TV-System	NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, composite video
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p

Lautsprecher

Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	3 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A † 1 x Audio Line-Out - Mini-Phone Stereo 3,5 mm † 1 x USB - 4-poliger Mini-USB Typ A † 1 x programmierbarer 12-V-Trigger † 1 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3,5 mm † 1 x Composite-Video-Eingang † 1 x VGA-Eingang † 1 x 3D Sync in † 1 x VGA-Output † 1 x seriell RS-232 † 1 x Fernbedienung † 1 x Netzwerk - RJ-45
----------------	--

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)



Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Spannungsquelle	AC
Nennspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	300 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.8 Watt
Maße und Gewicht	
Breite	31.24 cm
Tiefe	23.62 cm
Höhe	12.45 cm
Gewicht	3.2 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	39.88 cm
Transporttiefe	33.78 cm
Transporthöhe	19.56 cm
Transportgewicht	4.5 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Schallemission (Sparmodus)	21 dBA