

Key Features

- Integrierte Stromversorgung mit Durchleitung
- Integrierte Bildschirmsteuerung (IFP5550/IFP6550/IFP7550)
- 90-Grad-Neigung für Tischgerätemodus
- Integriertes Fach für Stifte und weiteres Zubehör



Produktbeschreibung

Der motorisierte Rollwagen ViewSonic® VB-STND-003 verfügt über eine leichtgängige, motorisierte Hebefunktion mit flexibler Neigungseinstellung und eignet sich zum sicheren Transport der interaktiven ViewSonic ViewBoard®-Flachbildschirme mit 55", 65" und 75" sowie für beliebige Bildschirme mit einem Gewicht von bis zu 100 kg. Dank der integrierten Bildschirmsteuerung kann der Wagen direkt vom ViewBoard-Touchscreen (IFP5550/IFP6550/IFP7550) aus bedient werden, sodass Sie das ViewBoard mit einer einzigen Berührung mühelos heben, senken oder neigen können. Neigen Sie ihn nur ein wenig, um den Blickwinkel anzupassen oder positionieren Sie ihn im Tischgerätemodus horizontal, um einen interaktiven Tisch zu schaffen. Dank der stabilen, geräuschlosen Räder können Sie den ViewBoard-Bildschirm mit diesem mobilen Wagen von Raum zu Raum bewegen.

Besuchen Sie uns www.viewsonic.com

ERGONOMIE

Schwenken:	360 Grad
Höheneinstellung:	560 mm
Neigung:	0°~90°

WANDMONTAGEHALTERUNG

bis zu 800x600 mm

MATERIAL

Aluminiumlegierung, Kunststoff, Stahl

BELADUNG

max. 100 kg / 220.46 Wandmontage: lb max.

max. 20 kg / 44.09 lb Platte:

max

ABMESSUNGEN

1234 x 1149,6 x 844 mm / 48.58 x 45.26 x 33.23 in Physisch (BxHxT):

1342 x 372 x 934 mm / Verpackung (BxHxT): 52.83 x 14.65 x 36.77

GEWICHT

Netto: 54 kg / 119.05 lb Brutto: 64 kg / 141.10 lb

EINGANGSSPANNUNG

AC-Eingangsspannung 100~240 V 50/61 Hz

BEDIENUNG

Bedienfeld Physische Tastensteuerung Software-Steuerung für IFP50_IFP50-2

KOMPATIBILITÄT

FCC, cTUVus, CB, CE, RCM

VERPACKUNGSINHALT

Bedienfeld Netzkabel Netzadapterkabel USB-Kabel Zubehörbeutel Schnellanleitung