



HP JetDirect 3100w - Druckserver

Produktbeschreibung: HP JetDirect 3100w - Druckserver -
Bluetooth, 802.11b/g/n, NFC - für DesignJet
T2600; LaserJet Enterprise M406, MFP
M430; LaserJet Managed MFP E42540

Gruppe: Netzwerkadapter
Hersteller: HP Inc.
Hersteller Artikel Nr: 3JN69A
EAN: 0192545545112

Marketing:

Steigern Sie die mobile Produktivität Ihres Unternehmens, indem Sie sicheres, zuverlässiges mobiles Drucken und Roam auf kompatiblen HP LaserJet und PageWide Enterprise MFPs und Druckern ermöglichen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP JetDirect 3100w - Druckserver
Gerätetyp	Druckserver
Formfaktor	Extern
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.2 cm x 5.6 cm x 2 cm
Gewicht	61 g
Data Link Protocol	Bluetooth, 802.11b/g/n, NFC
Frequenzband	2.4 GHz
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Entwickelt für	Color LaserJet Enterprise M455, M554, M555, MFP M578; Color LaserJet Managed E45028; DesignJet T2600; LaserJet Enterprise M406, M554, M555, M610, M612, MFP M430, MFP M634, MFP M635, MFP M636; LaserJet Enterprise Flow MFP M578, MFP M634, MFP M635, MFP M636; LaserJet Managed MFP E42540, MFP E72430

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Druckserver
Formfaktor	Extern

Netzwerk

Anschlusstechnik	Kabellos
Data Link Protocol	Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, NFC
Frequenzband	2.4 GHz



Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Kunststoffabdeckung, Klettverschluss-Kit
Enthaltene Kabel	2 x Mni-USB-Kabel
Kennzeichnung	EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC, EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
Stromversorgung	
Leistungsaufnahme im Betrieb	2.9 Watt
Maße und Gewicht	
Breite	8.2 cm
Tiefe	5.6 cm
Höhe	2 cm
Gewicht	61 g
Abmessungen & Gewicht	
(Transport)	
Transportbreite	17.8 cm
Transporttiefe	13.8 cm
Transporthöhe	6 cm
Transportgewicht	266 g
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 - 95%
Informationen zur Kompatibilität	



Entwickelt für

HP Color LaserJet Enterprise M455dn, M552dn, M553dh, M553x, M554dn, M555dn, M555x, M652dn, M652n, M653dh, M653dn, M653x, M751dn, M751n, M856dn, M856x, MFP M577dn, MFP M577f, MFP M578dn, MFP M578f, MFP M681dh, MFP M681f, MFP M776dn | HP Color LaserJet Managed E45028dn, E55040dn, E65150dn, E65160dn, E85055dn | HP Color LaserJet Managed Flow MFP E67660z | HP DesignJet T1600, T1600dr, T1600dr PostScript, T1700, T1700 PostScript, T1700dr, T1700dr PostScript, T2600 PostScript, T2600dr | HP DesignJet XL 3600, 3600dr | HP LaserJet Enterprise M406dn, M507dn, M507dng, M507n, M507x, M554dn, M555dn, M607dn, M607n, M608dn, M608n, M608x, M609dh, M609dn, M609x, M610dn, M611dn, M611x, M612dn, M612x, MFP M430f, MFP M527f, MFP M528dn, MFP M528f, MFP M631dn, MFP M631z, MFP M632fht, MFP M632h, MFP M633fh, MFP M634dn, MFP M634z, MFP M635fht, MFP M635h, MFP M636fh | HP LaserJet Enterprise Flow MFP M527c, MFP M527z, MFP M528c, MFP M528z, MFP M577c, MFP M577z, MFP M578c, MFP M578z, MFP M631h, MFP M632z, MFP M633z, MFP M634h, MFP M635z, MFP M636z, MFP M681f, MFP M681z, MFP M682z, MFP M776z, MFP M776zs | HP LaserJet Managed E50145dn, E60155dn, E60165dn, E60175dn, MFP E42540f, MFP E52645dn, MFP E62655dn, MFP E62665hs, MFP E72425dn, MFP E72425dv, MFP E72425-E72430dn, MFP E72430dn, MFP E77422dn, MFP E77422dv, MFP E77422-E77428dn, MFP E77428dn | HP LaserJet Managed Flow MFP E52645c, MFP E62665h, MFP E62665z | HP PageWide Color 755dn | HP PageWide Enterprise Color 556dn, 556xh, 765dn, MFP 586dn, MFP 586f, MFP 780dn, MFP 780dns | HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z, MFP 785f, MFP 785z+ | HP PageWide Managed Color E75160dn | HP PageWide Pro 452dw, 477dn, 477dw, 552dw, 577dw