

Intelligente A3-Farbsysteme

# RICOH IM C3000(A) IM C3500(A)

✔ Drucker ✔ Kopierer ✔ Scanner ✔ Fax



Willkommen in einem neuen Technologiezeitalter, in dem Sie Ihren Arbeitsplatz auf dem neuesten Stand halten - jetzt und in Zukunft. Intelligentes Arbeiten leicht gemacht mit dem IM C3000(A)/C3500(A).

#### **Vorteile:**

- Schutz Ihrer Systeme mit einfachem Zugang zu Sicherheits-Updates
- Einfache Produktivitäts-Upgrades in Ihrem eigenen Tempo
- Hochwertige Druckausgabe im Unternehmen
- Maximierung der Produktivität durch optimierte Arbeitsabläufe

Der Arbeitsplatz von heute muss für morgen bereit sein. Ricohs intelligente Systeme bieten einen einfachen Zugriff auf Funktionserweiterungen, ohne dass Sie Ihre Hardware wechseln müssen. Verwandeln Sie Ihr System mit einer skalierbaren, sicheren, nachhaltigen und einfachen Technologie in einen leistungsstarken Hub für effiziente Informations-Workflows.

## Erhalten Sie mehr Kontrolle über das Scan- und Druckmanagement:

- Scannen von kleineren Dokumenten mit dem optionalen Einsatz für kleine Papierformate
- Verbesserte Scan-Genauigkeit dank Doppelblatteinzug-Erkennung
- Erweitertes Farbmanagement dank EFI-Controller
- Erstellen professioneller Flyer mit der integrierten Multifalz-Einheit


Dank der niedrigen TEC-Werte (Typical Electricity Consumption) senken Sie Ihre Betriebskosten und reduzieren Ihren Energieverbrauch. Profitieren Sie von den RICOH Intelligent Support Services, die potenziellen Problemen zuvorkommen und Korrekturanweisungen über das Smart Operation Panel senden, um Unterbrechungen zu vermeiden und die optimale Performance Ihres Geräts zu gewährleisten.

Mit einer Druckgeschwindigkeit von 30 bzw. 35 Seiten pro Minute bieten der IM C3000(A)/C3500(A) eine hohe Produktivität. Arbeiten Sie mit dem 10,1" großen Smart Operation Panel wie mit einem Smart Device und konfigurieren Sie es für einen schnellen und einfachen Zugriff auf Ihre am häufigsten verwendeten Apps. Eine Vielzahl mobiler Anschlussmöglichkeiten ermöglicht das Drucken oder Scannen über ein Smart Device im Büronetzwerk oder der Cloud, mit integriertem Support für NFC, AirPrint oder Mopria. All dies wird von einer einzigartigen Auswahl an Support-Apps über RICOH Smart Integration unterstützt.

## Unsere intelligenten Systeme bieten:

- Effizientes Arbeiten und weniger Anwendereingriffe - durch die hohe Papierkapazität
- Variable Finishing- und Papieroptionen – für ein professionelles Erscheinungsbild
- Einheitliche Bedienung aller Systeme
- Maximale Betriebszeit und minimale Unterbrechung dank RICOH Intelligent Support

## IM C3000(A)/IM C3500(A) Hardware-Konfiguration



# RICOH IM C3000A/IM C3000/IM C3500A/IM C3500

## HAUPTSPEZIFIKATIONEN

	IM C3000A	IM C3000	IM C3500A	IM C3500
<b>ALLGEMEIN</b>				
Aufwärmzeit			21 Sekunden	
Ausgabegeschwindigkeit 1. Seite: SW			4,5 Sekunden	
Ausgabegeschwindigkeit 1. Seite: Vollfarbe			6,9 Sekunden	
Durchgängige Ausgabegeschwindigkeit	30 Seiten pro Minute	30 Seiten pro Minute	35 Seiten pro Minute	35 Seiten pro Minute
Speicher: Standard			2 GB	
Speicher: Maximal			4 GB	
Festplatte: Standard			320 GB	
Festplatte: Maximal			320 GB	
ARDF-Kapazität			100 Blatt	
SPDF-Kapazität			220 Blatt	
Gewicht	99,4 kg	94 kg	99,4 kg	94 kg
Abmessungen: B x T x H	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm
Stromversorgung			220 - 240 V, 50/60 Hz	
<b>KOPIERER</b>				
Mehrfachkopieren	Bis zu 999 Kopien			
Auflösung (dpi)	600 dpi			
Zoom	Von 25 bis 400 % in 1-%-Schritten			
<b>DRUCKER</b>				
CPU	ApolloLake E3930 1,3 GHz			
Druckersprachen: Standard	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (Emulation) , PDF direct (Emulation)			
Druckersprachen: Option	Genuine Adobe ®PostScript®3™, PictBridge, PDF Direct from Adobe®			
Druckauflösung: Maximal	1.200 x 1.200 dpi			
Schnittstellen: Standard	Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, USB-Host-Schnittstelle Typ A, USB-Geräte-Schnittstelle Typ B			
Schnittstellen: Option	Bidirektion. IEEE 1284-Parallelport, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB-Server f. 2. Netzwerkschnittstelle			
Mobiles Drucken	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector			
Windows®-Umgebungen	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016			
Mac OS-Umgebungen	Macintosh OS X Native v10.11 oder höher			
UNIX-Umgebungen	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX			
SAP® R/3®-Umgebungen	SAP® R/3®, SAP® S/4®			
Weitere unterstützte Umgebungen	IBM iSeries			
<b>SCANNER</b>				
Scangeschwindigkeit: ARDF	80 Seiten/Minute (200/300 dpi)			
Scangeschwindigkeit: SPDF	120 Seiten/Minute (Simplex)/240 Seiten/Minute (Duplex)			
Auflösung: Maximal	1.200 dpi			
Komprimierungsverfahren	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Graustufen			
Dateiformate	Einseitiges TIFF, einseitiges JPEG, hochkomprimiertes einseitiges PDF, einseitiges PDF-A, mehrseitiges TIFF, mehrseitiges PDF, mehrseitiges hochkomprimiertes PDF, mehrseitiges PDF-A			
Scanmodi	E-Mail , Ordner, USB, SD-Karte			
<b>FAX (OPTION)</b>				
Telefonnetz	PSTN, PBX			
Übertragungsrate	2 Sekunden			
Modemgeschwindigkeit: Maximal	33,6 Kbps			
Auflösung: Standard	8 x 3,85 Zeilen/mm, 200 x 100 dpi			
Auflösung: Maximal	16 x 15,4 Zeilen/mm, 400 x 400 dpi			
Komprimierungsverfahren	MH, MR, MMR, JBIG			
Scangeschwindigkeit	81 Seiten pro Minute	68 Seiten pro Minute	81 Seiten pro Minute	68 Seiten pro Minute
Speicher: Standard	4 MB (320 Seiten)			
Speicher: Maximal	60 MB (4.800 Seiten)			
<b>PAPIERVERARBEITUNG</b>				
Empfohlenes Papierformat	Standard-Papiervorrat:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Umschläge Optionaler Papiervorrat:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Umschläge Bypass:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Umschläge, Benutzerdefiniertes Papierformat			
Papiereinzug: Standard	1.200 Blatt			
Papiereinzug: Maximal	4.700 Blatt			
Papierausgabe: Standard	500 Blatt			
Papierausgabe: Maximal	1.625 Blatt			
Papiergewicht	Kassetten: (60 - 300 g/m²), Bypass: (52 - 300 g/m²), Duplex: (52 - 256 g/m²)			
Papiertypen	Normalpapier, Recyclingpapier, Spezialpapier, Farbiges Papier, Briefbogen, Registerkarten, Vordrucktes Papier, Bond-Papier, Beschichtetes Papier, Umschläge, Glanzpapier, Etiketten, OHP-Folien			

# RICOH IM C3000A/IM C3000/IM C3500A/IM C3500

## HAUPTSPEZIFIKATIONEN

	IM C3000	IM C3000A	IM C3500	IM C3500A
<b>UMWELTDATEN</b>				
Stromverbrauch: Max.			1.700 oder weniger	
Stromverbrauch: Betrieb: SW	503,3 W	503,3 W	532,9 W	532,9 W
Stromverbrauch: Betrieb: Vollfarbe	559,7 W	559,7 W	598,6 W	598,6 W
Stromverbrauch: Bereitschaft			47,6 oder weniger	
Stromverbrauch: Ruhemodus			0,55 oder weniger	
TEC	1,1 kWh	1,1 kWh	1,3 kWh	1,3 kWh
<b>PAPIERAUSGABE</b>				
2 x 550-Blatt-Kassettenbank	Papierformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (60-300 g/m <sup>2</sup> )			
1 x 550-Blatt-Papierkassette	Papierformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (60-300 g/m <sup>2</sup> )			
2.000-Blatt-Großraummagazin	Papierformat: (A4), Papiergewicht: (60-300 g/m <sup>2</sup> )			
1.500-Blatt-Großraummagazin (seitlich)	Papierformat: (A4, B5), Papiergewicht: (60-300 g/m <sup>2</sup> )			
1.000-Blatt-Hybrid-Finisher	Papierformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), 1.000 Blatt, Heftkapazität: (50 Blatt), Heftbares Papierformat: (A3, A4, A5, B4, B5), Heftbares Papiergewicht: (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Heftpositionen: (Oben, unten, 2 Heftungen)			
1.000-Blatt-Broschüren-Finisher	Papierformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Stapelkapazität: (1.000 Blatt), Heftkapazität: (50 Blatt), Heftbares Papierformat: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Heftbares Papiergewicht: (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Heftpositionen: (Oben, unten, 2 Heftungen, Broschüre)			
Interner 250-Blatt-Finisher	Papierformat: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Papiergewicht: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Stapelkapazität: (250 Blatt), Heftkapazität: (5 Blatt), Heftbares Papierformat: (A3, A4, A5, B4, B5), Heftbares Papiergewicht: (64-80 g/m <sup>2</sup> ), Heftpositionen: (Oben)			
Interner 500-Blatt-Finisher	Papierformat: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Papiergewicht: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Stapelkapazität: (500 Blatt), Heftkapazität: (50 Blatt), Heftbares Papierformat: (A4, A5, B4, B5), Heftbares Papiergewicht: (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Heftpositionen: (Oben, unten, 2 Heftungen)			
Interne Versatzablage	Kapazität: (250 Blatt), Papierformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (52-300 g/m <sup>2</sup> )			
Innenablage	Kapazität: (125 Blatt), Papierformat: (A3, A4, A5, B3, B4), Papiergewicht: (52-300 g/m <sup>2</sup> )			

### WEITERE OPTIONEN

Fax, G3-Schnittstelle, Faxverbindungseinheit, Faxspeicher, Unterschrank, Rollwagen, Java-Karte, Speichererweiterung, Seitliche Ablage, Bannerpapierführung, Locheinheiten, Interne Multi-Falzeinheit, Pictbridge, Genuine Adobe® PostScript® 3™, Bidirektionaler IEEE 1284-Parallelport, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/g/n-Schnittstelle), USB-Server f. 2. Netzwerkschnittstelle, Dateiformatkonverter, OCR-Einheit, Festplatte mit erweiterter Sicherheit (FIPS), Data Overwrite Security Unit (Zertifizierte Version), Papiereinzug für kleine Formate, Doppelblatteinzug-Erkennung, Druckformaterweiterung auf SRA3, Behindertengerechter Scanner-Griff, Halterung für externe Tastatur, Kostenstellenzählerschnittstelle, Kostenstellenzähler-Halter, NFC-Kartenleser, Vorrichtung für internen Kartenleser, EFI Controller, EFI Impose, EFI Compose, EFI Hot folders, EFI Spot on

### VERBRAUCHSMATERIAL

Toner: Schwarz	31.000 Seiten
Toner: Cyan/Magenta/Gelb	19.000 Seiten

Ausgewiesene Ergiebigkeitswerte basieren auf einer Tonerdeckung von 5 %.

\*AirPrint-Zertifizierung 2019 verfügbar.



RICOH @Remote

**Ricoh  
Deutschland  
GmbH**



+49 511 67420

Vahrenwalder Str.  
315 30179 Hanover  
Germany



www.ricoh.de