

Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC NetShelter SX, 12 HE Server Rack-Gehäuse, 600 mm x 900mm, mit schwarzen Seitenteilen und stoßdämpfendem Shock Packaging

AR3003SP

Übersicht

Ausführung	An industry-standard rack with the most standard features for speed of deployment and installation. Ready for low to medium density edge computing. Shorter height allows for deployment underneath cabinets, desks, in remote office branch office spaces for a secure and discrete solution for IT devices.
Lieferzeit	Normalerweise auf Lager

Hauptmerkmale

Produkt- Oder Komponententyp	Rack enclosure
Anzahl Der Rack-Einheiten	12U
Geliefertes Zubehör	Rollen Kommunikationskabel Tür Schlüssel Ausgleichsfüße Palettenrampen Wiederverwendbare Verpackung Dach Seitenteile

Abmessungen

Höhe	65,8 cm
Breite	60 cm
Tiefe	90 cm
Produktgewicht	53,98 kg
Farbe	Schwarz
Montagepräferenz	No preference
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar
Max. Montagetiefe	75,57 cm
Min. Montagetiefe	19,1 cm
Rack-Breite	19"
Beschriftung	14 Messgerät EIA-Montageschiene 16 Messgerät Vordertür 16 Messgerät Pfosten 18 Messgerät Rücktür 18 Messgerät Dach 18 Messgerät Seitenteile
Zulässige Dauerbelastung	272,16 kg dynamisch 272,16 kg statisch

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Juni 2023. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Konformität

Normen	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
--------	-----------------------------------

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	96 cm
Vpe 1 Breite	107 cm
Vpe 1 Länge	75 cm
Vpe 1 Gewicht	108 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	5 Jahre Reparatur oder Austausch
----------	----------------------------------

Nachhaltigkeit

Mit der Kennzeichnung **Green Premium™** verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung. Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO₂-Fußabdruck.

[Weitere Informationen >](#)



Energieeffizient Take-back RoHS/REACH

Ressourcenleistung

 Energieeffizientes Produkt

 Take-Back Program Available

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

 Frei Von Reach-Svhc

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung

[REACH-Deklaration](#)

Eu-Rohs-Richtlinie

Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)

[EU-RoHS-Deklaration](#)