

# DYMO®

## LabelWriter™ 450 Duo



### PAPIER- UND KUNSTSTOFF-ETIKETTENDRUCKER FÜR PC UND MAC®

- Machen Sie Ihren Etikettendruck vielseitig - drucken Sie sowohl Original-DYMO® LW Papieretiketten mit 300dpi als auch Original-DYMO® D1 Etiketten mit 180dpi in vielen Farben und Größen
- Sparen Sie Zeit - drucken Sie bis zu 71 Etiketten pro Minute\*
- Erstellen Sie individuelle Etiketten mit mehr als 60 Etikettenstilen und Layouts
- Thermodrucktechnologie - benötigt weder Tinte noch Toner
- Erstellen und drucken Sie über DYMO® Connect Adress- und Versandetiketten, Aktenordner- & Barcode-Etiketten plus Namensschilder individuell aus Text in Microsoft® Word, Excel® Outlook®, Google Contacts®
- Sparen Sie Energie mit dem „Schlafmodus“
- Laden Sie für noch mehr Funktionen die kostenlose DYMO® Connect App für Desktop und mobile Geräte herunter.

\* 4-zeilige Adressetiketten



### Einzelgerät umfasst:

- LabelWriter 450 Duo
- D1 Starter-Etikettenkassette, 24mm x 3m, schwarz auf weiß
- Adressetiketten auf Startrolle
- Netzteil
- Netzkabel
- USB-Kabel
- Kurzanleitung
- 2 + 1 Jahre eingeschränkte Garantie\*



#### Kurzspezifikationen

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Geräteabmessungen (H x B x L) | 140 x 197 x 183 mm                            |
| Gewicht                       | 2,4 kg                                        |
| Mac®/PC-kompatibel            | Ja, über DYMO® Connect                        |
| Max. Etikettenbreite          | 62mm LW und 24mm D1                           |
| Auflösung                     | 600 x 300 dpi auf LW-180 dpi auf D1-Etiketten |
| Drucksystem                   | LW: Thermodirekt<br>D1: Thermotransfer        |
| Druckgeschwindigkeit          | 71 Etiketten/min.                             |
| Barcodes                      | Ja                                            |
| Stromquelle                   | Netzteil                                      |
| Netzwerk                      | Print Server separat erhältlich               |
| Herkunftsland                 | China                                         |

| Artikelnummer          | Beschreibung       |       | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | MENGE | EAN           | Kundenpreis |
|------------------------|--------------------|-------|------------|-------------|-----------|-------|---------------|-------------|
| S0838920               | LabelWriter 450Duo | Stück | 14,9       | 29,9        | 22,5      | 1     | 3501170838921 |             |
| Zubehör (www.dymo.com) |                    |       |            |             |           |       |               |             |
| 931160                 | Umschaltadapter    | Stück | 29,7       | 24,2        | 16,3      | 1     | -             |             |

\* +1 Jahr bei Registrierung auf der DYMO®-Webseite

www.DYMO.com

## D1 Standardetiketten aus Polyester

Für unzählige Aufgaben in Büro oder Arbeitszimmer, wie z.B. Ablage, Aufbewahrung/Lagerung und Vermögensverwaltung.  
Temperaturbereich: -18°C bis 90°C



| D1 STANDARDETIKETTEN (3 m)    | 6 mm     | 9 mm     | 12 mm    | 19 mm    | 24 mm    |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| ABC                           | -        | -        | 2084349  | -        | -        |
| ABC                           | -        | -        | 2084401  | -        | -        |
| D1 STANDARDETIKETTEN (7 m)    | 6 mm     | 9 mm     | 12 mm    | 19 mm    | 24 mm    |
| ABC                           | S0720780 | S0720680 | S0720530 | S0720830 | S0720930 |
| ABC                           | S0720770 | S0720670 | S0720500 | S0720820 | S0720920 |
| ABC                           | S0720790 | S0720730 | S0720580 | S0720880 | S0720980 |
| ABC                           | -        | S0720710 | S0720560 | S0720860 | -        |
| ABC                           | -        | S0720740 | S0720590 | S0720890 | -        |
| ABC                           | -        | S0720720 | S0720570 | S0720870 | S0720970 |
| ABC                           | -        | -        | S0720610 | S0720910 | S0721010 |
| ABC                           | -        | S0720690 | S0720540 | S0720840 | -        |
| ABC                           | -        | -        | S0720510 | -        | -        |
| ABC                           | -        | -        | S0720600 | -        | -        |
| ABC                           | -        | S0720700 | S0720550 | S0720850 | -        |
| ABC                           | -        | -        | S0720520 | -        | -        |
| D1 STANDARD VORTEILSPACK (7m) | 6 mm     | 9 mm     | 12 mm    | 19 mm    | 24 mm    |
| ABC                           | -        | 2093096  | 2093097  | 2093098  | -        |



## D1 Hochleistungs-Vinyletiketten

Klebstoff in Industriequalität trägt dazu bei, dass die Etiketten auf einer Vielfalt von Oberflächen haften.  
Temperaturbereich: -40° bis 80°C

| D1-HOCHLEISTUNGETIKETT (3 m)   | 12 mm   |
|--------------------------------|---------|
| ABC                            | 1978366 |
| ABC                            | 1978365 |
| ABC                            | 1978367 |
| D1-HOCHLEISTUNGETIKETT (5,5 m) | 12 mm   |
| ABC                            | 1978364 |



## D1 Permanent haftende Polyester-Etiketten

Professionelle, glänzende Oberfläche ist ideal für Schalttafeln, Klemmblocke, Frontplatten, Regale, Behälter und mehr.  
Temperaturbereich: -40° bis 150°C\*

| D1 PERMANENT HAFTENDE POLYESTER-ETIKETTEN (5,5 m) | 12 mm    | 19 mm    |
|---------------------------------------------------|----------|----------|
| ABC                                               | S0718060 | S0718050 |


\*je nach Oberfläche



## Flexible D1-Etiketten aus Nylon

Speziell für gewölbte Oberflächen und die Kennzeichnung von Kabeln & Drähten entwickelt.  
Temperaturbereich: -40° bis 60°C

| FLEXIBLE D1-ETIKETTEN AUS NYLON (3,5 m) | 12 mm    |
|-----------------------------------------|----------|
| ABC                                     | S0718040 |



Die hochwertigen DYMO®-Etiketten werden in Belgien hergestellt.



© 2019 Newell Brands

Die Angaben in diesem Dokument dienen der allgemeinen Information, und die Compliance-Standards und Zertifizierungen, auf die hier Bezug genommen wird, basieren auf aktuellen Standards, deren Änderung vorbehalten ist.



## LW Standardetiketten

Stressfreie Etiketten für Postversand, Paketversand und Organisationszwecke

| Etikettentyp     | Beschreibung                          | Produktcode | Größe (mm) | Rollen/Karton | Etiketten/Rollen | Haftung       | Material                 |
|------------------|---------------------------------------|-------------|------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------|
| Post             | Standardadressetiketten               | S0722370    | 28 x 89    | 2             | 130              | Permanent     | Papier                   |
|                  | Standardadressetiketten               | S0722360    | 28 x 89    | 24            | 130              | Permanent     | Papier                   |
|                  | Standardadressetiketten               | 2093091     | 28 x 89    | 12            | 130              | Permanent     | Papier                   |
|                  | Etiketten in sortierten Farben        | S0722380    | 28 x 89    | 2             | 130              | Permanent     | Papier                   |
|                  | Große Adressetiketten                 | S0722400    | 36 x 89    | 2             | 260              | Permanent     | Papier                   |
|                  | Große Adressetiketten                 | S0722390    | 36 x 89    | 24            | 260              | Permanent     | Papier                   |
|                  | Große Adressetiketten                 | 2093093     | 36 x 89    | 12            | 240              | Permanent     | Papier                   |
|                  | Große Adressetiketten                 | S0722410    | 36 x 89    | 1             | 260              | Permanent     | Transparenter Kunststoff |
|                  | Große Absenderetiketten               | S0722520    | 25 x 54    | 1             | 500              | Permanent     | Papier                   |
| Versand          | Versandetiketten / Namensschilder     | S0722430    | 54 x 101   | 1             | 220              | Permanent     | Papier                   |
|                  | Versandetiketten auf Großvolumenrolle | S0947420    | 54 x 101   | 12            | 220              | Permanent     | Papier                   |
|                  | Versandetiketten / Namensschilder     | 2093092     | 54 x 101   | 6             | 220              | Permanent     | Papier                   |
|                  | Versandetiketten / Namensschilder     | S0722420    | 54 x 101   | 12            | 220              | Permanent     | Papier                   |
|                  | Extra große Absenderetiketten         | S0904980    | 104 x 159  | 1             | 220              | Permanent     | Papier                   |
| Mehrzweck        | Mehrzwecketiketten                    | S0722530    | 13 x 25    | 1             | 1000             | Ablösbar      | Papier                   |
|                  | Quadratische Mehrzwecketiketten       | S0929120    | 25 x 25    | 1             | 750              | Ablösbar      | Papier                   |
|                  | Mehrzwecketiketten                    | S0722550    | 19 x 51    | 1             | 500              | Ablösbar      | Papier                   |
|                  | Mehrzwecketiketten                    | S0722540    | 32 x 57    | 1             | 1000             | Ablösbar      | Papier                   |
|                  | Große Mehrzwecketiketten              | S0722440    | 54 x 70    | 1             | 320              | Permanent     | Papier                   |
|                  | Große Mehrzwecketiketten              | 2093094     | 32 x 57    | 6             | 1000             | Permanent     | Papier                   |
|                  | Große Mehrzwecketiketten              | 2093095     | 32 x 57    | 12            | 1000             | Permanent     | Papier                   |
| Spezialetiketten | Etiketten für Hängeregister           | S0722460    | 12 x 50    | 1             | 220              | Permanent     | Papier                   |
|                  | Aktenordner-Etiketten, klein          | S0722470    | 38 x 190   | 1             | 110              | Permanent     | Papier                   |
|                  | Aktenordner-Etiketten, groß           | S0722480    | 59 x 190   | 1             | 110              | Permanent     | Papier                   |
|                  | Kleine Namensschilder                 | S0722560    | 41 x 89    | 1             | 300              | Ablösbar      | Papier                   |
|                  | Terminkarten / Namensschilder         | S0929100    | 51 x 89    | 1             | 300              | Nicht klebend | Papier                   |

## LW-Hochleistungsetiketten

Reißfeste, beschichtete Etiketten aus Polypropylen mit extra starkem Klebstoff, die Abrieb, herkömmlichen Reinigungsmitteln und einem weiten Temperaturbereich standhalten – ideal für Regale, Lagerhaltung und Leitsysteme.



Feuchtigkeit



Lösungsmittel



Öl



Strukturierte Oberflächen



Temperatur  
-18°C bis 50°C

| Etikettentyp | Beschreibung                        | Produktcode | Größe (mm) | Rollen/Karton | Etiketten/Rollen | Haftung   | Material                   |
|--------------|-------------------------------------|-------------|------------|---------------|------------------|-----------|----------------------------|
| Langlebig    | LW-Hochleistungsetiketten           | 1933081     | 25 x 89    | 1             | 350              | Permanent | Beschichtetes Polypropylen |
|              | LW-Hochleistungsetiketten           | 1933083     | 25 x 25    | 2             | 850              | Permanent | Beschichtetes Polypropylen |
|              | LW-Hochleistungsetiketten           | 1933084     | 32 x 57    | 1             | 800              | Permanent | Beschichtetes Polypropylen |
|              | LW-Hochleistungsetiketten           | 1933085     | 19 x 64    | 2             | 450              | Permanent | Beschichtetes Polypropylen |
|              | LW-Hochleistungsetiketten (nur 4XL) | 1933086     | 104 x 159  | 1             | 200              | Permanent | Beschichtetes Polypropylen |
|              | LW-Hochleistungsetiketten           | 1933087     | 59 x 190   | 1             | 170              | Permanent | Beschichtetes Polypropylen |
|              | LW-Hochleistungsetiketten           | 1933088     | 59 x 102   | 1             | 300              | Permanent | Beschichtetes Polypropylen |
|              | LW-Hochleistungsetiketten           | 1976411     | 25 x 54    | 1             | 160              | Permanent | Beschichtetes Polypropylen |

Die hochwertigen DYMO®-Etiketten werden in Belgien hergestellt.