Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2013 DER KOMMISSION

ter	Einheit	Wert und Genauigkeit
les Lieferanten		IIYAMA CORPORATION
		Wijkermeerstraat 8, 2131
		HA Hoofddorp, NL
tandard-		G2766HSU-B1
Zustand bei	W	E
R)		19,9
Zustand bei hohem	W	G
-Zustand, falls	W	29,9
eitschaftszustand, falls	W	0,3
netzten	W	0,4
splays		
	ganze Zahl	Monitor
	Pixel	16:09
	cm	1920 x 1080
	Zoll	68,6
	dm²	27
logie		20,1
egelung (ABC)		LED LCD
vorhanden		nein
anden		nein
andard)	Hz	nein
erfügbarkeit von		60
gung des		8
erfügbarkeit von		7
oduktunterstützung		7
ieferanten		3
(Netzteil)		intern
normt, in der		
gsspannung	V	
gsspannung	V	
eil (oder geeignetes		
oder Liste unterstützter n		
gte Ausgangsspannung	V	
gte Stromstärke estwert)	А	
gte Stromfrequenz	Hz	
	tandard- Zustand bei Experimental seitschaftszustand, falls seitschaftszustand seitsgelung (ABC) sorhanden sinden seindard) serfügbarkeit von seitsgelügbarkeit von seitsgel	tandard- Zustand bei W Zustand bei hohem W Zustand, falls W eitschaftszustand, falls W plays ganze Zahl Pixel cm Zoll dm² logie gelung (ABC) rorhanden andard) Hz erfügbarkeit von gung des erfügbarkeit von oduktunterstützung ieferanten (Netzteil) normt, in der gespannung V gespannung V get Stromstärke stwert) A