


## VP349CGL

EAN 4711081160182


Produkt Nummer 90LM07A3-B01170



- Ultrabreiter IPS-Bildschirm im Format 21:9 mit 3440 x 1440 Pixeln und 178° Betrachtungswinkel mit rahmenlosem Design für ein unverfälschtes Kinoerlebnis und verbesserte Produktivität
- Bis zu 100 Hz Bildwiederholfrequenz mit Adaptive-Sync/FreeSync Technologie zur Vermeidung von Tracing und für eine scharfe und klare Videowiedergabe
- Der USB-C-Anschluss unterstützt das DisplayPort-Signal und die 15-W-Ausgangsleistung über ein einziges Kabel
- VESA-Wandmontage, um Platz auf dem Schreibtisch zu sparen, sowie ergonomisch gestalteter Standfuß mit Neigungs-, Dreh- und Höhenverstellung
- ASUS Eye Care Monitore verfügen über die vom TÜV Rheinland-zertifizierten Flicker-Free- und Low Blue Light-Technologien, um ein angenehmes Seherlebnis zu gewährleisten



**40** kWh/1000h



2019/2013

# Technische Daten VP349CGL

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	86,4 cm (34 Zoll)
Bildschirmauflösung:	3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	21:9
Panel-Typ:	IPS
HD-Typ:	UltraWide Quad HD
Bildschirmtechnologie:	LED
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	1000:1
Maximale Bildwiederholrate:	100 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):	300 cd/m <sup>2</sup>
Reaktionszeit:	1 ms
Typ der Hintergrundbeleuchtung:	LED
Blendfreier Bildschirm:	Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch):	100000000:1
Blickwinkel, horizontal:	178°
Blickwinkel, vertikal:	178°
Pixel Abstand:	0,2325 x 0,2325 mm
Horizontaler Scancbereich:	24 – 160 kHz
Vertikaler Scancbereich:	48 – 100 Hz
Sichtbare Größe (horizontal):	80 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	34,5 cm
Bildschirmdiagonale (cm):	86,7 cm
High Dynamic Range Video Unterstützung:	Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub:	Nein
HDMI:	Ja
Kopfhörerausgang:	Ja
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C:	1
USB-Stromversorgung bis zu:	15 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	1
HDMI-Version:	2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:	1
DisplayPorts-Version:	1.2
HDCP:	Ja

Stromeingang:	Ja
Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Fuß):	817,2 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):	252,9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):	507,1 mm
Gewicht (mit Ständer):	9,27 kg
Breite (ohne Standfuß):	81,7 cm
Tiefe (ohne Standfuß):	7,33 cm
Höhe (ohne Standfuß):	36,8 cm
Gewicht (ohne Ständer):	6,37 kg
Leistung	
Energieeffizienzklasse (SDR):	G
Energieeffizienzklasse (HDR):	G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:	40 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:	53 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):	34 W
Stromverbrauch (aus):	0,3 W
Stromverbrauch (PowerSave):	0,5 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangs frequenz:	50/60 Hz
Netzteiltyp:	Intern
Energieeffizienzskala:	A bis G
Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite:	980 mm
Verpackungstiefe:	224 mm
Verpackungshöhe:	498 mm
Paketgewicht:	12,4 kg
Verpackungsart:	Box
Ergonomie	
VESA-Halterung:	Ja
Kabelsperre-Slot:	Ja
Höhenverstellung:	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:	100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:	Kensington
Höheneinstellung:	13 cm

Schwenkbar:	Ja
Schwenkwinkelbereich:	-180 – 180°
kippbar:	Ja
Neigungswinkelbereich:	-5 – 35°
Bild-in-Bild:	Ja

### Design

Marktpositionierung:	Gaming
Produktfarbe:	Schwarz

### Leistungen

AMD FreeSync:	Ja
AMD FreeSync-Typ:	FreeSync
VESA Adaptive Sync unterstützt:	Ja
Flimmerfreie Technologie:	Ja
Low-Blue-Light-Technologie:	Ja
Spiel-Modus:	Ja

### Multimedia

Eingebaute Lautsprecher:	Ja
Integrierte Kamera:	Nein
Anzahl der Lautsprecher:	2
RMS-Leistung:	2 W