

ASUS Dual -RTX5060TI-O8G NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB GDDR7


Marke : ASUS

Produktfamilie: Dual

Artikel-Code: 90YV0MP2-MONA00

Produktname : DUAL-RTX5060TI-O8G

- KI-Leistung: 767 AI TOPS
 - OC-Modus: 2632 MHz (OC-Modus)/ 2602 MHz (Standardmodus)
 - Basierend auf der NVIDIA Blackwell Architektur und DLSS 4
 - SFF-Ready Enthusiast GeForce Karte
 - Das Axial-Tech-Lüfterdesign hat eine kleinere Nabe, die längere Flügel ermöglicht, und einen Sperring, der den Luftdruck nach unten erhöht
 - Das 2,5-Slot-Design maximiert die Kompatibilität und die Kühleffizienz für überragende Leistung in kleinen Gehäusen
 - Mit der 0dB-Technologie kannst du leichte Spiele in relativer Stille genießen
 - Mit Dual BIOS kannst du zwischen den BIOS-Profilen "Leise" und "Leistung" umschalten
 - Doppelkugellager für Lüfter halten bis zu doppelt so lange wie Gleitlager
- Dual GeForce RTX 5060 Ti 8GB GDDR7 OC Edition Gaming Grafikkarte (Nvidia GeForce RTX5060Ti DLSS 4, 2,5-Slot Design, PCIe 5.0, 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b, DUAL-RTX5060TI-O8G)



Prozessor		Leistungen	
CUDA *	✓	OpenGL-Version *	4.6
CUDA-Kerne	4608	HDCP	✓
Grafikprozessorenfamilie *	NVIDIA	HDCP-Version	2.3
GPU *	GeForce RTX 5060 Ti	NPU-Leistung bis zu	767 TOPs
Prozessor-Boost-Taktfrequenz	2602 MHz	Übertaktete (OC) Ausgabe	✓
Prozessorfrequenz (OC-Modus)	2632 MHz	Design	
Maximale Auflösung *	7680 x 4320 Pixel	Kühlung *	Aktiv
Parallele Verarbeitungstechnologie *	Nicht unterstützt	Kühltechnik	ASUS Axial-tech
Maximale Displays pro Videokarte	4	Anzahl Lüfter	2 Lüfter
Speicher		Anzahl Slots	2,5
Separater Grafik-Adapterspeicher *	8 GB	SFF-bereit	✓
Grafikkartenspeichertyp *	GDDR7	Produktfarbe	Schwarz, Grau
Breite der Speicherschnittstelle *	128 Bit	Energie	
Datenübertragungsrate	28 Gbit/s	Min. Systemstromversorgung *	550 W
Anschlüsse und Schnittstellen		Zusätzliche Stromanschlüsse	1x 8-pin
Schnittstelle *	PCI Express 5.0	Gewicht und Abmessungen	
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1	Gewicht	656 g
HDMI-Version	2.1b	Länge (mm)	229 mm
Anzahl DisplayPort Anschlüsse *	3	Tiefe	50 mm
DisplayPorts-Version	2.1b	Höhe	120 mm
Leistungen		Verpackungsdaten	
TV Tuner integriert *	✗	Verpackungsbreite	364 mm
		Verpackungstiefe	219 mm
		Verpackungshöhe	67 mm
		Paketgewicht	1,12 kg
		Verpackungsart	Box

Lieferumfang

Betriebsanleitung





4711387994290

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 30-APR-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date