



Brother MFC L2720DW - Multifunktionsdrucker (s/w)

Produktbeschreibung: Brother MFC L2720DW - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 30 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0

Gruppe: Multifunktions- und Bürogeräte
Hersteller: Brother
Hersteller Artikel Nr: MFCL2720DWG1
EAN: 4977766739542

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother MFC L2720DW - Multifunktionsdrucker (s/w)
Gerätetyp	Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Laser (monochrom)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung	Bis zu 2400 x 600 dpi
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem	MH, MR, MMR, JBIG
Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi
Scannen	600 x 2400 dpi
Display	6.8 cm (2.7")
Originalgröße	Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Mediengröße	76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Bypass-Zufuhrkapazität	1 sheet
Ausgabeablagekapazität	100 Blatt
Automatisches Duplexing	Ja (Drucken)
PC-Verbindungsmöglichkeiten	Ja



PC-Verbindung	LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scan-to-Application, Scan-to-Network, AOSS
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	40.9 cm x 39.85 cm x 31.65 cm
Gewicht	11.6 kg
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - monochrom
Display-Diagonale	6.8 cm (2.7")
Anzeigefunktionen	Touchscreen
PC-Verbindungsmöglichkeiten	Ja
PC-Verbindung	LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scan-to-Application, Scan-to-Network, AOSS
Speicher	
Standardspeicher	64 MB
Kopieren	
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Drucken	
Max. Druckauflösung	Bis zu 2400 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PostScript 3
Image Enhancement Technology	Brother HQ1200
Automatisches Duplexing	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	8.5 Sek.
Scannen	
Optische Auflösung	600 x 2400 dpi
Interpolierte Auflösung	19200 x 19200 dpi
Grauskalentiefe	8 bit
Farbtiefe	24 bit
Farbtiefe (intern)	30 bit
Faxgerät	
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem	MH, MR, MMR, JBIG
Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi
Kapazität Empfangsspeicher	Bis zu 500 Seiten
Kapazität Übertragungsspeicher	Bis zu 500 Seiten



Fax über PC	Ja
Faxfunktionen	
Kurzwahl	8 Rufnummer(n)
Schnellwahl	200 Rufnummer(n)
Rundsenden	250 Stationen
Funktionen	Automatische Wahlwiederholung, Gruppenwahl
Dokumenten- und Medienhandling	
Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Min. Mediengröße	76.2 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m2
Max. Mediengewicht	163 g/m2
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 76.2 x 127 mm, 215.9 x 355.6 mm
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Bypass-Zufuhrkapazität	1 sheet
Ausgabeablagekapazität	100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 105 g/m2 ADF - 35 Blatt Größe: 147.3 x 147.3 mm - 215.9 x 355.6 mm Bypassfach - 1 sheet Größe: 76.2 x 127 mm - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m2 - 163 g/m2 Ausgabefach - 100 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken : bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - s/w Drucken : bis zu 15 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex
Verbindungen	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - USB Typ B, 4-polig 1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, AES, ARP
Betriebssystemunterstützung	MS Windows Server 2003, MS Windows XP Professional x64 Edition, MS Windows 7, MS Windows Vista, MS Windows XP Home Edition, MS Windows XP Professional, MS Windows Server 2003 x64 Edition, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.8.x, MS Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Apple Mac OS X 10.7.5, Apple Mac OS X 10.9.x
Software inbegriffen	ScanSoft PaperPort SE 12.0, Presto! PageManager 9 for Mac
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	510 Watt



Stromverbrauch im Standby-Modus	60 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	1.2 Watt
Verschiedenes	
Ausgabezeit erste Kopie s/w	10 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 1200 Seiten 1 x Trommel - bis zu 12000 Seiten
Kompatible Standards	IEC 60825-1:2007
Herstellergarantie	
Service & Support	3 Jahre Garantie
Details zu Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Abmessungen und Gewicht	
Breite	40.9 cm
Tiefe	39.85 cm
Höhe	31.65 cm
Gewicht	11.6 kg
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	33 dBA (Leerlauf) / 50 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)