



HP PageWide MFP 377dw - Multifunktionsdrucker (Farbe)

Produktbeschreibung: HP PageWide MFP 377dw - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 45 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 45 Seiten/Min. (Drucken) - 500 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), NFC, USB 2.0-Host



Gruppe: Multifunktions- und Bürogeräte
Hersteller: HP Inc.
Hersteller Artikel Nr: J9V80B#A80
EAN: 0889894506023

Marketing:

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP PageWide MFP 377dw - Multifunktionsdrucker (Farbe)
Gerätetyp	Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner
Faxtyp	Normalpapier
Lokalisierung	EMEA (ausgenommen Israel, Saudi-Arabien, Südafrika)
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	4 Farben
Monatliche Kapazität (max.)	40000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	500 - 3000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 45 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 45 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 dpi (s/w) / bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 45 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 45 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (s/w) / bis zu 2400 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Scannen	1200 x 1200 dpi
Display	10.9 cm (4.3")
Originalgröße	Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)



Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Postkarten, Fotopapier, Bondpapier, schweres Papier, extra schweres Papier, leichtes Papier, Fotopapier, glänzend, Fotopapier, matt, glänzendes Papier, doppelt gefaltetes Papier, mattes Papier, gelochtes Papier
Standardmedienkapazität	500 Blatt
Ausgabeablagekapazität	300 Blatt
Automatisches Duplexing	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
PC-Verbindungsmöglichkeiten	Ja
PC-Verbindung	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), NFC, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scan-to-Network, HP ePrint, HP EasyColor, AirPrint-fähig, Mopria-zertifiziert, mobiles Drucken, Zugangspunktmodus, Scan auf SharePoint, auf PC scannen, zu OCR scannen, Google Cloud Print 2.0
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53 cm x 40.7 cm x 46.7 cm
Gewicht	22.15 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Herstellergarantie	1 Jahr Garantie

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	40000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	500 - 3000 Seiten
Display-Diagonale	10.9 cm (4.3")
Anzeigefunktionen	Touchscreen
PC-Verbindungsmöglichkeiten	Ja
PC-Verbindung	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), NFC, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scan-to-Network, HP ePrint, HP EasyColor, AirPrint-fähig, Mopria-zertifiziert, mobiles Drucken, Zugangspunktmodus, Scan auf SharePoint, auf PC scannen, zu OCR scannen, Google Cloud Print 2.0
Lokalisierung	EMEA (ausgenommen Israel, Saudi-Arabien, Südafrika)

Speicher

Standardspeicher	768 MB
Max. unterstützter Speicher	768 MB



Kopieren

Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 45 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 45 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 dpi (s/w) / bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	ID Card Copy, Sortierung der Kopien

Drucken

Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (s/w) / bis zu 2400 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 45 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 45 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe	4 Farben
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PostScript 3, PCL XL, PDF
Automatisches Duplexing	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	7 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	7.5 Sek.

Scannen

Scanelement	CIS
Automatisches Duplexing	Ja
Optische Auflösung	1200 x 1200 dpi
Grauskalentiefe	8 bit
Farbtiefe	24 bit

Faxgerät

Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 100 Seiten
Faxdruckauflösung	300 x 300 dpi
Fax über PC	Ja

Faxfunktionen

Schnellwahl	99 Rufnummer(n)
Rundsenden	20 Rufnummern
Zeitversetztes Senden	Ja
Faxabruf (Polling)	Ja
Funktionen	Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxen in Farbe, Faxschutteinrichtung, automatische Verkleinerung, Distinctive Ring Detection (DRD), Senden mit Verzögerung, Faxabruf, TAM Interface

Dokumenten- und Medienhandling

Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Min. Mediengröße	76.2 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m2



Max. Mediengewicht	300 g/m2
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Postkarten, Fotopapier, Bondpapier, schweres Papier, extra schweres Papier, leichtes Papier, Fotopapier, glänzend, Fotopapier, matt, glänzendes Papier, doppelt gefaltetes Papier, mattes Papier, gelochtes Papier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 127 x 178 mm, 76.2 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm)
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm)
Standardmedienkapazität	500 Blatt
Ausgabeablagekapazität	300 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	ADF - 50 Blatt Größe: 101.6 x 210.8 mm - 215.9 x 297.2 mm Zufuhrfach - 500 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - 215.9 x 355.6 mm Ausgabefach - 300 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken : bis zu 45 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf Drucken : bis zu 45 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf Drucken : bis zu 30 Seiten/Min. - B/W (ISO) Drucken : bis zu 30 Seiten/Min. - Farbe (ISO) Kopieren : bis zu 45 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf Kopieren : bis zu 45 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf Kopieren : bis zu 30 Seiten/Min. - s/w Kopieren : bis zu 30 Seiten/Min. - Farbe Scannen : bis zu 25 ipm (A4) - s/w Scannen : bis zu 25 ipm (A4) - Farbe
Verbindungen	
Schnittstellen	2 x Modem - RJ-11 1 x LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - USB Typ B, 4-polig 2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	LDAP, SSL, LEAP, TLS, WPA2, 802.1x, WPA2-PSK, EAP-TLS, PEAP
Betriebssystemunterstützung	UNIX , Novell NetWare 6, Linux, MS Windows 7, Novell NetWare 6.5, Apple Mac OS X 10.6, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, Windows 8, Novell Open Enterprise Server, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2003 R2 (32/64-Bit), MS Windows Small Business Server 2003 (32/64-Bit), MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows Small Business Server 2008 x64 Edition, MS Windows XP 32-Bit-Edition SP3 oder höher, Windows 10, MS Windows Vista 32-bit Edition
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, I.R.I.S. OCR, HP Web Jetadmin, HP Participation Study
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	100 Watt



Stromverbrauch im Standby-Modus	9.5 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	4.5 Watt
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Telefonkabel
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 3000 Seiten - HP 913 ; 1 x Cartridge (Cyan) - HP 913 ; 1 x Cartridge (Magenta) - HP 913 ; 1 x Cartridge (Gelb) - HP 913
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
Herstellergarantie	
Service & Support	1 Jahr Garantie
Details zu Service & Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort ; Technischer Support - Telefonberatung - 1 Jahr
Abmessungen und Gewicht	
Breite	53 cm
Tiefe	40.7 cm
Höhe	46.7 cm
Gewicht	22.15 kg
Abmessungen & Gewicht	
(Transport)	
Transportbreite	80.2 cm
Transporttiefe	69.4 cm
Transporthöhe	48.5 cm
Transportgewicht	26.39 kg
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	56 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%