



## HP Officejet Pro 7720 Wide Format All-in-One - Multifunktionsdrucker (Farbe)

**Produktbeschreibung:** HP Officejet Pro 7720 Wide Format All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 356 mm (Original) - A3 (Medien) - bis zu 34 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 34 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host

**Gruppe:** Multifunktions- und Bürogeräte  
**Hersteller:** HP Inc.  
**Hersteller Artikel Nr:** Y0S18A#A80  
**EAN:** 0190780982044

### Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.



### Hauptmerkmale

|                                     |                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | HP Officejet Pro 7720 Wide Format All-in-One - Multifunktionsdrucker (Farbe) |
| Gerätetyp                           | Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner                                      |
| Faxtyp                              | Normalpapier                                                                 |
| Lokalisierung                       | EMEA (ausgenommen Israel, Saudi-Arabien, Südafrika)                          |
| Drucktechnologie                    | Tintenstrahl (Farbe)                                                         |
| Tintenstrahl-Technologie            | HP Thermal Inkjet - 4 Farben                                                 |
| Monatliche Kapazität (max.)         | 30000 Seiten                                                                 |
| Empfohlenes monatliches Volumen     | 250-1.500 Seiten                                                             |
| Max. Kopiergeschwindigkeit          | Bis zu 34 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 34 Seiten/Min. (Farbe)                  |
| Max. Kopierauflösung                | Bis zu 600 dpi (s/w) / bis zu 600 dpi (Farbe)                                |
| Max. Druckgeschwindigkeit           | Bis zu 34 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 34 Seiten/Min. (Farbe)                  |
| Max. Druckauflösung                 | Bis zu 1200 x 1200 dpi (s/w) / bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)                |
| Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps                                                                    |
| Faxauflösungen                      | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi                    |
| Scannen                             | 1200 dpi                                                                     |
| Display                             | 6.75 cm (2.65")                                                              |
| Originalgröße                       | 216 x 356 mm (Max)                                                           |
| Vorlagenart                         | Blätter                                                                      |
| Kapazität Dokumenteinzug            | 35 Blatt                                                                     |
| Mediengröße                         | 297 x 431 mm (Max)                                                           |



|                                     |                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medientyp                           | Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten,<br>Fotopapier, dickes Papier, glänzendes Papier, mattes<br>Papier |
| Standardmedienkapazität             | 250 Blatt                                                                                                          |
| Ausgabeablagekapazität              | 75 Blatt                                                                                                           |
| Automatisches Duplexing             | Ja (Drucken)                                                                                                       |
| PC-Verbindungsmöglichkeiten         | Ja                                                                                                                 |
| PC-Verbindung                       | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host                                                                                   |
| AirPrint-fähig                      | Ja                                                                                                                 |
| Büromaschinen-Merkmale              | HP ePrint, Drahtlosdirektdruck, Mopria-zertifiziert, auf PC<br>scannen                                             |
| Stromversorgung                     | AC 120/230 V (50/60Hz)                                                                                             |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 58.49 cm x 69.06 cm x 30.64 cm                                                                                     |
| Gewicht                             | 15.5 kg                                                                                                            |
| Umweltschutzstandards               | ENERGY STAR-qualifiziert                                                                                           |
| Herstellergarantie                  | 1 Jahr Garantie                                                                                                    |

### Ausführliche Details

#### Allgemein

|                                 |                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Gerätetyp                       | Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner                                |
| Faxtyp                          | Normalpapier                                                           |
| Drucktechnologie                | Tintenstrahl - Farbe                                                   |
| Monatliche Kapazität (max.)     | 30000 Seiten                                                           |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 250-1.500 Seiten                                                       |
| Display-Diagonale               | 6.75 cm (2.65")                                                        |
| Anzeigefunktionen               | Touchscreen                                                            |
| PC-Verbindungsmöglichkeiten     | Ja                                                                     |
| PC-Verbindung                   | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host                                       |
| AirPrint-fähig                  | Ja                                                                     |
| Büromaschinen-Merkmale          | HP ePrint, Drahtlosdirektdruck, Mopria-zertifiziert, auf PC<br>scannen |
| Lokalisierung                   | EMEA (ausgenommen Israel, Saudi-Arabien, Südafrika)                    |

#### Speicher

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Standardspeicher            | 512 MB |
| Max. unterstützter Speicher | 512 MB |

#### Kopieren

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 34 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 34 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Kopierauflösung       | Bis zu 600 dpi (s/w) / bis zu 600 dpi (Farbe)               |
| Max. Dokumentvergrößerung  | 400%                                                        |
| Max. Dokumentverkleinerung | 25%                                                         |
| Max. Kopien                | 99                                                          |
| Kopierfunktionen           | ID Card Copy, Qualitätsanpassung                            |

#### Drucken

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Tintenstrahl-Technologie | HP Thermal Inkjet                        |
| Düsenkonfiguration       | 1568 Düsen (Schwarz), 6272 Düsen (Farbe) |



|                                                 |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max. Druckauflösung                             | Bis zu 1200 x 1200 dpi (s/w) / bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)                                                                                                                             |
| Max. Druckgeschwindigkeit                       | Bis zu 34 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 34 Seiten/Min. (Farbe)                                                                                                                               |
| Tintenpatronenkonfiguration                     | 4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)                                                                                                                                         |
| Unterstützte Tintenpalette (Farben)             | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz                                                                                                                                                              |
| Farbe                                           | 4 Farben                                                                                                                                                                                  |
| Druckertreiber/Emulationen                      | PCL 3 GUI                                                                                                                                                                                 |
| Automatisches Duplexing                         | Ja                                                                                                                                                                                        |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W                | 9 Sek.                                                                                                                                                                                    |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)            | 10 Sek.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Scannen</b>                                  |                                                                                                                                                                                           |
| Scanelement                                     | CIS                                                                                                                                                                                       |
| Optische Auflösung                              | 1200 dpi                                                                                                                                                                                  |
| Graustufen Tiefe                                | 8-bit                                                                                                                                                                                     |
| Farbtiefe                                       | 24-bit                                                                                                                                                                                    |
| <b>Faxgerät</b>                                 |                                                                                                                                                                                           |
| Max. Übertragungsgeschwindigkeit                | 33.6 Kbps                                                                                                                                                                                 |
| Faxauflösungen                                  | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi                                                                                                                                 |
| Speicherkapazität gesamt                        | Bis zu 100 Seiten                                                                                                                                                                         |
| Fax über PC                                     | Ja                                                                                                                                                                                        |
| <b>Faxfunktionen</b>                            |                                                                                                                                                                                           |
| Schnellwahl                                     | 99 Rufnummer(n)                                                                                                                                                                           |
| Rundsenden                                      | Ja                                                                                                                                                                                        |
| Zeitversetztes Senden                           | Ja                                                                                                                                                                                        |
| Funktionen                                      | Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxschutteinrichtung, automatische Verkleinerung, Distinctive Ring Detection (DRD)                                                       |
| <b>Dokumenten- und Medienhandling</b>           |                                                                                                                                                                                           |
| Max. Vorlagenformat                             | 216 x 356 mm                                                                                                                                                                              |
| Vorlagenart                                     | Blätter                                                                                                                                                                                   |
| Kapazität Dokumenteinzug                        | 35 Blatt                                                                                                                                                                                  |
| Max. Mediengröße                                | A3                                                                                                                                                                                        |
| Min. Mediengewicht                              | 34 g/m²                                                                                                                                                                                   |
| Max. Mediengewicht                              | 250 g/m²                                                                                                                                                                                  |
| Unterstützter Medientyp                         | Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Fotopapier, dickes Papier, glänzendes Papier, mattes Papier                                                                              |
| Unterstützte Mediengrößen                       | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, 297 x 431.8 mm, Tabloid (279 x 432 mm) |
| Standardmedienkapazität                         | 250 Blatt                                                                                                                                                                                 |
| Ausgabeablagekapazität                          | 75 Blatt                                                                                                                                                                                  |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | ADF - 35 Blatt Größe: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm   Zufuhrfach - 250 Blatt - A3 (297 x 420 mm) Gewicht: 60 g/m² - 105 g/m²   Ausgabefach - 75 Blatt                                        |



|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geschwindigkeit                              | Drucken: bis zu 34 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf  <br>Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. - B/W (ISO)   Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal   Drucken: bis zu 34 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf   Drucken: bis zu 18 Seiten/Min. - Farbe (ISO)   Drucken: bis zu 18 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal   Kopieren: bis zu 33 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf   Kopieren: bis zu 31 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf |
| <b>Verbindungen</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Schnittstellen                               | 1 x LAN - RJ-45   1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B   2 x Modem - RJ-11   1 x USB host - 4-polig USB Typ A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale             | Apple Bonjour, WEP, WPA, AES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Betriebssystemunterstützung                  | Apple Mac OS X 10.9, MS Windows 7 (32/64 Bit), Apple Mac OS X 10.10, MS Windows XP 32-Bit-Edition SP3 oder höher, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11, MS Windows Vista 32-bit Edition                                                                                                                                                                                  |
| Software inbegriffen                         | HP Photo Creations, HP Update, Google Toolbar, Software HP Printer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Stromversorgung</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Erforderliche Netzspannung                   | AC 120/230 V (50/60Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Verschiedenes</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kompatible Standards                         | IPv6 Ready                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Umweltschutzstandards</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ENERGY STAR zertifiziert                     | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Herstellergarantie</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Service & Support                            | Begrenzte Garantie - 1 Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Abmessungen und Gewicht</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Breite                                       | 58.49 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tiefe                                        | 69.06 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Höhe                                         | 30.64 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gewicht                                      | 15.5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Transportbreite                              | 67.7 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Transporttiefe                               | 49.5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Transporthöhe                                | 40.8 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Transportgewicht                             | 19.5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Geräuschpegel                                | 60 dBA (in Betrieb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Min Betriebstemperatur                       | 5 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Max. Betriebstemperatur                      | 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb        | 10 - 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |