

PIXMA TS3151

NUTZERFREUND- LICHES UND PREISGÜNSTIGES MULTIFUNKTIONS- SYSTEM MIT SMARTEN VERBINDUNGS- MÖGLICHKEITEN

Mit diesem preisgünstigen PIXMA Multifunktionssystem erhalten Sie gestochen scharfe Text- und lebendige randlose Fotodrucke – ganz einfach auch direkt von einem Mobilgerät, einer WLAN-Kamera oder aus der Cloud. Intuitives 3,8-cm-LC-Display für einfaches Scannen und Kopieren.



HAUPTLEISTUNGSMERKMALE

Drucken, Scannen, Kopieren – ganz einfach vom Mobilgerät

- Egal wo Sie gerade sind, mit der Canon PRINT App, AirPrint und Mopria können Sie überall kabellos drucken.

Schickes, robustes Design

- Mit der gegen Kratzer und Fingerabdrücke unempfindlichen Oberfläche ist das Multifunktionssystem nicht nur praktisch sondern auch einfach zu pflegen.

Kostengünstige XL-Tinten

- Wenn Sie die optionalen Canon XL-Tinten mit hoher Kapazität einsetzen, können Sie im Vergleich zur Standardtinte bis zu 30 % Druckkosten pro Seite sparen.

Einfach bedienbar dank LC-Display und übersichtlicher Tasten

- Verbinden mit dem Mobilgerät, Einstellungen prüfen oder Fehlerdiagnose – das übersichtliche 3,8 cm große LCD macht alles ganz einfach.

Randloser Fotodruck

- Die farbstoffbasierten Tinten ermöglichen den randlosen Fotodruck bis zum Format 13 x 18 cm.



Produktsortiment



PIXMA TS3150 Modelle

PIXMA MG3650

PIXMA MG4250

PIXMA TS5050 Modelle

PIXMA TS3150 Modelle



PIXMA MG3650



PIXMA MG4250

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE DATEN	
Modellnummern	PIXMA TS3151
Funktionen	WLAN, Drucken, Kopieren, Scannen, Cloud
DRUCKERFUNKTIONEN	
Druckauflösung	Bis zu 4.800 ^[1] x 1.200 dpi
Drucktechnologie	2 FINE Druckköpfe mit Tinte (Schwarz und Farbe)
Druckgeschwindigkeit SW	Ca. 7,7 ISO-Seiten/Minute ^[2]
Druckgeschwindigkeit Farbe	Ca. 4,0 ISO-Seiten/Minute ^[2]
Druckgeschwindigkeit Foto	Randlos 10 x 15 cm: ca. 65 Sekunden ^[2]
Randloser Druck	Ja (13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm)
Beidseitiger Druck (Duplex)	Manuell wählbar
TINTEN / REICHWEITE	
Standard-Tinten	PG-545 (Schwarz) CL-546 (Farbe)
Optionale XL-Tinten	PG-545XL (Schwarz) CL-546XL (Farbe)
Tintenreichweite (Normalpapier)	Druck eines A4-Farbdokuments ^[3] Schwarz: 180 Seiten Schwarz XL: 400 Seiten Farbe: 180 Seiten Farbe XL: 300 Seiten
PAPIER	
Papiersorten	Normalpapier Umschläge Fotoglanzpapier Plus II (PP-201) Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz (GP-501) Papier einzug hinten: bis zu 60 Blatt (Normalpapier)
Papiervorrat	Normalpapier: A4, A5, B5, Letter, Legal
Papierformate	Fotopapier: 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 13 x 18 cm Umschläge: DL, COM10
Papiergewicht	Normalpapier: 64–105 g/m ² Canon Fotopapier: bis zu 275 g/m ²
SCANNERFUNKTIONEN	
Scanner typ	Foto-/Dokumenten-Flachbettscanner mit CIS-Sensor
Scanauflösung (Optisch)	600 x 1.200 dpi ^[4]
Scangeschwindigkeit (A4)	Ca. 15 Sek. ^[5]
Farbtiefe (Intern / Extern)	Farbe: RGB jeweils 16 Bit/8 Bit Graustufen: 16 Bit / 8 Bit
Maximale Scanfläche	Ca. 216 x 297 mm
KOPIERFUNKTIONEN	
Kopiergeschwindigkeit	sFCOT: ca. 27 Sek. ^[6] sESAT: ca. 3,0 ISO-Seiten/Minute ^[6]
Mehrfachkopien	20 Kopien (Max.)
Kopierfunktionen	Dokumentenkopie, Randloskopie
Dokumentengröße	Ca. 216 x 297 mm
SCHNITTSTELLEN	
Display	3,8 cm SW-LCD-Anzeige
Schnittstelle – PC / Mac	USB Hi-Speed (Typ B) WLAN: IEEE802.11 b/g/n WLAN Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Administratorpasswort WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz
Sonstige Schnittstellen	PIXMA Cloud Link Canon PRINT Inkjet/SELPHY App Canon Print Service Plugin (Android) Google Cloud Print Zugriffspunktmodus WLAN PictBridge Apple AirPrint Mopria (Android)
SOFTWARE	
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Anmerkung: Für Windows ist .NET Framework 4.5.2 oder 4,6 erforderlich OS X 10.10.5–OS X 10.11, macOS 10.12
Unterstützte Mobil-Betriebssysteme	iOS, Android, Windows 10 Mobile

PIXMA TS3151

Minimum Systemanforderungen	Windows: min. 3,1 GB verfügbarer Speicherplatz, Internet Explorer 8 Mac OS: Internet-Verbindung, min. 1,5 GB verfügbarer Speicherplatz, Safari 5 Display: 1.024 x 768 (XGA) MP Driver inkl. Scanning Utility My Image Garden mit Full-HD Movie Print ^[7] Quick Menu Easy-WebPrint EX (als Download verfügbar) ^[8]
Mitgelieferte Software	
ALLGEMEINE ANGABEN	
Gewicht	Ca. 3,9 kg
Abmessungen (B x T x H)	Ca. 435 x 316 x 145 mm
Geräuschentwicklung	Ca. 46,0 dB(A) ^[9]
Empfohlene Betriebsumgebung	Temperatur: 15–30 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 10–80 % (ohne Kondensation)
Stromversorgung	100–240 V, 50–60 Hz
Stromverbrauch	Ausgeschaltet: ca. 0,3 W Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 1,7 W (Scanlampe aus) Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 1,7 W (Scanlampe aus) Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 11 Minuten Kopierbetrieb: ca. 11 W ^[10]

Fußnoten

- ¹ Tintentröpfchen werden in einem Raster von 1/4.800 Zoll platziert.
- ² Die A4-Druckgeschwindigkeit von Dokumenten auf Normalpapier wird anhand der ESAT-Durchschnittswerte beim Test für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734 gemessen.
- ³ Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 24711. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.
- ⁴ Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473. Beim Scannen in hoher Auflösung ist die maximale Scanfläche eingeschränkt.
- ⁵ Die Scangeschwindigkeit für Farbdokumente wird gemäß ISO/IEC 29183 Testtabelle A gemessen.
Die Scangeschwindigkeit entspricht der gemessenen Zeit zwischen dem Drücken der Scan-Schaltfläche des Scannertreibers und dem Ausblenden der Statusanzeige auf dem Bildschirm. Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.
- ⁶ Die Scangeschwindigkeit für Farbdokumente wird auf der Basis von Durchschnittswerten von sFCOT und sESAT gemäß Performance Tests mit ISO/IEC 29183 Standard gemessen.
- ⁷ Full HD Movie Print ist für MOV und MP4 Movie-Dateiformate verfügbar, die mit ausgewählten digitalen Canon Kameras oder Camcordern erstellt wurden. Die Installation von Software aus dem Lieferumfang der Kamera oder des Camcorders mit dem die Datei erstellt wurde, ist erforderlich. MOV Dateien: ZoomBrowser EX / ImageBrowser (Version 6.5 oder höher), MP4 Dateien: ImageBrowser EX (Version 1.0 oder höher).
- ⁸ Easy-WebPrint EX: Internet Explorer 8, 9, 10 oder 11* (für Windows) erforderlich.
- ⁹ Beim Drucken des ISO/JIS-SCID N2-Motivs in Standardeinstellung auf Fotoglanzpapier Plus II im Format 10 x 15 cm.
- ¹⁰ Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen.

Allgemeine Hinweise

- Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
- Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.
- Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter www.canon-europe.com/ink/yield
- Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.
- Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.
- Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
- Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German Edition
Canon Europa NV 2017

NUTZERFREUNDLICHES UND PREISGÜNSTIGES MULTIFUNKTIONSSYSTEM MIT SMARTEN VERBINDUNGS- MÖGLICHKEITEN

Mit diesem preisgünstigen PIXMA Multifunktionssystem erhalten Sie gestochen scharfe Text- und lebendige randlose Fotodrucke – ganz einfach auch direkt von einem Mobilgerät, einer WLAN-Kamera oder aus der Cloud. Intuitives 3,8-cm-LC-Display für einfaches Scannen und Kopieren.

Verkaufsstart: August 2017

PIXMA TS3151



DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	UVP inkl. MwSt.
PIXMA TS3151	2226C026AA	4549292092967	<Bitte einsetzen>

VERBRAUCHSMATERIAL:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	UVP inkl. MwSt.
PG-545	8287B001AA	4960999974507	<Bitte einsetzen>
CL-546	8289B001AA	4960999974521	<Bitte einsetzen>
PG-545XL	8286B001AA	4960999974491	<Bitte einsetzen>
CL-546XL	8288B001AA	4960999974514	<Bitte einsetzen>
PG-545/CL-546 Multipack	8287B005AA	8714574605517	<Bitte einsetzen>
PG-545XL/CL-546XL Foto Value-Pack	8286B006AA	8714574630793	<Bitte einsetzen>
PG-545XL/CL-546 Multipack	8286B008AA	8714574631530	<Bitte einsetzen>

ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATION:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Bruttogewicht (ca. kg)
PIXMA TS3151	2226C026AA	EA	Einzel	1	487,8	195,8	398	5,4
		CT	Karton	36	988,6	1187,8	1198,5	195,8
		EP	Europalette	36	988,6	1187,8	1198,5	195,8

Lieferumfang

- Multifunktionssystem – PIXMA TS3151
- FINE Druckköpfe mit Tinte PG-545 + CL-546
- Netzkabel
- Setup CD-ROM (CD nur für Windows)
- Kurzanleitungen und andere Dokumentationen

Canon