

Produktdatenblatt

Spezifikationen

Batteriestrang Easy UPS 3S



E3SBT4

Übersicht

Ausführung	Batteriestrang zur Verwendung mit Easy UPS 3S, mit internen Batteriesteckplätzen und dem leeren, modularen Batteriegehäuse Easy UPS 3S (E3SXR6). Jeder Batteriestrang besteht aus vier 7,2-Ah-Batteriemodulen.
Lieferzeit	Versand erfolgt normalerweise innerhalb von sechs Wochen

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Batteriemodul
Kompatible Produktfamilie	Easy UPS 3S
Batterietyp	VRLA
Baureihe	Easy UPS 3S

Batterien und Überbrückungszeit

Anzahl der freien Batterieschächte	0
Anzahl der gefüllten Batterieschächte	0
Gehäusevariante	Gekapselte Batteriekassette
Batterieleistung in VAh	0 VAh

Abmessungen

Höhe	15,7 cm
Breite	42,8 cm
Tiefe	76 cm
Produktgewicht	108 kg
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Betriebshöhe	0 - 3.281 ft
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 % nicht kondensierend
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...40 °C
Aufbewahrungshöhe	0...15240 m
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 % nicht kondensierend

Verpackungseinheiten

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	18,000 cm
VPE 1 Breite	60,000 cm
VPE 1 Länge	82,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	137,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung 1 Jahr Garantie für Reparatur/Ersatz

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data >](#)

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >](#)

Umweltbilanz

CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)

1

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton

Nein

Verpackung ohne Kunststoff

Nein

[EU-RoHS-Richtlinie](#)

Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)

SCIP-Nummer

41136a9b-2979-4ad4-9ab9-8777ffc96f19

REACH-Verordnung

[REACH-Deklaration](#)

Use Again

Reproduktion

Rücknahme

Ja

WEEE Label

 Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.