

Produktdatenblatt

29.Januar 2018

Produkt	
Bezeichnung:	Beschreibung:
<p>Whiteboardreiniger Maxx Cleaner</p> <p><u>Artikel Nummer</u> <u>Interne Nummer</u> 129801 422835</p>	<p>speziell für Whiteboards konzipierter Reiniger,</p>
	

Bestandteile		
Gehäuse:	Reinigungslösung:	
Verarbeitete Materialien:	Füllmenge pro Flasche	250ml
Polyethylen	alkoholischer Reiniger	

Hinweise für Sicherheit und Umgebung	
Gehäuse:	Reinigungslösung:
<p>Gefährliche Bestandteile Keine nach EU-Richtlinien</p>	<p>Die Informationen in diesem Abschnitt basieren auf dem Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Alle Gehaltsangaben sind in Gewichtsprozent.</p> <p>Gefährliche Inhaltsstoffe</p>

	<p>Ethanol 25-50 %</p> <p style="text-align: right;">CAS 64-17-5</p> <p>Einstufung des Gemischs:</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <p>GHS02 Flamme Flam .Liq. 3/H226 H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.</p> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;">  <p>GHS07 Eye Irrit. 2/H319 H319 Verursacht schwere Augenreizung.</p> </div>
Flammpunkt: nicht ermittelt	Flammpunkt: 26°C
Löslichkeit in Wasser: unlöslich	Löslichkeit in Wasser: löslich
Hinweis: Die Kunststoffe sind cadmiumfrei eingefärbt.	Hautkontakt: Im Allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend. Mit Seife/Handreiniger waschen, keine Lösungsmittel verwenden, gut nachspülen.
Löschmittel: <ul style="list-style-type: none"> • Wasser • CO₂ • Trockenlöschmittel • Schaum 	Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
	Nach Augenkontakt: Kontaktlinsen entfernen. Auge unter Schutz des unverletzten Auges 10 - 15 Minuten unter fließendem Wasser bei weitgespreizten Lidern spülen und Arzt konsultieren.
	Geruch: Alkoholischer/etherischer Geruch. Keine gefährliche Konzentration von alkoholischen Dämpfen während der Anwendung.
Entsorgung: Umweltneutral in Verbrennungsanlagen und auf Deponien, d. h. keine Belastung für Luft und Grundwasser. Leergeschriebene Stifte können unter Berücksichtigung der örtlichen Vorschriften mit dem Hausmüll entsorgt werden.	Entsorgung: <u>Europa</u> Beseitigung entsprechend den örtlichen Vorschriften. Empfohlen wird Abfallschlüssel 080111 nach Europäischem Abfallverzeichnis.
Angaben zum Transport „Begrenzte Menge (LQ)“:	
UN-Nummer ADR, IMDG, IATA:	UN1263
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung	
ADR:	1263 FARBE
IMDG, IATA:	PAINT
Transportgefahrenklasse	
ADR:	3 (F1) Entzündbare flüssige Stoffe
IMDG, IATA:	3 Entzündbare flüssige Stoffe
Verpackungsgruppe ADR, IMDG, IATA:	III
Umweltgefahren: „Marine pollutant“:	Nein
EMS-Nummer:	F-E, <u>S-E</u>
UN „Model Regulation“:	UN1263, FARBE, 3, III
Begrenzte Menge (LQ) ADR, IMDG:	5 L

Unsere Angaben in diesem Produktdatenblatt beziehen sich auf handelsübliche Mengen fertiger Produkte. Sie sind unter Umständen nicht anwendbar für Materialien und Zubereitungen in Mengen, wie sie zur industriellen Verarbeitung anfallen.

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Dieses Produktdatenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

Schneider ist als erstes Unternehmen der Schreibgeräte-Branche bereits seit 1998 nach dem weltweit strengsten Umwelt-Management-System EMAS zertifiziert.

