

Gigaset COMFORT 500A

Der neue Maßstab in puncto komfortable Kommunikation für Zuhause und Home Office

Highlights

- o Zeitlos-edles Design
- o 2,2" TFT-Farbdisplay für optimale Lesbarkeit
- o Freisprechfunktion & Headset-Anschluss
- o Anrufbeantworter mit einer Aufzeichnungsdauer von bis zu 30 Minuten
- o Zwei Displaytasten für wichtige Funktionen
- o Neuer Komfort-Anrufschatz
- o Einfache Bedienung
- o Große Zifferndarstellung beim Wählen
- o HörerätekompätiBEL
- o Abnehmbarer Gürtelclip



Mit dem COMFORT 500A präsentiert Gigaset den neuen Maßstab für die schnurlose Telefonie Zuhause und im Home Office. Das zeitlos-edle Design macht sowohl auf dem Schreibtisch als auch im ganzen Haus eine gute Figur.



ECO
DECT



MADE IN
GERMANY

Anrufe und Telefonkonferenzen in HD-Qualität

Im beruflichen Einsatz überzeugt das Gigaset COMFORT 500A mit einem professionellen Headset-Anschluss sowie einer integrierten Freisprecheinrichtung in HD-Qualität: So bleiben die Hände frei für gute Gespräche und direkte Mitschriften. Exzellente Sprachqualität ist zudem bei klassischen Telefonaten sichergestellt.

Ein nachhaltiges Design für alle Generationen

Die neue Gigaset Generation bereitet durch hochwertige Materialien und einfache Bedienung nachhaltig Freude. Und das sogar generationsübergreifend: Durch optimale Lesbarkeit des Displays und HörerätekompätiBEL ist Freude an Kommunikation keine Frage des Alters mehr.

Komfort-Anrufschatz blockt unerwünschte Nummern

Unerwünschte Anrufe sind eine Herausforderung in jeder Lebensphase: Hier hat Gigaset mit dem Komfort-Anrufschatz eine neue Funktion entwickelt, die vor störenden Werbeanrufen schützt. Eine lokale, individuelle Sperrung ist für bis zu 150 Rufnummern möglich. Sollte diese Anzahl einmal erreicht werden, wird automatisch die älteste gesperrte Rufnummer ersetzt.

Innovative Technologien, Made In Germany

Das Gigaset COMFORT 500A basiert auf unserer jahrzehntelangen Erfahrung im Bau von hochwertigen Kommunikationslösungen. Stetig weiterentwickelte Technologien wie ECO DECT und Green Office Energy Saving sorgen für exzellente Verbindungen in Kombination mit einem modernen Design. Ein neues Meisterstück, entwickelt und 'Made In Germany'.

Gigaset

Technische Spezifikation

Bestellinformationen	Farbe	silver-black
-----------------------------	--------------	--------------

Audio	Audio-Qualität	Erstklassige Klangqualität und Lautstärke, auch im Freisprechmodus
	Freisprechfunktion	Freisprechmodus am Mobilteil
	Akustikprofile	Zwei Akustikprofile für optimales Hören (hoch/tief)
	Hörgerätekompatibel	HAC (hearing-aid-compatible)
	Klingeltonausgabe	• Am Mobilteil und Basisstation • Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar

Tastatur	Tasten-Typ	Ergonomische Tastatur aus qualitativ hochwertigem Material mit spürbarem Tastendruck
	Tastaturbeleuchtung	• Beleuchtete Tastatur und Navigationsbereich: bernsteinfarben • Beleuchtete Abheben-/Auflegen-Taste, inkl. Freisprechfunktion • 5-Wege-Navigationstaste
	Bedienung	• Direktwahl aus der Anrufliste möglich • Sichere Bedienung durch große Einzeltasten
	Funktionen	• Zwei freibelegbare Displaytasten für häufig genutzte Funktionen • Belegung der Displaytasten durch langes Drücken der Displaytaste • Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 - 9) • Flash-Funktion über "0"-Taste • Flash-Zeiten einstellbar • Tastensperre ein/aus über #-Taste • Klingelton ein/aus über *-Taste

Display	Typ	TFT-Farbdisplay
	Größe (Zoll)	2,2"
	Größe (H x B)	44 x 35 mm
	Auflösung	220 x 176 Pixel
	Farben	64 Tsd.
	Beleuchtung	Displaybeleuchtung mit einstellbaren Farbschemas (schwarz oder weiß)
	Eigenschaften	• Beste Lesbarkeit • Hoher Kontrast

Funktionen	Wecker	Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummerfunktion (Snooze)
	Babyphone	• Raumüberwachung (Babyphone) mit einstellbarer Gegensprechfunktion • Weiterleitung an extern, z. B. Handy • Weiterleitung an intern, an zusätzliches Mobilteil
	Direktruf	Direktruf-Funktion ermöglicht das Wählen einer voreingestellten Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
	Kalender	• Kalender mit Monatsübersicht und Terminplaner für: • 30 Termine mit Text und separatem Klingelton • Geburtstagserinnerung für jeden Telefonbucheintrag
	SMS	• Senden und empfangen von SMS bis zu 612 Zeichen • Speichern von 50 SMS

Signalisierung & Displayanzeigen	Jumbo-Modus	Große Schriftart beim Wählen
	Bildschirmschoner	Analoge oder digitale Uhr
	CLIP	Anrufanzeige mit Telefonnummer oder Name (CLIP/CNIP)
	Eingehende Anrufe	- Anrufanimation im Display - Blinkende Hörer-Taste - Namensersetzung aus Telefonbuch
	Verpasster Anruf	Display und blinkende Nachrichten-Taste signalisieren verpasste Anrufe und bieten komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste (LED-Blinken ein- / ausschaltbar)
	Ruhezustand	- Anzeige von Datum und Zeit - Anzeige von Feldstärke- und Akkuladeanzeige - Funktionen der Displaytasten - Anzeige von neuen Nachrichten
	Telefongespräch	Anzeige der Gesprächsdauer
	Gerätenamen	- Mobilteil-Name editierbar - Basisstation-Name editierbar
	Klingeltöne	5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo 18 Melodien im Mobilteil 7 Melodien in der Basisstation - Klingeltöne individuell einstellbar für externe, interne und VIP Anrufe
	Hinweistöne	- Warnton bei Reichweiten-Überschreitung - Hinweistöne (z.B. Tastenklick oder Batterie nahezu leer)
	Wartemelodie	Wartemelodie z.B. bei Rückfrage

Anrufschutz	Komfort-Anrufschutz	- Individuelle Sperrung von bis zu 150 Telefonnummern - Die letzte hinzugefügte Nummer ersetzt automatisch die älteste, blockierte Telefonnummer auf der Anrufersperrliste, wenn der Speicher des Anrufschutzes voll ist. - Die Nummernsperre ermöglicht eine dauerhafte Blockierung und Schutz vor automatischer Löschung einer Rufnummer.
	Unterdrückung anonymer Anrufe	Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
	Nur Kontakte	Nur hinterlegte Kontakte werden signalisiert
	Zeitsteuerung	Tag-/Nacht-Modus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung, ausgenommen VIP-Kontakte

Anrufbeantworter	Anzahl	1x integrierter digitaler Anrufbeantworter
	Aufzeichnungsdauer	- Bis zu 30 Minuten Aufnahmezeit - Aufzeichnungslänge je Nachricht einstellbar: 1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
	Signalisierung	Anzeige neuer Nachrichten am Mobilteil und Basisstation
	Ansagen	1 individuelle Ansage aufnehmbar (ca. 170 Sekunden) - Standardansage voreingestellt (plug & play) - Ansage von Datum und Uhrzeit zu jeder Nachricht
	Bedienung	Einfache Bedienung über Mobilteil und Basisstation
	Fernabfrage	Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
	Mithören	Mithören der eingehenden Nachricht an Basisstation und Mobilteil
	Netzausfallschutz	Aufnahmen sind unbegrenzt gegen Stromausfälle geschützt
	Rufannahme	Einstellbare Rufannahme: Sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch

Telefonbuch	Adressbuch	- Adressbuch für bis zu 200 Einträge - Vorname - Nachname - Telefonnummer (Privat) - Telefonnummer (Mobil) - Telefonnummer (Büro) - VIP-Melodie - Geburtstag/Jahrestag
--------------------	-------------------	---

Gigaset

Wahlfunktionen	Wahlwiederholung	• Direktwahl aus der Anrufliste möglich • Wahlwiederholung der letzten 20 Rufnummern
	Funktionen	• Anrufvorbereitung (Eingabe der Nummer vor der eigentlichen Wahl Verfahren) mit Korrekturmöglichkeit • Unterstützung von Vorwahlziffern (Prefixes)
	Wahlverfahren	• Mehrfrequenzwahlverfahren (DTMF) • Impulswahlverfahren (IWV)
Menü	Bedienung	• Einfache Installation: auspacken, einstecken und telefonieren (Mobilteile sind bereits an der Basis angemeldet) • Intuitive Menüführung für eine einfache Bedienung • Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.) • Einfache Bedienung per farbiger Symbole, Menütexte und Displaytasten
	Darstellung	Übersichtliches Hauptmenü mit sechs Symbolen pro Bildschirm
Reichweiten	Im Freien	Bis zu 300 m
	In Gebäuden	Bis zu 50 m
	Reichweitenerhöhung	Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater / Gigaset Repeater HX
Verpasste Anrufe & Anruferlisten	Anruferliste	Anruflisten mit Rufnummer (CLIP/CNIP) und Datum/Zeit für alle Anrufe (60 Einträge) und für abgehende, angenommene oder verpasste Anrufe (je 20 Einträge)
	Direktwahl	Direktwahl aus der Anrufliste
Betrieb mehrerer Mobilteile	Gleichzeitige Anrufe	2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
	Anzahl Mobilteile	Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar (Für weitere Informationen: www.gigaset.de/kompatibilität)
	Interne Telefonate	• Gebührenfrei intern telefonieren • Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
	Telefonbuchtransfer	Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
	Rufweiterleitung	Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage- / Wiederanruf-Funktion
Stromversorgung	Sprechzeit	Bis zu 17 Stunden
	Stand-by-Zeit	Bis zu 320 Stunden
	Akku	2 x AAA (NiMH)
	Datensicherung	Datum und Uhrzeit bei Stromausfall gesichert
	Netzteil	230V Steckernetzteil Basisstation
ECO-DECT	Reduzierung der Sendeleistung	Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
	Reduzierung des Energieverbrauchs	Bis zu 60% weniger Energieverbrauch durch energiesparendes Netzteil
	Strahlungsfrei	Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn Basis und alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
Kompatibilität	Standards	• DECT • GAP • DECT-CAT-iq 2.0 (Mobilteil) • DECT-CAT-iq 2.1 (Mobilteil)
Konnektivität	Kopfhörer-Anschluss	via Klinkenbuchse (3,5 mm)
	Analoger Telefonanschluss	Anschluss einer externen Telefonleitung (a/b)

Gigaset

Regularien / Spezifikationen	Schutzklasse	IP20 (Mobilteil)
---	---------------------	------------------

Abmessungen & Gewichte	Gerät	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht
	Mobilteil inkl. Akku	161 mm	52 mm	26 mm	115 g
	Basis (Anrufbeantworter)	43 mm	123 mm	99 mm	158 g
	Mobilteil inkl. Basis	171 mm	123 mm	99 mm	273 g

Lieferumfang***	1x	Mobilteil
	1x	Basisstation
	1x	Netzteil
	1x	Telefonanschlusskabel
	2x	AAA-Akku
	1x	Akku-Deckel
	1x	Gürtelclip
	1x	Kurzbedienungsanleitung

Herausgegeben von Gigaset Communications GmbH. Alle Rechte, Liefermöglichkeiten und Änderungen in Technik und Design vorbehalten.
Die in diesem Dokument verwendeten Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber. ProDSION-DE-0221

Version 11.02.2022

Gigaset