

PATH TO THE FUTURE

Erlebe den MSI MAG 27CQ6FDE Gaming Monitor. Dieser hochmoderne Monitor verfügt über ein 27-Zoll-WQHD-Display mit einer blitzschnellen Bildwiederholfrequenz von 180 Hz und einer schnellen Reaktionszeit von 0,5 ms (GtG), dank der fortschrittlichen Rapid VA-Panel-Technologie. Mit dem MAG 27CQ6F haben Sie den Wettbewerbsvorteil, den Sie brauchen, um Ihre Gegner zu übertreffen und zu besiegen.



SELLING POINTS

- Rapid VA Panel – Bietet eine schnelle GtG-Reaktionszeit von 0,5 ms und optimiert die Bildschirmfarben und -helligkeit.
- WQHD Auflösung – Maximale Details mit hohen Details.
- 180Hz Bildwiederholrate– Erlebe ruckelfreies Gaming mit einer rasanten Bildwiederholrate und Reaktionszeit.
- 0.5ms (GtG, Min.) Reaktionszeit – reagiert schneller mit flüssigen Bildern, Tearing und ruckelnde Frameraten werden erfolgreich reduziert.
- Night Vision – erkenne jedes Detail, selbst in dunklen Umgebungen. So kannst du Feinde finden und angreifen, bevor sie dich bemerken.
- Adaptive-Sync Technologie - Ruckelfreies, tearing-freies und flüssiges Gaming.
- Less Blue Light – Eine Softwarelösung zur Reduzierung der Lichtemission im blau-violetten Bereich des Blaulichtspektrums.



1. 5-Wege Joystick Navigation
2. 2 x HDMI™ (2.0b)
3. DisplayPort (1.4)
4. Kopfhörerausgang
5. Stromanschluss
6. Kensington Lock



MONITOR

MAG 27CQ6FDE

MAG 27CQ6FDE

SPECIFICATION

Model	Produktname	MAG 27CQ6FDE
	Marketing Spezifikationen	MAG 27CQ6FDE
	Herstellernummer	9S6-3CD91M-023
	Marketing Name	MAG 27CQ6FDE
	Farbe	ID1/Black-Black
Display	Bildschirmgröße	27" (69 cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	596.736(H) x 335.664(V)
	Krümmung	Curve 1500R
	Panel-Art	Rapid VA
	Auflösung	2560x1440 (WQHD)
	Pixel pitch (mm)	0.2331(H)x0.2331(V)
	Seitenverhältnis	16:9
	G-Sync/FreeSync	Adaptive-Sync
	Dynamic Refresh Rate Activated Range	48~180Hz
	HDR (High dynamic range)	HDR Ready
	Helligkeit (nits)	300
	Kontrastverhältnis	5000:1
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
	Signalfrequenz	70.56~214.56 KHz(H) /48~144 Hz(V)
	Bildwiederholrate	180Hz
	Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)
	Reaktionszeit (GTG)	0.5ms
	Reaktionszeit (Tr + Tf)	1ms
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
	Oberflächenbehandlung	Anti-glare
	NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	90%/75%
	NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	72%/70%
	sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	105%/95%
	sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	105%/95%
	Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	85%/80%
	Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	75%/72%
	DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	85%/80%
	DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	75%/75%
	Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	105%/95%
	Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	105%/95%
	Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	56%/56%
	Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	54%/54%
	Displayfarben	1.07B
	Farbtiefe (bit)	10 bits (8 bits + FRC)
Schnittstellen	HDMI™	2
	HDMI™ -Version	2.0b
	HDMI™ HDCP version	2.3
	DisplayPort	1
	DisplayPort-Version	1.4
	DisplayPort HDCP Version	2.3
	Kopfhörerausgang	1
	Lock Typ	Kensington Lock
Schnittstellen (Rückseite)	Kartenleser	N/A



MONITOR

MAG 27CQ6FDE

MAG 27CQ6FDE

Power	Annual Energy Consumption (KWh)	38
	Power Typ	Power Cable
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	Energieeffizienz-Wertung	F
	Adapter's KC safety Number	N/A
	Stromkabel-Art	C13
	QC Output Power	N/A
	PD Output Power	N/A
Zubehör	3.5mm Mic Cable	0
	Switch Case	0
	Portable Screen Protection Case	0
	Monitor Hood	0
	Speaker (Accessories)	0
	DisplayPort Kabel	1
	HDMI™ Kabel	0
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
	Thunderbolt Kabel	0
	VGA Kabel	0
	3,5 mm Audiokabel	0
	3,5 mm Kombo Audiokabel	0
	Mouse Bungee Unit	0
	VESA Schrauben	0
	Stromkabel	1
	AC Adaptor	0
	Warranty Card	0
	Schnellanleitung	1
Design	Neigen	-5° ~ 20°
	VESA Montage	100x100mm
	Rahmenloses Design	Yes
Abmessung & Gewicht	Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	N/A
	Nettogewicht (kg)	3.95
	Bruttogewicht (kg)	5.65
Produktmaße mit Standfuß	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	610.5 x 249.8 x 451.6
	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	24.04 x 9.83 x 17.78
Standfuß	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	339.8 x 249.7 x 139.7
	Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	13.38 x 9.83 x 5.5
Produktmaße ohne Standfuß	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	610.5 x 90.4 x 362.5
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	24.04 x 3.56 x 14.27
Verpackung	Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	N/A
Gewicht	Gewicht ohne Standfuß (kg)	3.56
Garantie	Garantie	36 Monate Pick-Up & Return
Barcode Info	EAN	4711377179898
	UPC	824142350553
	UCC14	10824142350550