

Nitro XV2-Serie

Nitro XV345CURVbmiphuzfx

Premium Gaming Monitor

Die Nitro Gamingmonitore sind die exzellenten Monitore, wenn es um ruckelfreies Gaming geht. Dank AMD Freesync Ausstattung ist ein absolut flüssiges Gameplay möglich. Die Nitro Monitore kommen in vielfältigen Varianten bezüglich Auflösung und Panel daher, überzeugen aber immer durch die ergonomischen Eigenschaften der Höhenverstellung, Schwenk- und Neigbarkeit.



- Sichtbare Diagonale: 86,4 cm (34,0 Zoll)
- Auflösung: 3440x1440
- Reaktionszeit: 1ms / 0.5ms (GTG, Min.)
- Helligkeit: 300 cd/m²
- Signaleingang: 1x HDMI, 1x DP, 1x Type-C (65W), Ja (USB 2.0 x2 + USB-B (2up 2down)), Audio Out













Nitro XV345CURVbmiphuzfx SPEZIFIKATIONEN







Technische Spezifikationen

 Sichtbare Diagonale
 86,4 cm (34,0 Zoll)

 Disploygröße (BxH)
 797x334 mm

 Seitenwerhöltnis
 21:9

 Auffüsung
 3440x1440

 Ponel Typ
 VA Ponel

 Reaktionszeit
 1ms / 0.5ms (GTG, Min.)

 Helligkeit
 300 cd/m²

 Hintergrundbeleuchtung
 LED

Acer CrystalBrite Nein, entspiegeltes Display
Blickwinkel (h/v) CR>10:1
Blickwinkel (h/v) CR>5:1
Kontrast - statisch
Kontrast - dynamisch
100M:1

 Kontrast - statisch
 4000-1

 Kontrast - dynamisch
 100M-1

 Farbdarstellung
 16.7M

 Farbraum
 90% RGB

 Loutsprecher
 2 x 3 Wett

Signaleingang 1x HDMI, 1x DP, 1x Type-C (65W), Ja (USB 2.0 x2 + USB-B (2up

2down)), Audio Out
USB Type-C
1x Type-C (55W)
Gehäusefarbe
dunkelgrau

Frequenz (H/V) HDMI:31~150.8KHz / 48-100Hz, DP / Type-C:31~249.2KHz /

48-165Hz

Bildwiederholfrequenz (max.) 165Hz DP/Type-C, 100Hz HDMI

USB Hub Ja (USB 2.0 x2 + USB-B (2up 2down))

Audio 1x

Leistungsaufnahme/Stromversorgung

Stromversorgung Externes Netzteil
Energieeffizienz-Klosse F
On-mode Power 31 kWh/1000h
HDR Energy Efficiency Closs G
HDR On-mode Power 49 kWh/1000h

Fuß/Halterung

 Neigewinkel
 -5?~15?

 Schwenkwinkel
 +/-20?

 Höhenverstellung
 110 mm

 VESA Aufnahme
 100x100 mm

Normen und Standards

Garantie 24 Monate Carry In

Zertifizierung MPR-11, Windows 10 konform

MTBF Committed Std. bei 25°C

Abmessungen und Gewicht

 Abmessungen (B x H x T)
 807x434-544x232 mm

 Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T)
 807x364x125 mm

 Nettagewicht
 7,96 kg

 Packmaß
 90,70x47,90x23,80

 Bruttagewicht
 10,65 kg

 Gewicht ohne Standfuß in Kg
 6,36 kg

Palettengröße Geräte (H x B x T) 20 St. (120x100x207,70 cm)

Containergröße (20'/40') 200 / 420

Sonstiges

Kensington Security Slot Ja

Bestellinformationen

 Modell
 Nitro XV34SCURVbmiphuzfx

 Produktlinie
 XV5 Series

 Bestellnummer
 UM.CXSEE.V05

 EAN
 4711121686085

Lieferumfong 1x Nitro XV345CURV, Garantiekarte, Schnellstartanleitung, Stromkobel, HDMI-Kabel, USB 2.0-Kabel, USB-C-Kabel

Besonderheiten

Besonderheiten -KVM Switch Ja
Acer Display Widget Ja

Dieses Datenblatt kann auch ohne Varankündigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Neben den Standard-Garantie-Bedingungen zur Gewährleistung. Rüber Informationen zu Ausschlüssen und Einschränkungen enthehmen Sie bitte unseren Garantie-Bedingungen zum jeweiligen Produkt. Sollte sich die Garantiezeit in dem PDF-Ookument für die Gewährleistungs-Bedingungen von der Angabe auf der Acer Homepage unterscheiden, so gelten die auf dieser Webseite angegebenen Informationen und nicht die im PDF enthaltenen. Copyright 2024 Acer, Inc. alle Rechte vorbehalten. Acer und oder Acer Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen inhaber. Alle genannten Preise sind unwerbindliche Preisemfehlungen des Herstellers.