



DELL Pro QCT1250 Intel Core Ultra 7 265 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz

Marke : DELL

Produktfamilie: Pro

Artikel-Code: JF8KM

Produktname : QCT1250

- Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core Ultra 7 265 (30Mo Cache)
- 16Go DDR5-SDRAM (1 x 16) & 512Go SSD
Intel Core Ultra 7 265 (30Mo Cache), 16Go DDR5-SDRAM, 512Go SSD, DVD±RW, Intel Graphics, LAN, Windows 11 Pro 64-bit

DELL Pro QCT1250 Intel Core Ultra 7 265 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz:

Zügellose Power und Performance

High-Performance-Aufgaben mühelos erledigen. Auf KI-gestützte Produktivität upgraden - mit Prozessoren bis Intel® Core™ Ultra Desktop (Serie 2).

DELL Pro QCT1250. Prozessorfamilie: Intel Core Ultra 7, Prozessor: 265. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedien: SSD, Optisches Laufwerk - Typ: DVD±RW. Eingebautes Grafikkartenmodell: Intel Graphics. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro, Betriebssystemarchitektur: 64-Bit. Stromversorgung: 180 W. Gehäusety: Tower. Produkttyp: PC. Gewicht: 6,78 kg. Produktfarbe: Schwarz



Prozessor		Anschlüsse und Schnittstellen	
Prozessorhersteller *	Intel	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C *	1
Prozessorfamilie *	Intel Core Ultra 7	PowerShare	✓
Prozessorgeneration	Intel Core Ultra (Serie 2)	Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung	2
Prozessor *	265	Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1
Anzahl Prozessorkerne	20	HDMI-Version	2.1
Prozessor-Threads	20	Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Prozessor Boost-Frequenz	5,3 GHz	DisplayPorts-Version	1.4a
Leistungskerne	8	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Effiziente Kerne	12	Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss	✓
Leistungskern maximale Turbofrequenz	5,2 GHz	SATA III Anschlüsse	2
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz	4,6 GHz	Erweiterungssteckplätze	
Leistung Basisfrequenz des Kerns	2,4 GHz	PCI-Express x1-Slots	2
Effiziente Basisfrequenz des Kerns	1,8 GHz	PCI-Express x16-Slots	1
Prozessor-Cache	30 MB	Design	
Prozessor Cache Typ	Smart Cache	Gehäusety *	Tower
Anzahl installierter Prozessoren	1	Unterstützte Positionierung	Senkrecht
Grundleistung des Prozessors	65 W	Kabelsperr-Slot	✓
Maximale Turboleistung	182 W	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Neuronale Prozessoreinheit (NPU)		Produktfarbe *	Schwarz
Neuronale Prozessoreinheit (NPU)	Intel AI Boost	Intel® vPro™ Platform Eligibility	✓
Sparsity Support	✓		

Neuronale Prozessoreinheit (NPU)		Leistungen	
Unterstützung für Windows Studio-Effekte	✓	Motherboard Chipsatz	Intel Q670
Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Audio-Chip	Realtek ALC3204
Gesamtleistung des Prozessors bis zu	33 TOPs	Audio-System	High Definition Audio
NPU-Leistung bis zu	13 TOPs	Trusted Platform Module (TPM)	✓
GPU-Leistung bis zu	8 TOPs	Produkttyp *	PC
Speicher		Trusted Platform Module (TPM) Version	2.0
		Software	
		Betriebssystemarchitektur	64-Bit
		Installiertes Betriebssystem *	Windows 11 Pro
		Testsoftware	Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial
		Energie	
		Stromversorgung *	180 W
		Stromversorgung - Eingang Spannung	90 - 264 V
		Stromversorgung - Eingangsfrequenz	47/63 Hz
		80 Plus Zertifizierung	80 PLUS Bronze
Speichermedium		Betriebsbedingungen	
		Betriebstemperatur	10 - 35 °C
		Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 65 °C
		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%
		Höhe bei Betrieb	-15,2 - 3048 m
		Höhe bei Lagerung	-15,2 - 10668 m
		Vibrationen in Betrieb	0,26 G
		Vibrationen außer Betrieb	1,37 G
		Stoßfestigkeit in Betrieb	40 G
		Stoßfestigkeit außer Betrieb	105 G
Grafik		Nachhaltigkeit	
		Nachhaltigkeitszertifikate	EPEAT Silver
		Enthält nicht	PVC/BFR
		Gewicht und Abmessungen	
		Breite *	154 mm
		Tiefe *	293 mm
		Höhe *	324,3 mm
		Gewicht *	6,78 kg
Netzwerk		Lieferumfang	
		Maus in ausgewählten Märkten enthalten	Dell Wired Mouse - MS116 - Black
		Tastatur in ausgewählten Märkten enthalten	Dell Wired Keyboard - KB216 - German (QWERTZ) - Black
		Mitgelieferte Kabel	AC
		Bildschirm	
		Anzeige enthalten *	✗
Anschlüsse und Schnittstellen			



5397184961322

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.