

Philips 5000 series 24B2G5200/00 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Anthrazit

Marke : Philips

Produktfamilie: 5000 series

Artikel-Code: 24B2G5200/00

Produktname : 24B2G5200/00

Business Monitor 24B2G5200 LCD-Monitor

Philips 5000 series 24B2G5200/00 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Anthrazit:

Dieser Monitor ist auf Energieeffizienz ausgelegt. Mit der LightSensor und PowerSensor Funktion erhält der Monitor energiesparende Eigenschaften, wodurch er eine großartige Allround-Option für Ihr Büro darstellt.

Philips 5000 series 24B2G5200/00. Bildschirmdiagonale: 60,5 cm (23.8"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Anthrazit



Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	60,5 cm (23.8")	Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Display-Auflösung *	1920 x 1080 Pixel	DisplayPorts-Version	1.2
HD-Typ *	Full HD	Audioanschlüsse	✓
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Audioausgang	✓
Bildschirmtechnologie *	LCD	HDCP	✓
Panel-Typ *	IPS	HDCP-Version	1.4
LED-Hintergrundbeleuchtung	✓	Ergonomie	
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED	VESA-Halterung *	✓
Touchscreen *	✗	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Helligkeit (typisch)	300 cd/m²	Kabelsperr-Slot *	✓
Reaktionszeit *	4 ms	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)	Höhenverstellung *	✓
Blendfreier Bildschirm	✓	Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Bildschirmform *	Flach	Pivot	✓
Kontrastverhältnis *	1500:1	Pivot Winkel	-90 - 90°
Kontrastverhältnis (dynamisch)	50000000:1	Schwenkbar	✓
Maximale Bildwiederholrate *	100 Hz	Schwenkwinkelbereich	-180 - 180°
Bildwinkel, horizontal	178°	Neigungsverstellung	✓
Bildwinkel, vertikal	178°	Neigungswinkelbereich	-5 - 30°
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben	On-Screen-Display (OSD)	✓
Pixel Abstand	0,2745 x 0,2745 mm	Menüsprachen	Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Pixeldichte	93 ppi		
Horizontaler Scanbereich	30 - 85 kHz		
Vertikaler Scanbereich	48 - 75 Hz		
Sichtbare Größe (horizontal)	52,7 cm		
Sichtbare Größe (vertikal)	29,6 cm		
Digital horizontale Frequenz	30 - 115 kHz		
Digital vertikale Frequenz	48 - 100 Hz		
Bildschirmdiagonale (cm)	60,47 cm		

Bildschirm		Ergonomie	
DDC/CI	✓	Anzahl OSD-Sprachen	21
Trübungsrate	25%	Plug & Play	✓
Oberflächenhärte	3H	LED-Anzeigen	✓
Farbraumstandard	NTSC, sRGB	Energie	
sRGB Abdeckung (klassisch)	110%	Energieeffizienzklasse (SDR) *	B
NTSC Abdeckung (typisch)	96%	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	6,93 W
Leistungen		Stromverbrauch (Standby) *	0,3 W
VESA Adaptive Sync unterstützt	✓	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Komponentenvideo-Synchronisation	Separate sync, Sync-on-green (SOG)	Stromverbrauch (PowerSave)	6 W
Flimmerfreie Technologie	✓	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Low-Blue-Light-Technologie	✓	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Multimedia		Netzteiltyp	Intern
Anzahl der Lautsprecher	2	Energieeffizienzska	A bis G
RMS-Leistung	6 W	Betriebsbedingungen	
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Design		Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Marktpositionierung *	Büro	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Produktfarbe *	Anthrazit	Höhe bei Betrieb	0 - 3658 m
Fußfarbe	Silber	Höhe bei Lagerung	0 - 12192 m
Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht und Abmessungen	
Integrierter USB-Hub *	✓	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	540 mm
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	232 mm
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-B	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	501 mm
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1	Gewicht (inklusive Standfuß)	5,28 kg
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	4	Breite (ohne Standfuß)	540 mm
HDMI *	✓	Tiefe (ohne Standfuß)	56 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1	Höhe (ohne Standfuß)	324 mm
HDMI-Version	1.4	Gewicht (ohne Standfuß)	3,56 kg
		Verpackungsdaten	
		Verpackungsbreite	615 mm
		Verpackungstiefe	139 mm
		Verpackungshöhe	385 mm
		Paketgewicht	7,42 kg
		Verpackungsart	Box
		Lieferumfang	
		Mitgelieferte Kabel	AC, DisplayPort, HDMI
		Betriebsanleitung	✓
		Nachhaltigkeit	
		Enthält nicht	Quecksilber, PVC/BFR
		Sonstige Funktionen	
		Konformitätsbescheinigungen	CB, CE, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), GS mark, RoHS, TÜV mark, UKCA



8721038001723

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 15-JAN-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date