

P-touch Guide.

Die Beschriftungsgeräte
P-touch – zusammengefasst
in der großen Übersicht.

www.brother.de www.brother.at



Die Beschriftungsgeräte in der Übersicht.

E-Modelle für Elektriker und Netzwerkinstallateure



PT-E110/VP



PT-E310BTVP



PT-E560BTVP

Schriftband			
Bandtyp	TZe	TZe/HSe	TZe/HSe
Bandbreiten	3,5 – 12 mm	3,5 – 18 mm (TZe)	3,5 – 24 mm (TZe)
Konnektivität			
Betriebssysteme	–	Android/iOS, Windows/Mac	Android/iOS, Windows/Mac
Apps/Software	–	P-touch Editor, Pro Label Tool	P-touch Editor, Pro Label Tool
Schnittstellen	–	USB-C, Bluetooth	USB-C, Bluetooth
Funktionen			
Druckauflösung max.	180 dpi	180 dpi	180 dpi
Druckhöhe max.	9 mm	15,8 mm	18 mm
Drucklänge max.	300 mm	300 mm	999 mm
Druckgeschwindigkeit max.	20 mm/Sek.	20 mm/Sek.	30 mm/Sek.
Schneideeinheit	Manuell	Manuell	Automatisch, Voll- und Halbschnitt
Display	1 Zeile à 16 Zeichen	3 Zeilen à 16 Zeichen, beleuchtet	3 Zeilen à 18 Zeichen, beleuchtet
Tastatur	QWERTZ	QWERTZ	QWERTZ
Etikettengestaltung			
Barcode drucken	–	Ja	Ja
Zeichen/Symbole	407/200	648/476	684/476
Schriftarten/-größen/-stile	1/3/10	7/7/10	14/8/10
Rahmen	1	7	7
Nummerierung	1–50	1–99	1–99
Zeilenanzahl max.	2	5	7
Vertikal-/Spiegeldruck	Ja /–	Ja	Ja
Mehrfaresdruck	1–9	1–99	1–99
Speicherplätze	9	99	99
Kabel/Anschlüsse beschriften	Ja	Ja	Ja
Verteiler beschriften	–	–	Ja
Sonstiges			
Netzadapter (nicht enthalten)	AD-24ES	PA-AD-004	PA-AD-004
Batterien/Akku	6x AAA	BA-E001 (Akku)	BA-E001 (Akku)
Gewicht	0,4 kg	0,8 kg	1,05 kg
Abmessungen (BxTxH)	111x58x204 mm	135x236x70 mm	132x80x244 mm
Lieferumfang	12 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang) VP: 9 mm laminiertes Flexi-Tape (schwarz auf weiß, 8 m lang), Netzadapter, Koffer	18 mm laminiertes Schriftband (extra-stark klebend, schwarz auf gelb, 8 m lang), USB-C-Kabel, Koffer, Li-Ion-Akku	24 mm laminiertes Schriftband (extra-stark klebend, schwarz auf gelb, 8 m lang), 12 mm laminiertes Flexi-Tape (schwarz auf weiß, 8 m lang), USB-C-Kabel, Koffer, Li-Ion Akku
Preis (UVP)			
	42,90 € / 69,90 €	199,90 €	299,90 €

P-touch CUBE-Serie



	P-touch CUBE	P-touch CUBE Plus	P-touch CUBE Pro
Schriftband			
Bandtyp	TZe	TZe	TZe
Bandbreiten	3,5 – 12 mm	3,5 – 24 mm	3,5 – 36 mm
Konnektivität			
Betriebssysteme	Android/iOS	Android/iOS, Windows/Mac	Android/iOS, Windows/Mac
Apps/Software	Design&Print	Design&Print, P-touch Editor	Design&Print, P-touch Editor
Schnittstellen	Bluetooth	Bluetooth, mini-USB	Bluetooth, USB Typ C
Funktionen			
Druckauflösung max.	180 dpi	180 x 360 dpi	360 x 360 dpi
Druckhöhe max.	9 mm	18 mm	32 mm
Drucklänge max.	499 mm	999 mm	999 mm
Druckgeschwindigkeit max.	20 mm/Sek.	20 mm/Sek.	20 mm/Sek.
Schneideeinheit	Manuell	Automatisch	Automatisch, Voll- und Halbschnitt
Display	–	–	–
Tastatur	–	–	–
Etikettengestaltung			
Barcode drucken	–	Ja	Ja
Zeichen/Symbole	siehe App	siehe Software/App	siehe Software/App
Schriftarten/-größen/-stile	23 / 13 / 3	alle/alle/10	alle/alle/10
Rahmen	61	154	154
Nummerierung	–	1–200	1–200
Zeilenanzahl max.	siehe App	siehe Software/App	siehe Software/App
Vertikal-/Spiegeldruck	Ja/–	Ja/–	Ja/–
Mehrfaresdruck	1–99	1–200	1–200
Arbeits-/Phrasenspeicher/Speicherplätze	–/–/30	siehe Software/App	siehe Software/App
Kabelbeschriften	–	–	–
Verteilerbeschriften	–	–	–
Sonstiges			
Netzadapter (nicht enthalten)	AD-24ES		
Batterien/Akku	6x AAA (nicht enthalten)	PA-BT-005 (Akku)	PA-BT-003 (Akku)
Gewicht	0,38 kg	0,67 kg	1,06 kg
Abmessungen (BxTxH)	115 x 61 x 115 mm	128 x 67 x 128 mm	138 x 94 x 138 mm
Lieferumfang	12 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang)	24 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang), USB-Kabel, Li-Ion Akku	36 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang), USB-Kabel, Li-Ion Akku
Preis (UVP)	63,90 €	139,90 €	378,90 €

P-touch Handgeräte



PT-H105

PT-H110

PT-H200

PT-H500

Schriftband		PT-H105	PT-H110	PT-H200	PT-H500
Bandtyp	TZe	TZe	TZe	TZe	TZe
Bandbreiten	3,5 – 12 mm	3,5 – 12 mm	3,5 – 12 mm	3,5 – 12 mm	3,5 – 24 mm
Konnektivität					
Betriebssysteme	–	–	–	–	Windows/Mac
Apps/Software	–	–	–	–	P-touch Editor
Schnittstellen	–	–	–	–	mini-USB
Funktionen					
Druckauflösung max.	180 dpi	180 dpi	180 dpi	180 dpi	180 dpi
Druckhöhe max.	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	18 mm
Drucklänge max.	300 mm	300 mm	999 mm	300 mm	300 mm
Druckgeschwindigkeit max.	20 mm/Sek.	20 mm/Sek.	20 mm/Sek.	20 mm/Sek.	30 mm/Sek.
Schneideeinheit	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Automatisch
Display	1 Zeile à 12 Zeichen	1 Zeile à 16 Zeichen	1 Zeile à 16 Zeichen	1 Zeile à 16 Zeichen	3 Zeilen à 16 Zeichen, beleuchtet
Tastatur	ABC	QWERTZ	QWERTZ	QWERTZ	QWERTZ
Etikettengestaltung					
Barcode drucken	–	–	–	–	Ja
Zeichen/Symbole	385 / 178	461 / 253	517 / 253	825 / 617	
Schriftarten/-größen/-stile	1 / 3 / 8	3 / 3 / 8	6 / 3 / 8	14 / 8 / 10	
Rahmen	7	14	59	99	
Nummerierung	–	1 – 9	1 – 9	1 – 99	
Zeilenanzahl max.	2	2	2	7	
Vertikal-/Spiegeldruck	Ja / –	Ja	Ja	Ja	
Mehrfachausdruck	1 – 9	1 – 9	1 – 9	1 – 99	
Arbeits-/Phrasenspeicher	80 / 720 Zeichen	80 / 1.200 Zeichen	80 / 1.200 Zeichen	280 / 2.800 Zeichen	
Kabel beschriften	Ja	Ja	–	Ja	
Verteiler beschriften	–	–	–	–	
Sonstiges					
Netzadapter (nicht enthalten)	AD-24ES	AD-24ES	AD-24ES	AD-E001	
Batterien/Akku (nicht enthalten)	6x AAA	6x AAA	6x AAA	6x AA / BA-E001 (Akku)	
Gewicht	390g	400g	400g	830g	
Abmessungen (BxTxH)	110 x 59 x 207 mm	110 x 58 x 204 mm	110 x 58 x 204 mm	122 x 91 x 245 mm	
Lieferumfang	12 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang)	12 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang)	12 mm Textilband (gold auf weiß, 4 m lang)	24 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang), USB-Kabel, Li: inkl. Netzadapter, Akku	
Preis (UVP)		37,90 €	37,90 €	73,90 €	128,90 €

P-touch Aura-Serie



PT-N10

PT-N20

PT-N25BT

Schriftband			
Bandtyp	Btag	Btag	Btag
Bandbreiten	12 mm	12 mm	12 mm
Konnektivität			
Betriebssysteme	–	–	Android / iOS
Apps/Software	–	–	Design&Print 2
Schnittstellen	–	–	Bluetooth
Funktionen			
Druckauflösung max.	180 dpi	180 dpi	180 dpi
Druckhöhe max.	7 mm	9 mm	9 mm
Druckgeschwindigkeit max.	9 mm/Sek.	12 mm/Sek.	12 mm/Sek.
Schneideeinheit	Manuell	Manuell	Manuell
Display	1 Zeile à 12 Zeichen	1 Zeile à 16 Zeichen	1 Zeilen à 16 Zeichen
Tastatur	QWERTZ	QWERTZ	QWERTZ
Etikettengestaltung			
Barcode druck	–	–	–
Zeichen/Symbole	409/200	459/250	459/250
Schriftarten/-größen/-stile	3 / 3 / 6	3 / 3 / 6	3 / 3 / 7
Rahmen	10	15	15
Nummerierung	1–9	1–9	1–9
Zeilenanzahl max.	2	2	2
Vertikal-/Spiegeldruck	Ja/–	Ja	Ja
Mehrfachausdruck	1–20	1–20	1–20
Speicherplätze	10	10	10
Kabel beschriften	–	–	–
Verteiler beschriften	–	–	–
Sonstiges			
Netzadapter (nicht enthalten)	–	AD-24ES	AD-24ES
Batterien/Akku (nicht enthalten)	6x AAA	6x AAA	6x AAA
Gewicht	0,45kg	0,47kg	0,47 kg
Abmessungen (BxTxH)	118 x 71 x 191 mm	152 x 150 x 72 mm	152 x 150 x 72 mm
Lieferumfang	12 mm Btag-Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang)	12 mm Btag-Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang)	12 mm Btag-Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang)
Preis (UVP)	27,90 €	40,90 €	54,90 €

Desktopmodelle



PT-D200BW/VP



PT-D210/VP



PT-D410/VP

Schriftband	TZe	TZe	TZe
Bandtyp			
Bandbreiten	3,5 – 12 mm	3,5 – 12 mm	3,5 – 18 mm
Konnektivität			
Betriebssysteme	–	–	Windows / Mac
Apps / Software	–	–	P-touch Editor
Schnittstellen	–	–	micro-USB
Funktionen			
Druckauflösung max.	180 dpi	180 dpi	180 dpi
Druckhöhe max.	9 mm	9 mm	15,8 mm
Drucklänge max.	300mm	999 mm	300mm
Druckgeschwindigkeit max.	20 mm / Sek.	20 mm / Sek.	20 mm / Sek.
Schneideeinheit	Manuell	Manuell	Manuell
Display	1 Zeile à 15 Zeichen	1 Zeile à 16 Zeichen	2 Zeilen à 16 Zeichen
Tastatur	QWERTZ	QWERTZ	QWERTZ
Etikettengestaltung			
Barcode drucken	–	–	–
Zeichen / Symbole	825 / 617	825 / 617	908/700
Schriftarten / -größen / -stile	14 / 3 / 9	14 / 3 / 9	15 / 7 / 10
Rahmen	97	97	120
Nummerierung	1 – 9	1 – 9	1 – 99
Zeilenanzahl max.	2	2	5
Vertikal- / Spiegeldruck	Ja / –	Ja / –	Ja
Mehrfaresdruck	1 – 9	1 – 9	1 – 99
Arbeits- / Phrasenspeicher / Speicherplätze	80 / 2.400 / 30	80 / 2.400 / 30	280 / – / 50
Kabel beschriften	–	–	Ja
Verteiler beschriften	–	–	–
Sonstiges			
Netzadapter (nicht enthalten)	AD-24ES	AD-24ES	AD-E001A
Batterien / Akku (nicht enthalten)	6x AAA	6x AAA	6x AA
Gewicht	0,49kg	0,49kg	0,76kg
Abmessungen (BxTxH)	165 x 155 x 68 mm	157 x 149 x 68 mm	187 x 178 x 72 mm
Lieferumfang	12 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang) VP: inkl. Netzadapter, Koffer	12 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang) VP: inkl. Netzadapter, Koffer	18 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang) VP: inkl. Netzadapter, Koffer
Preis (UVP)	42,90 € / 52,90 €	42,90 € / 52,90 €	63,90 € / 96,90 €

Desktopmodelle



PT-D460BTVP

PT-D610BTVP

PT-D800W

Schriftband			
Bandtyp	TZe	TZe	TZe/HSe/STe/FLe
Bandbreiten	3,5 – 18 mm	3,5 – 24 mm	3,5 – 36 mm (TZe)
Konnektivität			
Betriebssysteme	Android/iOS, Windows/Mac	Android/iOS, Windows/Mac	Android/iOS, Windows/Mac
Apps/Software	iPrint&Label, P-touch Editor	iPrint&Label, P-touch Editor	iPrint&Label, P-touch Editor, Pro Label
Schnittstellen	Bluetooth, micro-USB	Bluetooth, micro-USB	WLAN, USB Typ B
Funktionen			
Druckauflösung max.	180 dpi	180x360 dpi	360x720 dpi
Druckhöhe max.	15,8 mm	18 mm	32 mm
Drucklänge max.	300 mm	300 mm	999 mm
Druckgeschwindigkeit max.	30 mm/Sek.	30 mm/Sek.	60 mm/Sek.
Schneideeinheit	Manuell	Automatisch	Automatisch
Display	3 Zeilen à 20 Zeichen, beleuchtet	3 Zeilen à 20 Zeichen, farbig, beleuchtet	4 Zeilen à 17 Zeichen, beleuchtet
Tastatur	QWERTZ	QWERTZ	QWERTZ
Etikettengestaltung			
Barcodebedruck	Ja	Ja	Ja
Zeichen/Symbole	1008/800	1108/900	673/465
Schriftarten/-größen/-stile	16/7/10	17/8/12	14/26/10
Rahmen	140	160	99
Nummerierung	1 – 99	1 – 99	1 – 99
Zeilenanzahl max.	5	7	17
Vertikal-/Spiegeldruck	Ja	Ja	Ja
Mehrfareschausdruck	1 – 99	1 – 99	1 – 99
Arbeits-/Phrasenspeicher / Speicherplätze	280/–/50	280/–/99	1.500/40.000/7 MB
Kabel beschriften	Ja	Ja	Ja
Verteiler beschriften	–	–	Ja
Sonstiges			
Netzadapter	AD-E001A	AD-E001A	AD9100ESA
Batterien/Akku (nicht enthalten)	6xAA	6xAA	PA-BT-4000LI (Akku) und PA-BB-02 (Akku-Einheit)
Gewicht	0,73 kg	0,99 kg	3,4 kg
Abmessungen (BxTxH)	187x178x72 mm	202x199x87 mm	337x188x173 mm
Lieferumfang	18 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang), Netzadapter, USB-Kabel, Koffer	24 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang), Netzadapter, USB-Kabel, Koffer	36 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 8 m lang), Netzadapter, USB-Kabel
Preis (UVP)	128,90 €	160,90 €	525,90 €

PC-Modelle für professionelle Anwender direkt vom PC



PT-P700

PT-P750W

PT-P900Wc

PT-P950NW

Schriftband				
Bandtyp	TZe	TZe	TZe/HSe/STe/FLe	TZe/HSe/STe/FLe
Bandbreiten	3,5 – 24 mm	3,5 – 24 mm	3,5 – 36 mm (TZe)	3,5 – 36 mm (TZe)
Konnektivität				
Betriebssysteme	Windows / Mac	Android / iOS, Windows / Mac	Android / iOS, Windows / Mac	Android / iOS, Windows / Mac
Apps / Software	P-touch Editor	P-touch Editor, iPrint&Label, Pro Label	P-touch Editor, iPrint&Label, Pro Label	P-touch Editor, iPrint&Label, Pro Label
Schnittstellen	mini-USB	WLAN, NFC, mini-USB	WLAN, USB Typ B	WLAN, LAN, USB Typ B + C, Bluetooth (optional)
Funktionen				
Druckauflösung max.	180 dpi	180 x 360 dpi	360 x 720 dpi	360 x 720 dpi
Druckhöhe max.	18 mm	18 mm	32 mm	32 mm
Drucklänge max.	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Druckgeschwindigkeit max.	30 mm / Sek.	30 mm / Sek.	80 mm / Sek.	80 mm / Sek.
Schneideeinheit	Automatisch	Automatisch, Voll- und Halbschnitt	Automatisch, Voll- und Halbschnitt	Automatisch, Voll- und Halbschnitt
Display	–	–	–	–
Tastatur	–	–	–	–
Etikettengestaltung				
Barcode drucken	Ja	Ja	Ja	Ja
Zeichen / Symbole	siehe Software	siehe Software / App	siehe Software / App	siehe Software / App
Schriftarten / -größen / -stile	siehe Software	siehe Software / App	siehe Software / App	siehe Software / App
Rahmen	154	154	154	154
Nummerierung	1 – 200	1 – 200	1 – 5.000	1 – 5.000
Zeilenanzahl max.	siehe Software	siehe Software / App	siehe Software / App	siehe Software / App
Vertikal- / Spiegeldruck	Ja	Ja	Ja	Ja
Mehrfareschausdruck	1 – 200	1 – 200	1 – 5.000	1 – 5.000
Flash-RAM Speicher	–	–	6 MB / 99 Speicherorte	6 MB / 99 Speicherorte
Kabel / Anschlüsse beschriften	über Software - Vollversion	über Software - Vollversion	Ja	Ja
Verteiler beschriften	über Software - Vollversion	über Software - Vollversion	Ja	Ja
Sonstiges				
Netzadapter	AD-E001A	AD-E001A	AD9100ESA	AD9100ESA
Batterien / Akku (nicht enthalten)	6 x AA	6 x AA / BA-E001 Akku	PA-BT-4000LI (Akku) und PA-BB-02 (Akkueinheit)	PA-BT-4000LI (Akku) und PA-BB-02 (AkkuEinheit)
Gewicht	0,71 kg	0,8 kg	1,48 kg	1,51 kg
Abmessungen (BxTxH)	78 x 152 x 143 mm	78 x 152 x 143 mm	118 x 192 x 146 mm	118 x 192 x 146 mm
Lieferumfang	24 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang), Netzadapter, USB-Kabel	24 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang), Netzadapter, USB-Kabel	36 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 8 m lang), Netzadapter, Netzkabel, USB-Kabel	36 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 8 m lang), Netzadapter, Netzkabel, USB-Kabel
Preis (UVP)				
	106,90 €	182,90 €	451,90 €	630,00 €

Einzelbänder auf einen Blick.

Pro Tapes

Die Brother Pro Tapes sind speziell darauf ausgerichtet, die Bedürfnisse von Fachleuten zu erfüllen, die zuverlässige, dauerhafte und langfristige Kennzeichnungslösungen benötigen.

www.brother.de/verbrauchsmaterial/pro-tapes

Druckfarbe	Bandfarbe	3,5 mm	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm	36 mm
Schablonenbänder, nicht laminiert, 3 Meter Länge								
schwarz	weiß					STe-141	STe-151	STe-161
Selbst laminierende Schriftbänder, laminiert, 8 Meter Länge								
schwarz	weiß					TZe-SL251	TZe-SL261	
schwarz	gelb					TZe-SL651	TZe-SL661	
Sicherheits- und Siegelbänder, laminiert, 8 Meter Länge								
schwarz	weiß					TZe-SE4	TZe-SE5	
Flexi-Tapes, laminiert, 8 Meter Länge								
schwarz	weiß	TZe-FX211	TZe-FX221	TZe-FX231	TZe-FX241	TZe-FX-251	TZe-FX261	
schwarz	gelb	TZe-FX611	TZe-FX621	TZe-FX631	TZe-FX641	TZe-FX651	TZe-FX661	
Extra-stark klebend, laminiert, 8 Meter Länge								
schwarz	weiß	TZe-S211	TZe-S221	TZe-S231	TZe-S241	TZe-S251	TZe-S261	
schwarz	transparent		TZe-S121	TZe-S131	TZe-S141	TZe-S151		
schwarz	gelb		TZe-S621	TZe-S631	TZe-S641	TZe-S651		
Druckfarbe	Bandfarbe	5,2 mm	9 mm	11,2 mm	21 mm	21 mm	31 mm	
Schrumpfschläuche, nicht laminiert, 1,5 Meter Länge								
schwarz	weiß	HSe-211E	HSe-221E	HSe-231E	HSe-251E	HSe-261E		
schwarz	gelb	HSe-611E	HSe-621E	HSe-631E	HSe-651E	HSe-661E		
Druckfarbe	Bandfarbe	Maße	Art.-Nr.					
Einzel-Fähnchen (72 St./Kassette), nicht laminiert								
schwarz	weiß	21 x 45 mm	FLe-2511					
schwarz	gelb	21 x 45 mm	FLe-6511					
schwarz	grün	21 x 45 mm	FLe-7511					



Lichtbeständig



Leicht ablösbar



Wasserbeständig



Stark haftend



Laminiert



Temperatur-beständig



Abriebfest



Resistent gegen die meisten Chemikalien



Erfahren Sie mehr unter
www.brother.de/beschriftungsgeraete/tested-to-the-extreme

Einzelbänder auf einen Blick.

Die aktuelle Bandübersicht finden Sie auch unter
www.brother.de/beschriftungsgeraete/schriftbaender



Druckfarbe	Bandfarbe	3,5 mm	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm	36 mm
Schriftbänder, laminiert, 8 Meter Länge								
schwarz	weiß		TZe-211	TZe-221	TZe-231	TZe-241	TZe-251	TZe-261
schwarz	weiß				TZe-231S*			
schwarz	transparent		TZe-111	TZe-121	TZe-131	TZe-141	TZe-151	TZe-161
schwarz	transparent				TZe-131S*			
schwarz	rot				TZe-421	TZe-431	TZe-441	TZe-451
schwarz	blau				TZe-521	TZe-531	TZe-541	TZe-561
schwarz	gelb		TZe-611	TZe-621	TZe-631	TZe-641	TZe-651	TZe-661
schwarz	gelb					TZe-631S*		
schwarz	grün				TZe-721	TZe-731	TZe-741	TZe-751
blau	weiß				TZe-223	TZe-233	TZe-243	TZe-253
rot	weiß				TZe-222	TZe-232	TZe-242	TZe-252
rot	transparent					TZe-132		
blau	transparent					TZe-133		
weiß	transparent					TZe-135	TZe-145	
weiß	schwarz		TZe-315	TZe-325	TZe-335	TZe-345	TZe-355	TZe-365
weiß	blau				TZe-535		TZe-555	
weiß	rot				TZe-435			
gold	schwarz				TZe-334	TZe-344	TZe-354	
schwarz	glitzer-gold				TZe-PR831		TZe-PR851	
weiß	glitzer-silber				TZe-PR935		TZe-PR955	
Signalfarben, laminiert, 5 Meter Länge								
schwarz	signal-orange				TZe-B31		TZe-B51	
schwarz	signal-gelb				TZe-C31		TZe-C51	
Matte Schriftbänder, laminiert, 8 Meter Länge								
schwarz	transparent				TZe-M31			
weiß	transparent						TZe-M65	
schwarz	weiß							TZe-M261
weiß	schwarz							TZe-M365
Metallic-Schriftbänder, laminiert, 8 Meter Länge								
schwarz	silber (matt)			TZe-M921	TZe-M931		TZe-M951	TZe-M961
Textil-Schriftbänder, nicht laminiert, nicht klebend, 4 Meter Länge								
gold	dunkelblau				TZe-RN34		TZe-RN54	
gold	weinrot				TZe-RW34		TZe-RW54	
gold	rosa				TZe-RE34		TZe-RE54	
schwarz	weiß				TZe-R231		TZe-R251	
gold	weiß				TZe-R234		TZe-R254	
gold	hellblau				TZe-RL34		TZe-RL54	
gold	schwarz				TZe-R334		TZe-R354	
gold	mintgrün				TZe-RM34		TZe-RM54	
schwarz	silber				TZe-R931		TZe-R951	

* Kurzes Schriftband: 4 Meter Länge statt 8 Meter Länge.

Druckfarbe	Bandfarbe	3,5 mm	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm	36 mm
Textil-Aufbügelbänder, 3 Meter Länge								
blau	weiß				TZe-FA3	TZe-FA4		
Schriftbänder, nicht laminiert, 8 Meter Länge								
schwarz	weiß	TZe-N201		TZe-N221	TZe-N231	TZe-N241	TZe-N251	
Pastell-Schriftbänder, laminiert, 4 Meter Länge								
schwarz	pastell-blau				TZe-MQ531			
schwarz	pastell-lila				TZe-MQF31			
schwarz	pastell-rosa				TZe-MQE31			
Gemusterte Schriftbänder, laminiert, 4 Meter Länge								
schwarz	silber Spitzen				TZe-MPSL31			
schwarz	gold-geometrisch				TZe-MPGG31			
schwarz	rot-kariert				TZe-MPRG31			
schwarz	rosa Herzen				TZe-MPPH31			

Btag Tapes

Mit den Brother Btag Schriftbändern in vielen Farben ist es einfach, jedem Etikett eine persönliche Note zu verleihen. Die Bänder sind kompatibel mit den Modellen PT-N10, PT-N20 und PT-N25BT der P-touch Aura Serie, mit denen Sie ihr Zuhause individuell nach Ihren Vorstellungen organisieren und beschriften können.
www.brother.de/etiketten-und-belegdrucker/aura

Druckfarbe	Bandfarbe	3,5 mm	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm	36 mm
Schriftbänder, 4 Meter Länge								
schwarz	weiß				Btag-231			
weiß	transparent				Btag-135			
weiß	schwarz				Btag-335			
schwarz	transparent				Btag-131			
blau	weiß				Btag-233			
blau	transparent				Btag-133			
rot	weiß				Btag-232			
rot	transparent				Btag-132			
schwarz	gelb				Btag-631			
schwarz	grün				Btag-G31			
schwarz	orange				Btag-T31			
schwarz	pink				Btag-P31			
weiß	pink				Btag-P35			
schwarz	hellblau				Btag-L31			
blau	hellblau				Btag-L33			
schwarz	lila				Btag-F31			
weiß	lila				Btag-F35			



**Brother P-touch
Schriftbänder
für vielfältige
Anwendungen
in nachhaltiger
Verpackung.**



Entdecken Sie jetzt unsere Brother P-touch Schriftbänder in einer neuen Verpackung!

Bei Brother nehmen wir unsere Verantwortung gegenüber der Umwelt sehr ernst und haben daher die Verpackungen unserer P-touch Schriftbänder von Plastik auf Papier umgestellt.

3 JAHRE
GARANTIE

Weitere Informationen zu diesen und weiteren Lösungen von Brother und zahlreichen Partnern finden Sie auf www.brother.de und www.brother.at.

brother
at your side