

Philips 6000 series 27B2U6903/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Anthrazit

Marke : Philips Produktfamilie: 6000 series Artikel-Code: 27B2U6903/00

Produktname : 27B2U6903/00

Business Monitor 27B2U6903 4K-UHD-Monitor mit Thunderbolt™ 4

Philips 6000 series 27B2U6903/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Anthrazit:

Dieser Monitor verfügt über blitzschnelle Konnektivität. Mit dem Thunderbolt 4-Anschluss, der Smart KVM-Funktion sowie 4K UHD-Auflösung bietet diese Kombination Stromversorgung, Umschalten zwischen Quellen und atemberaubende Bilder in einem Monitor.

Philips 6000 series 27B2U6903/00. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Anthrazit



Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	68,6 cm (27")	Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Display-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel	DisplayPorts-Version	1.4
HD-Typ *	4K Ultra HD	Anzahl Thunderbolt 4-Ports	2
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Kopfhörerausgang *	✓
Bildschirmtechnologie *	LED	Mikrofon-Eingang	✓
Panel-Typ *	IPS	HDCP	✓
LED-Hintergrundbeleuchtung	✓	HDCP-Version	1.4/2.2
Typ der Hintergrundbeleuchtung	RGB-LED	Netzwerk	
Touchscreen *	✗	Ethernet/LAN	✓
Helligkeit (typisch)	350 cd/m²	Ergonomie	
Reaktionszeit *	4 ms	VESA-Halterung *	✓
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Blendfreier Bildschirm	✓	Kabelsperre-Slot *	✓
Bildschirmform *	Flach	Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Kontrastverhältnis *	1000:1	Höhenverstellung *	✓
Kontrastverhältnis (dynamisch)	50000000:1	Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Maximale Bildwiederholrate *	60 Hz	Schwenkbar	✓
Bildwinkel, horizontal	178°	Schwenkwinkelbereich	-180 - 180°
Bildwinkel, vertikal	178°	Neigungsverstellung	✓
Anzahl der Farben des Displays *	1,07 Milliarden Farben	Neigungswinkelbereich	-5 - 30°
Pixeldichte	163 ppi	Bild-in-Bild	✓
Sichtbare Größe (horizontal)	59,7 cm	On-Screen-Display (OSD)	✓
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm		
Digital horizontale Frequenz	30 - 140 kHz		
Digital vertikale Frequenz	23 - 75 Hz		
Bildschirmdiagonale (cm)	68,5 cm		
DDC/CI	✓		
Trübungsrate	25%		

Bildschirm		Ergonomie	
Oberflächenhärte	3H		Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Leistungen		Menüsprachen	
VESA Adaptive Sync unterstützt	✓		
Komponentenvideo-Synchronisation	Separate sync, Sync-on-green (SOG)		
Flimmerfreie Technologie	✓	Anzahl OSD-Sprachen	21
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Plug & Play	✓
Multimedia		LED-Anzeigen	Tätigkeit, Stand-by
Anzahl der Lautsprecher	2	Energie	
RMS-Leistung	6 W	Energieeffizienzklasse (SDR) *	E
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	28,6 W
Integrierte Kamera *	✗	Stromverbrauch (Standby) *	0,45 W
Design		Stromverbrauch (aus)	0,4 W
Marktpositionierung *	Büro	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Produktfarbe *	Anthrazit	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Fußfarbe	Anthrazit	Netzteiltyp	Intern
Anschlüsse und Schnittstellen		Betriebsbedingungen	
Integrierter USB-Hub *	✓	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
USB-Hub-Version	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	2	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	20 - 80%
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	4	Höhe bei Betrieb	0 - 3658 m
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	2	Höhe bei Lagerung	0 - 12192 m
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓	Gewicht und Abmessungen	
USB Power Delivery	✓	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	613 mm
USB-Stromversorgung bis zu	100 W	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	230 mm
HDMI *	✓	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	544 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2	Gewicht (inklusive Standfuß)	7,15 kg
HDMI-Version	2.0	Breite (ohne Standfuß)	613 mm
		Tiefe (ohne Standfuß)	59 mm
		Höhe (ohne Standfuß)	371 mm
		Gewicht (ohne Standfuß)	5,1 kg
		Verpackungsdaten	
		Verpackungsbreite	780 mm
		Verpackungstiefe	161 mm
		Verpackungshöhe	480 mm
		Paketgewicht	10,2 kg
		Lieferumfang	
		Ständer enthalten	✓
		Mitgelieferte Kabel	AC, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt
		Betriebsanleitung	✓
		Sonstige Funktionen	
		Konformitätsbescheinigungen	CB, CE, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), GS mark, ICES, RoHS, TÜV mark, UKCA



8712581804749

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-JAN-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date