

See Beyond The Game. Visualize Your Victory.

Inspiziert von den strengen Qualitätstests bei der Produktion ist das Design der MSI G-Serie voller Symbolkraft und steht für Robustheit und Langlebigkeit. Um ein qualitativ hochwertiges Benutzererlebnis zu bieten, verfügt die G-Serie außerdem über einen wirklich einfachen Installationsprozess und eine benutzerfreundliche Menüoberfläche und ist die beste Wahl für Einsteiger, um mit dem Gaming zu beginnen.



SELLING POINTS

- Curved Gaming Display (1500R) – Die beste Gameplay-Immersion
- 180Hz Bildschirmwiederholungsrate – Richtig flüssiges Gaming
- 1ms Reaktionszeit – verhindere Tearing und ruckelnde Framerates
- Große Farbabdeckung – Farben und Details sehen realistischer und schöner aus, wodurch neue Level an Immersion erreicht werden
- Anti-Flicker und Less Blue Light – spiele noch länger ohne schmerzende Augen oder Müdigkeit
- Randloses Design – Ultimative Gameplay-Erfahrung
- 178° Blickwinkel



1. 5-Wege-Joystick-Navigation
2. Stromanschluss
3. 2x HDMI 2.0b
4. 1x Display Port 1.2a
5. Kopfhörerausgang
6. Kensington lock



MONITOR
G27C4DE E3
G27C4DE E3

SPECIFICATION

Model	Produktname	G27C4DE E3
	Marketing Spezifikationen	G27C4DE E3
	Farbe	ID1/Black-Black
Display	Bildschirmgröße	27" (69 cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	597.888(H) x 336.312(V)
	Krümmung	Curve 1500R
	Panel-Art	VA
	Auflösung	1920x1080 (FHD)
	Pixel pitch (mm)	0.3114(H)x0.3114(V)
	Seitenverhältnis	16:9
	G-Sync/FreeSync	Adaptive-Sync
	Dynamic Refresh Rate Activated Range	48 ~ 180Hz
	Helligkeit (nits)	250
	Kontrastverhältnis	3000:1
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
	Signalfrequenz	30~160 KHz(H) / 60~144 Hz(V)
	Bildwiederholrate	180Hz
	Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)
	Reaktionszeit (GTG)	4ms
	Reaktionszeit (Tr + Tf)	TBD
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
	Oberflächenbehandlung	Anti-glare
	NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	104.42%/86.47%
	NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	88.02%/81.13%
	sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	119.77%/99.31%
	sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	124.28%/99.84%
	Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	102.63%/90.38%
	Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	92.11%/84.15%
	DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	95.38%/93.96%
	DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	91.61%/90.74%
	Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	119.77%/99.31%
	Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	124.28%/99.84%
	Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	69.5%/69.5%
	Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	65.73%/65.73%
	Displayfarben	16.7M
	Farbtiefe (bit)	8 bits
Schnittstellen	HDMI™	2
	HDMI™ -Version	2.0b
	HDMI™ HDCP version	2.3
	DisplayPort	1
	DisplayPort-Version	1.2a
	DisplayPort HDCP Version	2.3
	Kopfhörerausgang	1
	Lock Typ	Kensington Lock
Power	Power Typ	External Adaptor 20V 2.25A
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	Energieeffizienz-Wertung	E
	Adapter's KC safety Number	SU10469-15001
	Stromkabel-Art	C5



MONITOR
G27C4DE E3
G27C4DE E3

Zubehör	3.5mm Mic Cable	0
	Switch Case	0
	Portable Screen Protection Case	0
	Monitor Hood	0
	Speaker (Accessories)	0
	DisplayPort Kabel	0
	HDMI™ Kabel	1
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
	Thunderbolt Kabel	0
	VGA Kabel	0
	3,5 mm Audiokabel	0
	3,5 mm Kombo Audiokabel	0
	Mouse Bungee Unit	0
	VESA Schrauben	0
	Stromkabel	1
	AC Adaptor	1
	Warranty Card	0
	Schnellanleitung	1
Design	Neigen	-5° ~ 20°
	VESA Montage	100x100mm
	Rahmenloses Design	Yes
Abmessung & Gewicht	Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	26.89 x 6.18 x 18.23
	Nettogewicht (kg)	4.5
	Bruttogewicht (kg)	6.4
Produktmaße mit Standfuß	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	612 x 225 x 458
	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	24.09 x 8.86 x 18.03
Standfuß	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	453 x 225 x 263
	Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	17.83 x 8.86 x 10.35
Produktmaße ohne Standfuß	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	612 x 76 x 373
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	24.09 x 2.99 x 14.69
Verpackung	Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	27.48 x 6.77 x 19.21
Gewicht	Gewicht ohne Standfuß (kg)	3.8
Garantie	Garantie	36 Monate Pick-Up & Return
Barcode Info	EAN	4711377140027
	UPC	824142339077
	UCC14	10824142339074