

i-tec USB-C Metal Nano Dock HDMI/VGA with LAN + Charger 100W



PRODUKTBESCHREIBUNG

Dieses Produkt ist ein Set, das aus einer [Dockingstation](#) und einem universellen [Ladeadapter](#) besteht. Mit dem Kauf dieses Sets erhalten Sie eine Komplettlösung, mit der Sie Ihr favorisiertes Zubehör, einschließlich Netzwerkgeräte und externen Monitore, problemlos anschließen und gleichzeitig Ihr Gerät einfach und bequem aufladen können (einschließlich Ihres Laptops oder Tablets). **DOCKINGSTATION** Kleine USB-C-Docking-Station aus Metall, an welche über den HDMI- oder VGA-Port einfach ein externer Bildschirm oder Projektor angeschlossen werden kann. Schließen Sie einfach Ihr Notebook bzw. Tablet an (es müssen keine Treiber installiert werden) und profitieren Sie vom schnellen USB-Datenkabel sowie vom schnellen Internetanschluss über LAN-Port, einschließlich der Anschlussmöglichkeit für Ihre Kopfhörer und Mikrofon. Natürlich wird auch die Stromversorgung Ihres Notebooks - bis zu 100 W - unterstützt. Dies bedeutet, dass Sie alle Notebooks und Tablets aufladen können, welche das Aufladen über USB-C (USB-C Power Delivery) unterstützen. Durch die Konstruktion aus geschliffenem Aluminium ist die Docking-Station auch bei häufigem Reisen perfekt geschützt. Das integrierte USB-C-Kabel ist ausreichend lang, sodass auch dann, wenn sich der USB-C-Port am oberen Teil des Displayrahmens befindet (was für Hybrid-Notebooks und -Tablets typisch ist), ein komfortabler Anschluss gewährleistet ist. Die Docking-Station ist voll kompatibel mit Notebooks und Tablets, welche über einen Thunderbolt-3-Port verfügen.

- Schließen Sie einfach einen externen Bildschirm mit einer Auflösung von bis zu 4 K/30 Hz an
- Power Delivery: bis zu 100 W
- Es sind HDMI-Ports sowie ein VGA-Port vorhanden (beide Verbindungsstecker können gleichzeitig angeschlossen werden; in so einem Fall wird auf beiden Bildschirmen das gleiche Bild angezeigt)
- 3x USB 3.0 und 1x USB-C-Port ermöglichen Ihnen einen einfachen Anschluss Ihrer USB-Geräte und Peripherien.
- Den SD- sowie microSD-Slot wissen vor allem Smartphone- und digitale Fotoapparatbesitzer zu

schätzen

- das Gigabit Ethernet RJ-45 bietet eine zuverlässige, robuste und Hochgeschwindigkeitsinternetverbindung mit Unterstützung der Geschwindigkeiten von 10/100/1000 Mbit/s
- Kombibuchse für Audio und Mikrofon an der Vorderseite
- Unterstützt Windows 10, macOS, Android, Chrome OS und Linux

LADEADAPTER Dieses universelle USB-C Netzteil mit 100 W Leistung ist eine großartige Wahl für die Stromversorgung beliebiger Laptops oder anderer Geräte mit USB-C Anschluss, die USB-C Power Delivery mit einer maximalen Leistungsaufnahme von 100 W unterstützen. Die Spannung wird automatisch gemäß USB Power Delivery-Spezifikation 2.0 v1.2 in einzelnen Profilen in folgenden Schritten eingestellt: 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 19 V / 20 V mit einer max. Leistungsaufnahme von 5 A. Das Netzteil ist leicht und einfach zu transportieren; es hat einen intelligenten Schutz gegen Überlastung, Überspannung, Kurzschluss und Überhitzung.

PRODUKTMERKMALE

DOCKINGSTATION

- 1x integriertes USB-C-Kabel für den Anschluss an ein Gerät (30 cm)
- Dockingstation-Technologie: [USB-C](#)
- Stromversorgung: 100 W
 - Interne Leistungsaufnahme: 5-10 W ([weitere Informationen hier](#))
- Videoports: 1x HDMI, 1x VGA
- **Auflösung:**
 - **Host-Gerät mit DisplayPort 1.2-Unterstützung:**
 - 1 Monitor - 1x HDMI → bis zu 4K/60Hz
 - 1 Monitor - 1x HDMI → bis zu 1080p/120Hz
 - 1 Monitor - 1x VGA → bis zu 1080p/60Hz
- 1x USB-C-Port Generation 1 (nur für Daten)
- 1x USB-C-PD-Port (nur power delivery)
- 3x "USB 3.1"-Port Generation 1
- 1x Ethernet GLAN RJ-45 Port (Realtek RTL8153)
- 1x 3,5 mm Combo Audio Port
- 1x SD- / microSD-Slot
- MAC-Adresse klonen: Ja (mit [i-tec Docker Pro](#) Software)
- WOL: S1, S2, S3
- LED-Anzeige
- Betriebssystem: Windows 10/11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS und Linux mit den neuesten Updates

- Produktmaße: 115 x 60 x 18 mm
- Produktgewicht: 100 g
- Verpackungsabmessungen: 191 x 97 x 23 mm
- Produktgewicht inkl. Verpackung: 134 g

Hardwareanforderungen:

- Gerät mit einem freien USB-C-, USB4- oder Thunderbolt™ 3/4-Anschluss

Anforderungen an die "Power Delivery"-Funktion:

- Gerät mit einem freien USB-C-, USB4- oder Thunderbolt™ 3/4-Anschluss mit Power Delivery-Unterstützung

Anforderungen an den Video-Ausgang:

- Gerät mit einem freien USB-C- oder USB4-Anschluss mit DisplayPort Alternate Mode-Unterstützung oder einem Thunderbolt™ 3/4-Anschluss

Betriebssystem:

- Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS und Linux mit den neuesten Updates

** iPadOS und Android unterstützen weder die Multi-Screen-Videoübertragungstechnologie noch die Option "Erweiterter Bildschirm". Dies bedeutet, dass beim Anschluss an einen externen Monitor nur der gespiegelte Bildschirm angezeigt wird. (Gilt nicht für Androiden mit DEX und Easy Projection-Erweiterung)

LADEADAPTER

- Universaler 100 W USB-C-Netzteil zur Versorgung von Notebooks, Tablets, Smartphones und sonstigen Geräten mit USB-C-Stecker
- Eingangsspannung: AC 100-240 V, 50-60 Hz, max. 2,3 A
- Ausgangsleistung (max.): 100 W
- Leistungsfähigkeit: höher als 86 %
- USB-C-Ausgangsspannung: DC 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 19 V / 20 V
- USB-C-Ausgangstrom: max. 5 A
- USB-C-Ausgangsleistung (max.): 100 W
- Schutz gegen: Stromüberlastung, Überspannung, Kurzschluss und Überhitzung.
- Betriebstemperatur: 0 °C – 40 °C
- Relative Feuchtigkeit: 10 % – 100 %
- Produktabmessungen: 162 x 45 x 30 mm

- Produktgewicht: 310 g

DIE PRODUKTSPEZIFIKATION

PRODUKT NUMMER I-TEC	PRODUKTBESCHREIBUNG & EAN
C31NANOVGA100	i-tec USB-C Metal Nano Dock HDMI/VGA with LAN + Charger 100W EAN: 8595611707131
C31NANOVGA100UK	i-tec USB-C Metal Nano Dock HDMI/VGA with LAN + Charger 100W EAN: 8595611707148
Hardware	
Anschlussart	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB4
Systemanforderungen	
Betriebssystem	Windows 10/11 macOS X Android 5 or later Linux Chrome OS R51 or later
	Windows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.
Anderes	
Material	Aluminium
Produktabmessungen (LxBxH)	115 x 60 x 18 mm
Produktgewicht (exkl. Verpackung)	100 g
Verpackungsabmessungen (LxBxH)	191 x 97 x 23 mm
Produktgewicht (inkl. Verpackung)	600 g
Unterstützung	
Garantiezeit	2 Jahre
Technische Unterstützung	Lebenslange
Lieferumgang	
DOCKINGSTATION	
<ul style="list-style-type: none">• i-tec-USB-C-Docking-Station mit Kabel (20 cm)• "Quick Start"-Gebrauchsanweisung	



i-tec USB-C Metal Nano Dock HDMI/VGA with LAN + Charger 100W

LADEADAPTER

- 1x Universaladapter 100 W
- Versorgungskabel (150 cm)
- 1x Benutzerhandbuch

Für weitere Informationen über Produkteinstellung und Antworten auf oft gestellte Fragen besuchen Sie unsere Webseite [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Die Produktspezifikation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Aktualisiert 03.09.2024 12:43:49