

## i-tec Thunderbolt4 2x Display Docking Station Gen3, 7x USB, 2.5 GLAN + PowerDelivery 92 W



### PRODUKTBESCHREIBUNG

Außergewöhnliche Leistung, ultraschnelle Datenübertragung und Unterstützung für eine Auflösung von bis zu 8K. Eine der leistungsstärksten Docking-Stationen auf dem Markt! Kristallklare Bildqualität, superschnelles Internet und die Möglichkeit, Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 4 GB pro Sekunde zu übertragen, dank des integrierten Thunderbolt™ 4-Ausgangsports. Natürlich können Sie auch Ihre Kopfhörer oder Audiogeräte anschließen und Ihr Notebook aufladen (92 W) - alles über ein einziges TB 4 1m langem Kabel.. Dank des integrierten DP 1.4-Protokolls können Sie diese Dockingstation an einen Monitor mit einer Auflösung von bis zu 8K (7680 x 4320) mit einer Bildwiederholfrequenz von 30 Hz anschließen, was der Auflösung von vier Monitoren mit jeweils 4K-Auflösung entspricht. Das macht es zur idealen Lösung für Grafikdesigner, Analysten, Entwickler, Filmeditoren oder High-Definition-Video-Enthusiasten und -Liebhaber. Das Dock ist jetzt nicht nur mit Thunderbolt™ 4-Anschlüssen, sondern auch mit USB-C\* kompatibel, was es zu einer flexiblen Lösung für Unternehmen und Nutzer macht, die Laptops und Tablets mit unterschiedlichen Anschlüssen betreiben. \* Bei Anschluss an USB-C wird nur ein Monitor (4K/60 Hz) unterstützt.

### PRODUKTMERKMALE

- 1x Thunderbolt 4-Anschluss für die Verbindung mit einem Notebook
- Dockingstation-Technologie: Thunderbolt 4
- Stromversorgung: 92 W
- Videoanschlüsse: 2x DisplayPort, 1x TB4
- 1x Thunderbolt 4-Anschluss: Video- oder Datenübertragung (40 Gbps)

- Grafikschnittstellen und unterstützte Auflösungen:
- **Thunderbolt™ 3/4 oder USB4 Host-Gerät mit DisplayPort 1.4-Unterstützung:**
  - 1 Monitor – 1x DP oder TB4 → bis zu 8K/30Hz\*
  - 1 Monitor – 1x DP oder TB4 → bis zu 4K/144Hz oder 1440p/240Hz oder 1080p/360Hz
  - 2 Monitore – DP I + TB4 oder 2x DP → bis zu 2x 4K/60Hz
  - 2 Monitore – DP + TB4 oder 2x DP → bis zu 1440p/144Hz
- **Thunderbolt™ 3-Host-Gerät mit DisplayPort 1.2-Unterstützung:**
  - 1 Monitor – 1x DP oder TB4 → bis zu 5K/60Hz
  - 1 Monitor – 1x DP oder TB4 → bis zu 4K/144Hz oder 1440p/240Hz oder 1080p/360Hz
  - 2 Monitore – DP + TB4 oder 2x DP → bis zu 2x4K/60Hz
  - 2 Monitore – DP+ TB4 oder 2x DP → bis zu 1440p/144Hz
- **USB-C-Host-Gerät mit DisplayPort 1.4-Unterstützung:**
  - 1 Monitor – 1x DP oder TB4 → bis zu 4K/60Hz
  - 1 Monitor – 1x DP oder TB4 → bis zu 1440p/144Hz
- **USB-C-Host-Gerät mit DisplayPort 1.2-Unterstützung:**
  - 1 Monitor – 1x DP oder TB4 → bis zu 4K/30Hz
  - 1 Monitor – 1x DP oder TB4 → bis zu 1080p/120Hz
- Unterstützte Modi: Erweiterung, Spiegelung und Primäranzeige
- 1x USB-C 3.2 Gen2 (10 Gb/s), unterstützt BC 1.2 (Schnellladung)
- 2x USB-A 3.2 Gen2 (10 Gb/s), unterstützt BC 1.2 (Schnellladung)
- 2x USB-A 3.2 Gen1 (5 Gb/s)
- 1x USB-A 2.0 (480 Mb/s)
- 1x Ethernet-Port RJ-45, 10/100/1000/2500 Mbps
- 1x kombinierter 3,5-mm-Audio-/Mikrofonanschluss (Wiedergabe unterstützt 24 Bit/192 KHz Abtastrate)
- 1x 140W (28V/5A) USB-C Stromeingang
- MAC-Adressen-Klonen: Ja (mit der Software [i-tec Docker Pro](#))
- WOL: S1, S2, S3
- LED-Anzeige
- Unterstützung für Kensington-Schloss
- Ein-/Aus-Taste
- Produktabmessungen: 220 x 74 x 30 mm
- Produktgewicht: 230 g

## DIE PRODUKTSPEZIFIKATION

PRODUKT NUMMER I-TEC

PRODUKT BESCHREIBUNG & EAN

TB4DUALDPDOCKPDPRO	i-tec Thunderbolt4 2x Display Docking Station Gen3, 7x USB, 2.5 GLAN + PowerDelivery 92 W EAN: 8595611706875
TB4DUALDPDOCKPDPROUK	i-tec Thunderbolt4 2x Display Docking Station Gen3, 7x USB, 2.5 GLAN + PowerDelivery 92 W EAN: 8595611706882

## Hardware

Anschlussart	Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB-C, USB4
--------------	---

## Systemanforderungen

Betriebssystem	Windows 10/11 macOS X Linux
----------------	-----------------------------------

## Anderes

Produktabmessungen (LxBxH)	220 x 74 x 30mm
Produktgewicht (exkl. Verpackung)	230 g

## Unterstützung

Garantiezeit	2 jahre
Technische Unterstützung	Lebenslange

## Lieferumfang

- Thunderbolt 4-Dockingstation
- Thunderbolt 4 Kabel 100 cm
- USB-C-Ladegerät (28V/5A, 140W) mit abnehmbarem Kabel
- Schnellstart

Für weitere Informationen über Produkteinstellung und Antworten auf oft gestellte Fragen besuchen Sie unsere Webseite [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Die Produktspezifikation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Aktualisiert 05.12.2024 15:15:55