

i-tec USB 3.0 / USB-C Dual Display Docking Station HDMI DVI + VGA

i-tec USB 3.0 / USB-C Dual Display
Docking Station HDMI DVI + VGA



PRODUKTBECHREIBUNG

Eine universelle Dockingstation, die mit praktisch jedem Laptop verwendet werden kann, da sie den Anschluss an alle gängigen Ports unterstützt: USB 3.0, USB-C und Thunderbolt 3/4, bei gleichzeitiger Unterstützung aller gängigen aktuellen Betriebssysteme. Die Station unterstützt bis zu 2x externe Monitore, die Sie über HDMI- und DVI-Anschlüsse anschließen können. 6x USB-Anschlüsse (davon zwei USB 3.0), zuverlässige und schnelle Internetverbindung dank des integrierten LAN-Anschlusses und Unterstützung für Audioeingang und -ausgang. Die Dockingstation kann auch hinter dem Monitor mit VESA-Montageunterstützung installiert werden (dank der separat erhältlichen [VESA-Halterung](#)) und bietet Ihnen sowohl maximale Arbeitseffizienz dank der Erweiterbarkeit der Anschlüsse als auch einen schön aufgeräumten Schreibtisch ohne Kabel.

- Anschluss von bis zu zwei externen Monitoren
- HDMI- und DVI-Anschlüsse sind verfügbar, oder VGA mit dem mitgelieferten Adapter
- 2x USB 3.0 (davon einer mit Schnellladeunterstützung) für schnelle Datenübertragung
- Mit 4x USB 2.0 können Sie Ihre USB-Geräte und Peripheriegeräte einfach anschließen.
- Gigabit Ethernet RJ-45 bietet zuverlässige, robuste Hochgeschwindigkeits-Internetverbindungen mit Unterstützung für 10/100/1000 Mbit/s
- Separater Audioausgang und Audioeingang (Mikrofon)

Unterstützt Windows 10, macOS X, Android, ChromeOS und Linux

Die Dockingstation wird über die USB 3.0-Schnittstelle angeschlossen und unterstützt daher nicht das Aufladen von Laptops und Tablets.

PRODUKTMERKMALE

- 1x USB 3.0-Anschluss zum Anschluss von Geräten
- Technologie der Dockingstation: [DisplayLink](#)
- Video-Anschlüsse:
 - 1x HDMI
 - 1x DVI
 - 1x VGA (Adapter)
- Auflösung:
 - 1 Monitor - 1x HDMI → bis zu 1440p/50Hz
 - 1 Monitor - 1x DVI → bis zu 1152p/60Hz
 - 1 Monitor - 1x VGA → bis zu 1920x1080/ 60Hz
 - 2 Monitore - 1x HDMI + 1x DVI → bis zu 2x 1152p/60Hz

- 2 Monitore - 1x HDMI + 1x VGA → bis zu 1x 1152p/60Hz + 1x 1080p/60Hz
- 1x USB 3.0-Anschluss
- 1x USB 3.0-Anschluss mit Schnellladeunterstützung (BC 1.2)
- 4x USB 2.0-Anschluss
- 1x Ethernet GLAN RJ-45 Anschluss (DisplayLink DL-3900)
- 1x 3,5 mm Audioausgang, 1x 3,5 mm Mikrofoneingang
- 1x Stromeingang (DC 12V/2A)
- MAC-Adresse klonen: Ja (mit [i-tec Docker Pro](#) Software)
- WOL: S1, S2, S3
- LED-Anzeige
- Unterstützung für Kensington-Schloss
- Unterstützung für VESA-Montage
- USB-A auf USB-B Kabel (80cm)
- USB-C auf USB-B Kabel (80cm)
- OS: Windows 10 / 11, macOS, Android 5 oder höher, Chrome OS R51 oder höher, Linux Ubuntu
- Einfache Treiberinstallation ([Windows](#), [MacOS](#), [Ubuntu](#), [Android \(external link\)](#))
- Produktabmessungen: 226 x 77 x 28 mm
- Produktgewicht: 760 g
- Abmessungen der Verpackung: 338 x 150 x 58 mm
- Produktgewicht inkl. Verpackung: 1104 g

Hardware-Anforderungen:

- Gerät mit einem freien USB-A-, USB-C-, USB4- oder Thunderbolt™ 3/4-Anschluss

Betriebssystem:

- Windows 10 / 11, macOS, Android 5 oder höher, Chrome OS R51 oder höher, Linux Ubuntu

Die Dockingstation wird über die USB 3.0-Schnittstelle angeschlossen und unterstützt daher nicht das Aufladen von Laptops und Tablets.

SPEZIFIKATION

Produkt Nummer i-tec	Produktbeschreibung & EAN
CAHDMIDVIDOCKPRO	i-tec USB 3.0 / USB-C Dual Display Docking Station HDMI DVI + VGA EAN: 8595611704079
CAHDMIDVIDOCKPROUK	i-tec USB 3.0 / USB-C Dual Display Docking Station HDMI DVI + VGA EAN: 8595611704109
Hardware	
Anschlussart	USB-C, USB-3.0, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4
Ports	
Systemanforderungen	
Betriebssystem	Windows 10/11 macOS X Android 5 or later Linux Chrome OS R51 or later
Anderes	
Farbe	black

Material	ABS
Produktabmessungen (LxBxH)	226 x 77 x 28 mm
Produktgewicht (exkl. Verpackung)	760 g
Produktgewicht (inkl. Verpackung)	1104 g
Verpackungsabmessungen (LxBxH)	338 x 150 x 58 mm
Service	
Garantiezeit	2 jahre
Technische Unterstützung	lebenslange
Lieferumfang	
Produkt	
Netzadapter	
Verbindungskabel USB-B auf USB-A (80 cm)	
USB-B zu USB-C Verbindungskabel (80 cm)	
DVI-zu-VGA-Adapter	
Handbuch	

Für weitere Informationen über Produkteinstellung und Antworten auf oft gestellte Fragen besuchen Sie unsere Webseite [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Die Produktspezifikation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Aktualisiert 23.3.2023