

# Brother P-Touch PT-E560BTVP - Beschriftungsgerät - s/w - Thermotransfer - Rolle (2,4 cm)

180 dpi - bis zu 30 mm/Sek. - USB 3.0 - Bluetooth 5.0 - Cutter -  
 Spiegelschrift - Voll- & Halbschneidfunktion - Druckvorschau - Schwarz  
 und Orange

Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	PTE560BTVPRG1
EAN/UPC	4977766834001



## Beschreibung

Entdecken Sie den Brother P-Touch PT-E560BTVP, einen Hochleistungs-Etikettendrucker, der alle Ihre Etikettieranforderungen erfüllt. Mit seinen fortschrittlichen Konnektivitätsoptionen, einschließlich Bluetooth 5.0 und USB 3.0, bietet dieser Drucker die Flexibilität, mühelos von verschiedenen Geräten aus zu drucken. Der PT-E560BTVP unterstützt eine Vielzahl von Barcodeformaten, von QR-Codes bis hin zu Data Matrix, und ist damit unglaublich vielseitig für unterschiedliche Etikettieraufgaben einsetzbar.

Ausgestattet mit einer automatischen Schneidevorrichtung und der Möglichkeit, bis zu 99 Kopien auf einmal zu drucken, rationalisiert er den Prozess der Etikettenerstellung und steigert die Produktivität. Die mitgelieferte Handschlaufe und der Akku unterstreichen die Tragbarkeit des Geräts und ermöglichen einen effizienten Etikettendruck, wo immer Sie sind. Der PT-E560BTVP nutzt die Thermotransferdrucktechnologie, um sicherzustellen, dass jedes Etikett mit einer maximalen Auflösung von 180 DPI klar und in hoher Qualität gedruckt wird. Ob für die Büroorganisation, für industrielle Anwendungen oder für den Privatgebrauch - dieser Drucker ist so konzipiert, dass er jedes Mal zuverlässige, hochwertige Etiketten liefert.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother P-Touch PT-E560BTVP - Beschriftungsgerät - s/w - Thermotransfer
Druckertyp	Beschriftungsgerät - Thermotransfer - s/w
Formfaktor	Tragbar
Gewicht	1.05 kg
Max. Mediengröße	Rolle (2,4 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	3.5 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	24 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 30 mm/Sek
Max. Auflösung (S/W)	180 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB 3.0, Bluetooth 5.0
Barcodes	Codabar, Code 128, Code 39, Data Matrix, EAN-13, EAN-8, GS1-128, ITF 2 von 5, QR-Code, UPC-A, UPC-E, Aztec-Code, PDF417, RSS Expanded, RSS-14, RSS-Limited
Medientyp	Laminiertes Band, Schrumpfschlauch-Band

Kompatible Bänder	TZe-Band, HSe-Band
Schriftarten	14 Schriftarten
Schriftschnitt & Effekte	Vertikal, unterstrichen
Funktionen	Spiegelschrift, Voll- & Halbschneidfunktion, Druckvorschau
Bildschirmauflösung	3 Zeilen x 18 Zeichen
Tastatur	QWERTZ / 70 Tasten
Druckermerkmale	Automatisches Ausschalten
Systemanforderungen	Android 10, Android 11, Android 12, Android 13, Android 9, Microsoft Windows 10 / 11, Apple macOS 11, Apple macOS 12, Apple macOS 13, Apple iOS 15, IOS 16
Farbe	Schwarz und Orange
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	13.2 cm x 24.4 cm x 8 cm

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Druckertyp	Beschriftungsgerät - Thermotransfer - monochrom
Farbe	Schwarz und Orange
	<b>Drucker</b>
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 30 mm/Sek
Eingebaute Geräte	Hintergrundbeleuchtetes LCD
Schnittstelle	USB 3.0, Bluetooth 5.0
Max. Auflösung (S/W)	180 dpi
Schriftarten	14 Schriftarten
Schriftschnitt & Effekte	Vertikal, unterstrichen
Funktionen	Spiegelschrift, Voll- & Halbschneidfunktion, Druckvorschau
Bildschirmauflösung	3 Zeilen x 18 Zeichen
Auto-Cutter	Ja
Tastatur	QWERTZ / 70 Tasten
Mehrfachausdrucke	99 Exemplare
Barcodes	Codabar, Code 128, Code 39, Data Matrix, EAN-13, EAN-8, GS1-128, ITF 2 von 5, QR-Code, UPC-A, UPC-E, Aztec-Code, PDF417, RSS Expanded, RSS-14, RSS-Limited
Druckermerkmale	Automatisches Ausschalten
	<b>Medienhandhabung</b>
Medientyp	Laminiertes Band, Schrumpfschlauch-Band
Kompatible Bänder	TZe-Band, HSe-Band
Max. Mediengröße	Rolle (2,4 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	3.5 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	24 mm

Mediengrößen	Rolle (2,4 cm), Rolle (1,8 cm), Rolle (1,2 cm), Rolle (0,9 cm), Rolle (0,6 cm), Rolle (0,35 cm)
Max. Druckbreite	18 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (2,4 cm)
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Verbindungen	1 x USB 3.0
	<b>Verschiedenes</b>
Zubehör im Lieferumfang	Transporttasche, Tragriemen (Handgelenk), Batterie
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Enthaltene Medien	1 24 mm x 8 m starkes Klebeband Schwarz auf Gelb (TZe-S651), 1 12 mm x 8 m schwarz auf weiß flexible Magnetbandkassette (TZe-FX231)
	<b>Stromversorgung</b>
Stromversorgungsgerät	Ohne Netzteil
	<b>Software / Systemanforderungen</b>
Erforderliches Betriebssystem	Android 10, Android 11, Android 12, Android 13, Android 9, Microsoft Windows 10 / 11, Apple macOS 11, Apple macOS 12, Apple macOS 13, Apple iOS 15, IOS 16
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Bring-In
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Breite	13.2 cm
Tiefe	24.4 cm
Höhe	8 cm
Gewicht	1.05 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.