



DELL Pro Plus P2725DE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz, Silber

Marke : DELL

Produktfamilie: Pro Plus

Artikel-Code: DELL-P2725DE

Produktname : P2725DE

- 68.6cm (27") Quad HD 2560 x 1440 Edge LED IPS

- 8ms, 16:9, 350cd/m², 1500:1

- USB, HDMI, DisplayPort

68.6cm (27") Quad HD 2560 x 1440 Edge LED IPS, 16:9, 350cd/m², 16.7M, 8ms, 178°/178°, 1500:1

DELL Pro Plus P2725DE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz, Silber:

Bleiben Sie produktiv mit diesem 68,58 cm (27")-QHD-Monitor mit umfangreicher Konnektivität und TÜV-Zertifizierung für 4-Sterne-Augenkomfort.

DELL Pro Plus P2725DE. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Quad HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 8 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz, Silber



Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	68,6 cm (27")	HDCP	✓
Display-Auflösung *	2560 x 1440 Pixel	HDCP-Version	1.4
HD-Typ *	Quad HD	Netzwerk	
Natives Seitenverhältnis *	16:9	WLAN	✗
Bildschirmtechnologie *	LCD	Ethernet/LAN	✓
Panel-Typ *	IPS	Ergonomie	
LED-Hintergrundbeleuchtung	✓	VESA-Halterung *	✓
Typ der Hintergrundbeleuchtung	Seiten-LED	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Touchscreen *	✗	Wandmontage	✓
Helligkeit (typisch)	350 cd/m²	Verbessertes Kabelmanagement	✓
Reaktionszeit *	8 ms	Kabelsperr-Slot *	✓
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Blendfreier Bildschirm	✓	Höhenverstellung *	✓
Bildschirmform *	Flach	Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Unterstützte Grafik-Auflösungen	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440	Pivot	✓
		Pivot Winkel	-90 - 90°
Unterstützte Video-Modi	480p, 576p, 720p, 1080p	Schwenkbar	✓
Kontrastverhältnis *	1500:1	Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°
Maximale Bildwiederholrate *	100 Hz	Neigungsverstellung	✓
Bildwinkel, horizontal	178°	Neigungswinkelbereich	-5 - 21°
Bildwinkel, vertikal	178°	On-Screen-Display (OSD)	✓
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben	Plug & Play	✓
Reaktionszeit (schnell)	5 ms	LED-Anzeigen	✓
Pixel Abstand	0,2331 x 0,2331 mm	Energie	
Pixelichte	109 ppi	Energieeffizienzklasse (SDR) *	E
Sichtbare Größe (horizontal)	59,7 cm	Energieeffizienzklasse (HDR) *	Nicht verfügbar
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	20 kWh
Digital horizontale Frequenz	30 - 151 kHz	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	19,6 W
Digital vertikale Frequenz	48 - 100 Hz		

Bildschirm		Energie	
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✗	Stromverbrauch (Standby) *	0,3 W
Oberflächenhärte	3H	Stromverbrauch (max.)	200 W
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Leistungen		AC Eingangsspannung	100 - 240 V
NVIDIA G-SYNC *	✗	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AMD FreeSync *	✗	Netzteiltyp	Intern
Flimmerfreie Technologie	✓	Energieeffizienzskala	A bis G
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Betriebsbedingungen	
Multimedia		Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Eingebaute Lautsprecher *	✗	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Integrierte Kamera *	✗	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%
Design		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Marktpositionierung *	Büro	Höhe bei Betrieb	0 - 5000 m
Produktfarbe *	Schwarz, Silber	Höhe bei Lagerung	5000 - 12191 m
Vorderer Rahmen	Schwarz	Gewicht und Abmessungen	
Abnehmbarer Standfuß	✓	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	612,5 mm
Fußfarbe	Silber	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	192,2 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	535,7 mm
Integrierter USB-Hub *	✓	Gewicht (inklusive Standfuß)	6,2 kg
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Breite (ohne Standfuß)	612,5 mm
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C	Tiefe (ohne Standfuß)	50 mm
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1	Höhe (ohne Standfuß)	356,6 mm
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	3	Gewicht (ohne Standfuß)	4,6 kg
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1	Rahmenbreite (Seite)	7,88 mm
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓	Rahmenbreite (oben)	7,88 mm
USB Power Delivery	✓	Rahmenbreite (unten)	1,3 cm
USB-Stromversorgung bis zu	90 W	Verpackungsdaten	
HDMI *	✓	Paketgewicht	8,93 kg
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1	Lieferumfang	
HDMI-Version	2.1	Ständer enthalten	✓
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	Mitgelieferte Kabel	AC, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-C
Anzahl der DisplayPort-Ausgänge	1	Stromadapter enthalten	✗
DisplayPorts-Version	1.4	Fernbedienung enthalten	✗
Kopfhörerausgang *	✗	Stylus enthalten	✗
		Nachhaltigkeit	
		Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, TCO
		Enthält nicht	Arsen, Quecksilber, PVC/BFR
		Sonstige Funktionen	
		Anzahl RJ-45-Anschlüsse	1
		Konformitätsbescheinigungen	RoHS



5397184962480

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 25-MAR-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date