



DELL UltraSharp U2725QE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz, Silber

Marke : DELL

Produktfamilie: UltraSharp

Artikel-Code: DELL-U2725QE

Produktname : U2725QE

- 68.6cm (27") 4K Ultra HD 3840 x 2160 Edge LED IPS

- 8ms, 16:9, 450cd/m², 3000:1

- USB, HDMI, DisplayPort

68.6cm (27") 4K Ultra HD 3840 x 2160 Edge LED IPS, 16:9, 450cd/m², 1.07B, 8ms, 178°/178°, 3000:1

DELL UltraSharp U2725QE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz, Silber:

Der weltweit erste Monitor 68.58 cm (27") mit dem verbesserten IPS Black mit einem Kontrastverhältnis von 3000:1 und mehr Augenkomfort durch verbessertes ComfortView Plus, einen Umgebungslichtsensor und eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz.

DELL UltraSharp U2725QE. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 8 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz, Silber



Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	68,6 cm (27")	Version des DisplayPort-Ausgangs	1.4
Display-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel	DisplayPorts-Version	1.4
HD-Typ *	4K Ultra HD	Anzahl Thunderbolt 4-Ports	2
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Kopfhörerausgang *	✓
Bildschirmtechnologie *	LCD	Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
Panel-Typ *	IPS	HDCP	✓
LED-Hintergrundbeleuchtung	✓	HDCP-Version	2.2
Typ der Hintergrundbeleuchtung	Seiten-LED	Netzwerk	
Touchscreen *	✗	Ethernet/LAN	✓
Helligkeit (peak)	600 cd/m ²	Ergonomie	
Helligkeit (typisch)	450 cd/m ²	VESA-Halterung *	✓
Reaktionszeit *	8 ms	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)	Wandmontage	✓
Blendfreier Bildschirm	✓	Verbessertes Kabelmanagement	✓
Bildschirmform *	Flach	Kabelsperr-Slot *	✓
Unterstützte Grafik-Auflösungen	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
		Höhenverstellung *	✓
		Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
		Pivot	✓
Unterstützte Video-Modi	480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p	Pivot Winkel	-90 - 90°
Kontrastverhältnis *	3000:1	Schwenkbar	✓
Maximale Bildwiederholrate *	120 Hz	Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°
Bildwinkel, horizontal	178°	Neigungsverstellung	✓
Bildwinkel, vertikal	178°	Neigungswinkelbereich	-5 - 21°
Anzahl der Farben des Displays *	1,07 Milliarden Farben	On-Screen-Display (OSD)	✓
Reaktionszeit (schnell)	5 ms	Energie	
Pixel Abstand	0,1554 x 0,1554 mm	Energieeffizienzklasse (SDR) *	F
Pixeldichte	163 ppi	Energieeffizienzklasse (HDR) *	G
Sichtbare Größe (horizontal)	59,7 cm		
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm		

Bildschirm		Energie	
Sichtbare Größe (diagonal)	68,5 cm	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	25 kWh
Digital horizontale Frequenz	30 - 275 kHz	Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	44 kWh
Digital vertikale Frequenz	48 - 120 Hz	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	25,4 W
Bildschirmdiagonale (cm)	68,47 cm	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✓	Stromverbrauch (max.)	325 W
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	DisplayHDR 600	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Oberflächenhärte	3H	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
sRGB Abdeckung (klassisch)	100%	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Farbpalette DCI-P3	99%	Eingangsstrom	4 A
Leistungen		Betriebsbedingungen	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
AMD FreeSync *	✗	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Flimmerfreie Technologie	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Multimedia		Höhe bei Betrieb	0 - 5000 m
Eingebaute Lautsprecher *	✗	Höhe bei Lagerung	5000 - 12192 m
Integrierte Kamera *	✗	Gewicht und Abmessungen	
Design		Gerätebreite (inkl. Standfuß)	612,4 mm
Marktpositionierung *	Büro	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	189 mm
Produktfarbe *	Schwarz, Silber	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	535,7 mm
Vorderer Rahmen	Schwarz	Gewicht (inklusive Standfuß)	6,74 kg
Abnehmbarer Standfuß	✓	Breite (ohne Standfuß)	612,4 mm
Fußfarbe	Silber	Tiefe (ohne Standfuß)	55,6 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Höhe (ohne Standfuß)	353,5 mm
Integrierter USB-Hub *	✓	Gewicht (ohne Standfuß)	5,22 kg
USB-Hub-Version	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Rahmenbreite (Seite)	7,85 mm
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C	Rahmenbreite (oben)	7,85 mm
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1	Rahmenbreite (unten)	1 cm
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	5	Verpackungsdaten	
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	2	Paketgewicht	9,73 kg
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓	Lieferumfang	
USB Power Delivery	✓	Ständer enthalten	✓
USB-Stromversorgung bis zu	120 W	Mitgelieferte Kabel	AC, DisplayPort, Thunderbolt, USB Typ-A auf USB Typ-C
HDMI *	✓	DisplayPort Kabellänge	1,8 m
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1	Nachhaltigkeit	
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, TCO
Anzahl der DisplayPort-Ausgänge	1	Enthält nicht	Arsen, Quecksilber, PVC/BFR
		Sonstige Funktionen	
		Anzahl RJ-45-Anschlüsse	1
		Konformitätsbescheinigungen	RoHS



5397184923405

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 25-MAR-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date