



# Vero B8 Serie

## Vero B248WE5bemiqprcuzx

Der professionelle Businessmonitor

Die Vero B8 Serie verkörpert alle Eigenschaften, die ein professioneller Arbeitsplatzmonitor haben muss. Angefangen bei dem Design, das sich nahtlos in jede Arbeitsumgebung einschmiegt, über die ergonomischen Einstellungsmöglichkeiten bis hin zu der Vielfalt an Anschlüssen - die B8 Serie setzt Maßstäbe. Mit bis zu 85% PCR und 5% OBP Anteil zollt Acer Vero der Umwelt Tribut. Der integrierte Helligkeitssensor passt bei Bedarf die Helligkeit automatisch an die Umgebungshelligkeit an. Ein Näherungssensor erkennt, wenn sich der Nutzer vom Display entfernt hat und schaltet nach nur kurzer Zeit in den Power Saving Mode, um Stromkosten zu sparen. Bei der Rückkehr schaltet sich das Display automatisch wieder ein. Dank der USB Type-C Docking Lösung können Sie darüber hinaus die komplette Peripherie über nur ein Kabel ansteuern.



- Sichtbare Diagonale: 61,0 cm (24,0 Zoll)
- Auflösung: 1920x1200
- Reaktionszeit: 4ms(GTG), 1ms(VRB)
- Helligkeit: 300nits cd/m<sup>2</sup>
- Signaleingang: 1x HDMI, 1xDP(1.2) + 1xDP Out, (1x Type-C mit 100W Ladeleistung), USB 3.2 x4 + USB-B (2up 4down), Audio Out, Verstellbare 5MP Webcam (inkl. Sensor) + RJ45





## Vero B248WE5bemiqprcuzx

## SPEZIFIKATIONEN



### Technische Spezifikationen

Sichtbare Diagonale	61,0 cm (24,0 Zoll)
Displaygröße (BxH)	518x324 mm
Seitenverhältnis	16:10
Auflösung	1920x1200
Panel Typ	IPS Technologie
Reaktionszeit	4ms(GTG), 1ms(VRB)
Helligkeit	300nits cd/m <sup>2</sup>
Hintergrundbeleuchtung	LED
Acer CrystalBrite	Nein, entspiegeltes Display
Blickwinkel (h/v) CR>10:1	178/178 °
Kontrast - statisch	1500:1
Kontrast - dynamisch	100M:1
Farbdarstellung	16.7M
Farbraum	sRGB 99%
Lautsprecher	2 x 5 Watt
Signaleingang	1x HDMI, 1xDP(1.2) + 1xDP Out, (1x Type-C mit 100W Ladeleistung), USB 3.2 x4 + USB-B (2up 4down), Audio Out, Verstellbare 5MP Webcam (inkl. Sensor) + RJ45
USB Type-C	(1x Type-C mit 100W Ladeleistung)
Gehäusefarbe	schwarz
Frequenz (H/V)	HDMI(2.0):30-135KHz / 48-100Hz, DP(1.2):135-135KHz / 48-100Hz, Type-C:135-135KHz / 48-100Hz
Bildwiederholfrequenz (max.)	100Hz
HDMI	1x (HDMI 2.0)
DisplayPort	1xDP(1.2) + 1xDP Out
VGA	-
DVI	-
USB 3.1 Type-C	Ja
USB Hub	USB 3.2 x4 + USB-B (2up 4down)
Audio	1x
Weitere Anschlüsse	Verstellbare 5MP Webcam (inkl. Sensor) + RJ45

### Fuß/Halterung

Neigewinkel	-5°~35°
Schwenkwinkel	+/-60°
Höhenverstellung	165 mm
Pivot Funktion	+/-90°
VESA Aufnahme	100x100 mm

### Normen und Standards

Garantie	36 Monate Carry In
Zertifizierung	TCO Edge (9. Generation), Windows 10 konform, TÜV Eye Comfort, EnergyStar
EPEAT	EPEAT Gold
MTBF	30000hr/25°C Std. bei 25°C

### Abmessungen und Gewicht

Abmessungen (B x H x T)	533,50x405,60-570,60x186,10 mm
Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T)	533,50x375,50x50 mm
Nettogewicht	6,02 kg
Packmaß	62x45x15
Bruttogewicht	8,3 kg
Gewicht ohne Standfuß in Kg	3,76 kg
Palettengröße Geräte (H x B x T)	54 St. (108x108x12x225 cm)
Containergröße (20'/40')	540 / 1.188

### Sonstiges

PCR / OBP	PCR 85% + OBP 5%
Kensington Security Slot	Ja

### Bestellinformationen

Modell	Vero B248WE5bemiqprcuzx
Produktlinie	B8 Series
Bestellnummer	UM.FB8EE.504
EAN	4711474350619
Lieferumfang	1x Vero B248WE5, Garantiekarte, Schnellstartanleitung, Kabel: Strom, HDMI, Display-Port, USB-B, USB-C

### Leistungsaufnahme/Stromversorgung

Stromversorgung	Intern
EPREL Nr.	2014010
Energieeffizienz-Klasse	D
On-mode Power	15 kWh/1000h
HDR Energy Efficiency Class	G
HDR On-mode Power	28 kWh/1000h
Standby mode Power	0,5 W
Off mode Power	0 W



Besonderheiten

Besonderheiten	-
KVM Switch	Ja
Acer Display Widget	Ja
HDR Support	HDR