

NUR FÜR DIE WAHRHAFT TAPFEREN

POWERED BY
Q27G42XE



Der Q27G42XE verfügt über ein 27" QHD Fast IPS-Panel, eine Bildwiederholfrequenz von 180 Hz und eine GtG-Reaktionszeit von 1 ms für gestochen scharfe und flüssige Bilder. Mit HDR10, G-Sync compatible und geringem Input Lag sorgt er für zuverlässige Leistung. Das Battle-Station-taugliche Design, die recycelbare Verpackung und die G-Menu-Software machen diesen Monitor zu einer praktischen und umweltfreundlichen Ergänzung für jedes Gaming-Setup.

- **E-Sport Monitorständer**
- **G-MENU**
- **Low Input Lag**
- **180Hz Refresh Rate**
- **0.5ms MPRT – Moving Picture Response Time**
- **1ms Reaktionszeit GTG – Grey-to-Grey**

E-SPORT MONITORSTÄNDER

Unser neuer Ständer. Gemeinsam mit eSports-Profis entwickelt, ermöglicht es Ihnen, den freien Platz für all Ihre Peripheriegeräte zu maximieren. Die Basis des Monitors ist so konzipiert, dass sie den Platzbedarf Ihres Monitors auf Ihrem Schreibtisch reduziert und es Ihnen sogar ermöglicht, Ihre Tastatur oben aufzulegen. Der Ständer enthält ein Kabelmanagement, um Ihren Schreibtisch sauber zu halten. Egal in welchem Genre Sie antreten, wir möchten, dass Sie sich wie ein Profi fühlen.





G-MENU

AOC G-Menu ist ein Gratis-Tool, das Sie auf Ihrem PC installieren können, um von der vollständigen Anpassung und maximalen Bequemlichkeit sämtlicher.

LOW INPUT LAG

Optimieren Sie Ihre Reflexe durch den Wechsel zu AOCs Modus „Low Input Lag“ zur Verringerung der Eingangsverzögerung. Vergessen Sie ausgefranste Grafiken: Dieser Modus modifiziert den Monitor mit einer Reaktionszeit, die Ihnen in schwierigen Situationen von großem Vorteil sein kann.



180HZ REFRESH RATE

Wettbewerbsfähiges und intensives Gaming erfordert die beste Technologie, um verzögerungsfreies und flüssigeres Gaming zu gewährleisten. Dieser AGON by AOC-Monitor verfügt über eine Bildwiederholfrequenz von 180 Hz und ist damit dreimal schneller als ein Standarddisplay. Eine niedrigere Bildrate kann den Eindruck erwecken, dass Feinde auf dem Bildschirm von Punkt zu Punkt springen, was es zu sehr schwierigen Zielen macht, sie zu treffen. Eine Bildrate von 180 Hz stellt die kritischen fehlenden Bilder wieder auf dem Bildschirm dar und zeigt die Bewegungen des Gegners in extrem flüssiger Bewegung an, sodass Sie leichter zielen können. Mit diesem AGON by AOC Gaming-Monitor müssen Sie sich nicht mit Input-Lag und Screen Tearing abfinden.



0.5MS MPRT – MOVING PICTURE RESPONSE TIME

MPRT ist ein Akronym für „Moving Picture Response Time“ (Reaktionszeit für bewegte Bilder). Die MPRT-Technologie deaktiviert und aktiviert die Hintergrundbeleuchtung Ihres Monitors während des Bildwechsels. Durch die kürzere Zeit, die ein Bild auf dem Monitor angezeigt wird, werden „Ghosting“- und „Unschärfe“-Effekte reduziert, was zu einem flüssigeren Spielerlebnis führt.





1MS REAKTIONSZEIT GTG – GREY-TO-GREY

GtG steht für Grey-To-Grey und gibt an, wie lange es dauert, bis ein Pixel von einer Graustufe zur nächsten wechselt. Beim Spielen zählt jede Millisekunde und kann den Unterschied zwischen einem Treffer oder einem Fehlschuss ausmachen. Die schnelle Reaktionszeit verhindert auch Geisterbilder und Bewegungsunschärfe.

ALLGEMEIN		DISPLAYINFORMATIONEN		VIDEOMERKMALE	
Modellname	Q27G42XE	Bildschirmgröße (Zoll)	27,0	NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC Compatible
Marke	AOC	Flach / Curved	Flach	Digitale Signalfrequenz vertikal	DP1.4: 48-180Hz / HDMI2.0: 48-144Hz
Kanal	Gaming	Panelauflösung	2560x1440	Digitale Signalfrequenz horizontal	DP1.4: 30-270KHz / HDMI2.0: 30-230KHz
Produkttyp	Monitor	Seitenverhältnis	16:9	HDR (High Dynamic Range)	HDR 10
Produktlinie	AOC Gaming	Panel-Typ	Fast IPS	Farbraum (sRGB) CIE 1931 %	120,0
Klassifizierung	Mainstream	Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED	Farbraum (DCI-P3) CIE 1976 %	92,9
GAMING-FEATURES		Max Bildwiederholrate	180 Hz	Farbraum (Adobe RGB) CIE 1976 %	89,9
Bequemlichkeit beim Gaming	G-menu	Reaktionszeit MPRT	0,5 ms	Flicker-Free	Flicker Free
Niedrige Eingangsverzögerung	Ja	Betrachtungswinkel (CR10)	178/178		
GEHÄUSEINFORMATIONEN		Displayfarben	16.7M (8bits)		
Lautsprecher	Ja	Brightness in nits	300 cd/m2		
Lautsprecherleistung	2 W x 2				
PRODUKTMASSE		KONNEKTIVITÄTSINFORMATIONEN			
Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	613.9x449.7x197.6	HDMI	HDMI 2.0 x 2		
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	613.9 x 366.3 x 51.0	DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1		
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	690x126x454				
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	6,15				
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	3,88				
Produkt ohne Standfuß (in kg)	3,49				