



AOC G2 AG276UZD Computerbildschirm 67,3 cm (26.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Schwarz

Marke : AOC

Produktfamilie: G2

Artikel-Code: AG276UZD

Produktname : AG276UZD

Screen size (inch) 26.5, Panel resolution 3840x2160, Max Refresh rate 240 Hz, Panel type QD - OLED, USB-C connectivity USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W), HDMI HDMI 2.1 x 2, DisplayPort DP 2.1 x 1 (UHBR 20), Sync technology (VRR) Adaptive Sync
AOC G2 AG276UZD. Bildschirmdiagonale: 67,3 cm (26.5"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: OLED, Display-Oberfläche: Glanz, Reaktionszeit: 0,03 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	67,3 cm (26.5")	USB-Stromversorgung bis zu	65 W
Display-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel	HDMI *	✓
HD-Typ *	4K Ultra HD	Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
Natives Seitenverhältnis *	16:9	HDMI-Version	2.1
Bildschirmtechnologie *	OLED	Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Panel-Typ *	OLED	DisplayPorts-Version	2.1
LED-Hintergrundbeleuchtung	✓	Kopfhörerausgang *	✓
Typ der Hintergrundbeleuchtung	QD	Kopfhörerausgänge	1
Touchscreen *	✗	Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
Helligkeit (peak)	1000 cd/m ²	Eingebaute KVM-Umschaltung	✓
Helligkeit (typisch)	450 cd/m ²	Ergonomie	
Reaktionszeit *	0,03 ms	VESA-Halterung *	✓
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Display-Oberfläche	Glanz	Kabelsperr-Slot *	✓
Blendfreier Bildschirm	✓	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Bildschirmform *	Flach	Höhenverstellung *	✓
Kontrastverhältnis *	1500000:1	Einstellbare Höhe (max.)	13 cm
Maximale Bildwiederholrate *	240 Hz	Pivot	✓
Bildwinkel, horizontal	178°	Pivot Winkel	-90 - 90°
Bildwinkel, vertikal	178°	Schwenkbar	✓
Anzahl der Farben des Displays *	1,07 Milliarden Farben	Schwenkwinkelbereich	-18,5 - 18,5°
Pixeldichte	166 ppi	Neigungsverstellung	✓
Digital horizontale Frequenz	30 - 570 kHz	Neigungswinkelbereich	-3,5 - 21,5°
Digital vertikale Frequenz	48 - 240 Hz	Bild-in-Bild	✓
Bildschirmdiagonale (cm)	67,31 cm	On-Screen-Display (OSD)	✓
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✓		
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	DisplayHDR 400, DisplayHDR 400 True Black		

Bildschirm		Ergonomie	
sRGB Abdeckung (klassisch)	145,9%	Menüsprachen	Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Adobe RGB-Abdeckung	96,5%		
Farbpalette DCI-P3	99,3%	Anzahl OSD-Sprachen	19
Leistungen		Energie	
NVIDIA G-SYNC *	✓	Energieeffizienzklasse (SDR) *	G
VESA Adaptive Sync unterstützt	✓	Energieeffizienzklasse (HDR) *	G
Flimmerfreie Technologie	✓	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	35 kWh
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	42 kWh
Multimedia		Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	94 W
Anzahl der Lautsprecher	2	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
RMS-Leistung	10 W	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Netzteiltyp	Extern
Integrierte Kamera *	✗	Energieeffizienzsкала	A bis G
Design		Gewicht und Abmessungen	
Marktpositionierung *	Gaming	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	609,3 mm
Produktfarbe *	Schwarz	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	240 mm
Abnehmbarer Standfuß	✓	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	525,6 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht (inklusive Standfuß)	6,85 kg
Integrierter USB-Hub *	✓	Breite (ohne Standfuß)	609,3 mm
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Tiefe (ohne Standfuß)	74,4 mm
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-B, USB Typ-C	Höhe (ohne Standfuß)	350,6 mm
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	2	Gewicht (ohne Standfuß)	5,35 kg
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	1	Verpackungsdaten	
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1	Verpackungsbreite	730 mm
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	2	Verpackungstiefe	188 mm
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓	Verpackungshöhe	480 mm
USB Power Delivery	✓	Paketgewicht	11,6 kg
		Lieferumfang	
		Mitgelieferte Kabel	DisplayPort, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-B, USB Typ-C auf USB Typ-C
		DisplayPort Kabellänge	1,8 m
		HDMI-Kabellänge	1,8 m
		Sonstige Funktionen	
		Geringe Eingabeverzögerung	✓
		FPS-Zähler	✓
		Wählscheibenpunkt	✓
		Schattensteuerung	✓
		Garantiezeit	3 Jahr(e)



4038986642620

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 05-SEP-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date