

Philips 4000 series 24B2U4301/00 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grau

Marke : Philips Produktfamilie: 4000 series Artikel-Code: 24B2U4301/00

Produktname : 24B2U4301/00

Business Monitor 24B2U4301 LCD-Monitor mit USB-C-Anschluss

Philips 4000 series 24B2U4301/00 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grau:

Dieser FHD-Monitor vereint alle wichtigen Dinge auf dem Tisch und vieles mehr. Mit einem IPS-Panel und USB-C-Konnektivität bleiben Bilder lebendig, während die Verbindung Hochgeschwindigkeitsdatenübertragungen ermöglicht.

Philips 4000 series 24B2U4301/00. Bildschirmdiagonale: 60,5 cm (23.8"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Grau



Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	60,5 cm (23.8")	HDCP-Version	1.4
Display-Auflösung *	1920 x 1080 Pixel	Netzwerk	
HD-Typ *	Full HD	Ethernet/LAN	✓
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Ergonomie	
Bildschirmtechnologie *	LCD	VESA-Halterung *	✓
Panel-Typ *	IPS	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
LED-Hintergrundbeleuchtung	✓	Kabelsperr-Slot *	✓
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Touchscreen *	✗	Höhenverstellung *	✓
Helligkeit (typisch)	300 cd/m²	Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Reaktionszeit *	4 ms	Pivot	✓
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)	Pivot Winkel	-90 - 90°
Blendfreier Bildschirm	✓	Schwenkbar	✓
Bildschirmform *	Flach	Schwenkwinkelbereich	-180 - 180°
Kontrastverhältnis *	1500:1	Neigungsverstellung	✓
Kontrastverhältnis (dynamisch)	5000000:1	Neigungswinkelbereich	-5 - 30°
Dynamisches Kontrastverhältnis	SmartContrast	On-Screen-Display (OSD)	✓
Marketingbezeichnung		Menüsprachen	Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Maximale Bildwiederholrate *	120 Hz		
Bildwinkel, horizontal	178°		
Bildwinkel, vertikal	178°		
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben		
Pixel Abstand	0,2745 x 0,2745 mm	Anzahl OSD-Sprachen	21
Pixeldichte	93 ppi	Plug & Play	✓
Horizontaler Scanbereich	30 - 140 kHz	LED-Anzeigen	Tätigkeit, Stand-by
Vertikaler Scanbereich	48 - 120 Hz		
Sichtbare Größe (horizontal)	52,7 cm		
Sichtbare Größe (vertikal)	29,6 cm		
Sync-On-Green (SOG)	✓		

Bildschirm		Energie	
Bildschirmdiagonale (cm)	60,47 cm	Energieeffizienzklasse (SDR) *	D
DDC/CI	✓	Energieeffizienzklasse (HDR) *	Nicht verfügbar
Trübungsrate	25%	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	14 kWh
Oberflächenhärte	3H	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	14,8 W
Farbtiefe	8 Bit	Stromverbrauch (Standby) *	0,3 W
Farbraumstandard	NTSC, sRGB	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
sRGB Abdeckung (klassisch)	110%	Stromverbrauch (PowerSave)	10,1 W
NTSC Abdeckung (typisch)	96%	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
sRGB	✓	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Leistungen		Netzteiltyp	Intern
NVIDIA G-SYNC *	✗	Energieeffizienzska	A bis G
AMD FreeSync *	✗	Betriebsbedingungen	
Komponentenvideo-Synchronisation	Separate sync, Sync-on-green (SOG)	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Flimmerfreie Technologie	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Multimedia		Höhe bei Betrieb	0 - 3658 m
Anzahl der Lautsprecher	2	Höhe bei Lagerung	3658 - 12192 m
RMS-Leistung	4 W	Gewicht und Abmessungen	
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	544 mm
Integrierte Kamera *	✗	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	228 mm
Design		Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	503 mm
Marktpositionierung *	Business	Gewicht (inklusive Standfuß)	5,74 kg
Produktfarbe *	Grau	Breite (ohne Standfuß)	544 mm
Vorderer Rahmen	Grau	Tiefe (ohne Standfuß)	56 mm
Fußfarbe	Silber	Höhe (ohne Standfuß)	326 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht (ohne Standfuß)	4 kg
Integrierter USB-Hub *	✓	Verpackungsdaten	
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Verpackungsbreite	650 mm
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C	Verpackungstiefe	139 mm
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1	Verpackungshöhe	400 mm
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	3	Paketgewicht	7,74 kg
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1	Lieferumfang	
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓	Ständer enthalten	✓
USB Power Delivery	✓	Mitgelieferte Kabel	AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-C auf USB Typ-C
USB-Stromversorgung bis zu	15 W	Betriebsanleitung	✓
HDMI *	✓	Nachhaltigkeit	
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1	Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, EPEAT
HDMI-Version	1.4	Enthält nicht	PVC/BFR
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	Sonstige Funktionen	
DisplayPorts-Version	1.4	Außenverkleidungstyp	Texturiert
Audioausgang	✓	Bild-Verbesserung	SmartImage
HDCP	✓	Recyclbares Verpackungsmaterial	100%
		Behördliche Zulassung	CB, CE Mark, ETL, CEC, TUV/GS, TUV Ergo, TCO Certified, TCO Certified Edge, EAC, EAC ROHS, MEPS, PSB, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), eyesafe® CERTIFIED 2.0
		Adaptive Synchronisation	✓
		Einfach zu lesen Modus	✓
		Integrierter Kopfhörer-Haken	✓
		(cdm) Software / Funktion	SmartControl
		Konformitätsbescheinigungen	RoHS
		Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	70000 h

Recycling-Daten

Nach Gebrauch recycelter Kunststoff	85%
--	-----



8721038003901

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.