

# TAROX Business 5000BMV

## mit Intel® Core™ i5-12400



### Besonderheiten

Windows 11 Pro  
TAROX Micro Tower  
Intel® Core™ i5-12400  
Intel® UHD Graphics 730  
16 GB RAM & 500 GB SSD  
24 Monate Garantie (Bring-In)



### TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	2406883
Hersteller	TAROX
Herstellerartikel-Nr.	2406883

### Betriebssystem

Betriebssystem	Windows 11 Pro
Sprachen	DE, FR, EN

### Gehäuse

Gehäuse	TAROX Micro Tower
Formfaktor	mATX
Breite	16,0cm
Höhe	36,1cm
Tiefe	31,0cm
Gehäusefarbe	schwarz
Einschübe extern 5,25 Slim (gesamt)	1
Einschübe extern 3,5 (gesamt)	1

## TAROX Artikeldatenblatt

### Schnittstellen vorne

USB 2.0	2
USB 3.2 Gen1	2
Line in	ja
Line out	ja

### Netzteil

Leistung	350W
Effizienz	80 Plus Bronze

### Mainboard

Mainboard	Intel® B660 Express, 4x DDR4, µATX
-----------	------------------------------------

### System

CPU Sockel	1700
Chipsatz	Intel® B660 Express
Audio Chipsatz	Realtek® ALC897 8-Ch HD Audio
Grafikchip	Intel® UHD Graphics
LAN Chipsatz	Intel® i219-V Gigabit
Preboot eXecution Environment (PXE)	ja
Wake On Lan (WOL)	ja
Trusted Plattform Module (TPM)	vorbereitet
Formfaktor	mATX
Speicher Typ	DDR4
Speicher max.	128GB
Anzahl Module	4

### Schnittstellen hinten

USB 2.0	2
USB 3.2 Gen1	2
VGA	1
HDMI	1
Displayport	2
RJ-45	1
PS/2	2
Line-in	ja
Line-out	ja
Mikrofon	ja

### Schnittstellen intern

PCI Express x1	2
PCI Express x16 4.0*	1
USB 2.0	2
USB 3.2 Gen1	2
seriell	2
parallel	1
TPM	1 TPM header
S-ATA Controller	4

## TAROX Artikeldatenblatt

### Prozessor/en

Prozessor/en	Intel® Core™ i5-12400
--------------	-----------------------

### Kenndaten

Taktung	2.50Ghz
Turbo-Frequenz	4.40Ghz
Kerne	6
Cache	18MB
Virtualisierungstechnologie	ja
Hyper-Threading	ja
Watt	65
Sockel	1700
IGP Basis/Max. Frequenz	300 / 1450Mhz

### Arbeitsspeicher

Arbeitsspeicher	16GB
Speichertyp	DDR4
Anzahl Module	1

### Festplatte

SSD-/HDD-Kapazität	500GB
Solid State Disk (SSD)	ja
Schnittstelle	M.2 NVMe

### Grafik

Grafikkarte	integrierte Intel® UHD Graphics 730
Max. Bildschirmauflösung	4096x2304 @ 60Hz
DirectX	12.1
OpenGL	4.5

### Prüfzeichen/Zertifikate

CE-Kennzeichen	ja
Fertigung in Deutschland nach ISO 9001	ja
WEEE-Reg.-Nr. DE 99267951	ja

### Betriebsbedingungen

Umgebungstemperatur bei Betrieb	5°C - 40°C
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10% - 75% (nicht kondensierend)

### Eingabegeräte

Tastatur	optional
Maus	optional

### Service

Garantie	24 Monate Garantie
Service	optional
EAN-Nummer	4250154120239

