



# LACIE 2big Dock

PROFESSIONELLES HARDWARE-RAID  
MIT ZWEI FESTPLATTEN  
Datenblatt

## Produktübersicht

Das LaCie® 2big Dock ist ideal für PC, iPad (USB-C) und Mac – ein Desktop-RAID-System mit enormer Speicherkapazität und Geschwindigkeiten von bis zu 550 MB/s. Die beiden Thunderbolt-Anschlüsse sind mit USB4, USB 3.2, USB 3.0 und Thunderbolt 4 kompatibel und eignen sich für die Reihenschaltung von bis zu fünf Thunderbolt-Geräten. Außerdem verfügt die Lösung über Hot-Swap-fähige IronWolf Pro-Festplatten der Enterprise-Klasse für langfristig hohe Leistung.

## Produktmerkmale

- Das Produkt bietet eine Speicherkapazität von bis zu 60 TB und Geschwindigkeiten von bis zu 550 MB/s.
- Vielseitige Anschlussmöglichkeiten durch CFexpress B-, CFAST 2.0- und SD-Kartensteckplätze, USB 3.2 Typ A-Hub-Anschluss und DisplayPort 1.4
- Zwei Thunderbolt 3-Anschlüsse ermöglichen die Reihenschaltung von bis zu 5 Geräten
- Einfache RAID 0/1-Konfiguration für optimale Systemleistung und Datenredundanz
- Funktioniert mit Windows, iPad (USB-C) und Mac
- USB-Geräte lassen sich über den USB 3.2 Gen 2 Typ A-Hub-Anschluss an der Vorderseite verbinden und aufladen
- Über Thunderbolt und DisplayPort 1.4 können bis zu zwei 4K-Monitore oder ein 8K-Monitor angeschlossen werden
- Ausgestattet mit Hot-Swap-fähigen IronWolf Pro-Laufwerken der Enterprise-Klasse für höchste Zuverlässigkeit
- Sicherheit dank erstklassiger beschränkter Garantie für 5 Jahre mit Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung<sup>1</sup>
- Zweimonatige Testversion von Adobe® Creative Cloud Pro: Alle Applikationen<sup>2</sup>

design by neil poulton

<sup>1</sup> Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung sind nicht in allen Ländern verfügbar.

<sup>2</sup> Es gelten unsere Geschäftsbedingungen. Weitere Informationen finden Sie unter

<https://www.seagate.com/products/adobe-creative-cloud-offer/>.





# LACIE 2big Dock

PROFESSIONELLES HARDWARE-RAID MIT ZWEI FESTPLATTEN



Spezifikationen				
Kapazität von 16 TB	Produktabmessungen	Verpackungsabmessungen	Hauptkartonabmessungen	Palettenabmessungen
Länge (Zoll/mm)	8,543 Zoll/217 mm	7,087 Zoll/180 mm	14,331 Zoll/364 mm	47,992 Zoll/1219 mm
Breite (mm)	4,646 Zoll/118 mm	11,890 Zoll/302 mm	11,969 Zoll/304 mm	1016 mm/40.00 Zoll
Höhe (Zoll/mm)	6,673 Zoll/93.3 mm	9,409 Zoll/239 mm	9,606 Zoll/244 mm	46,260 Zoll/117.5 mm
Gewicht (kg)	3,933 kg/8,671 lb	4,555 kg/10,042 lb	9,699 kg/21,383 lb	375,664 kg/828,197 lb
Kapazität von 20 TB	Produktabmessungen	Verpackungsabmessungen	Hauptkartonabmessungen	Palettenabmessungen
Länge (Zoll/mm)	8,543 Zoll/217 mm	7,087 Zoll/180 mm	14,331 Zoll/364 mm	47,992 Zoll/1219 mm
Breite (mm)	4,646 Zoll/118 mm	11,890 Zoll/302 mm	11,969 Zoll/304 mm	1016 mm/40.00 Zoll
Höhe (Zoll/mm)	6,673 Zoll/93.3 mm	9,409 Zoll/239 mm	9,606 Zoll/244 mm	46,260 Zoll/117.5 mm
Gewicht (kg)	3,782 kg/8,338 lb	4 kg/8,819 lb	9,397 kg/20,717 lb	364,792 kg/804,229 lb
Kapazität von 28 TB	Produktabmessungen	Verpackungsabmessungen	Hauptkartonabmessungen	Palettenabmessungen
Länge (Zoll/mm)	8,543 Zoll/217 mm	7,087 Zoll/180 mm	14,331 Zoll/364 mm	47,992 Zoll/1219 mm
Breite (mm)	4,646 Zoll/118 mm	11,890 Zoll/302 mm	11,969 Zoll/304 mm	1016 mm/40.00 Zoll
Höhe (Zoll/mm)	6,673 Zoll/93.3 mm	9,409 Zoll/239 mm	9,606 Zoll/244 mm	46,260 Zoll/117.5 mm
Gewicht (kg)	3,812 kg/8,404 lb	4,434 kg/9,775 lb	9,457 kg/20,849 lb	808,99 1 lb/366,952 kg
Kapazität von 32 TB	Produktabmessungen	Verpackungsabmessungen	Hauptkartonabmessungen	Palettenabmessungen
Länge (Zoll/mm)	8,543 Zoll/217 mm	7,087 Zoll/180 mm	14,331 Zoll/364 mm	47,992 Zoll/1219 mm
Breite (mm)	4,646 Zoll/118 mm	11,890 Zoll/302 mm	11,969 Zoll/304 mm	1016 mm/40.00 Zoll
Höhe (Zoll/mm)	6,673 Zoll/93.3 mm	9,409 Zoll/239 mm	9,606 Zoll/244 mm	46,260 Zoll/117.5 mm
Gewicht (kg)	3,809 kg/8,397 lb	4,431 kg/9,769 lb	9,452 kg/20,838 lb	366,772 kg/808,594 lb
Kapazität von 36 TB	Produktabmessungen	Verpackungsabmessungen	Hauptkartonabmessungen	Palettenabmessungen
Länge (Zoll/mm)	8,543 Zoll/217 mm	7,087 Zoll/180 mm	14,331 Zoll/364 mm	47,992 Zoll/1219 mm
Breite (mm)	4,646 Zoll/118 mm	11,890 Zoll/302 mm	11,969 Zoll/304 mm	1016 mm/40.00 Zoll
Höhe (Zoll/mm)	6,673 Zoll/93.3 mm	9,409 Zoll/239 mm	9,606 Zoll/244 mm	46,260 Zoll/117.5 mm
Gewicht (kg)	3,835 kg/8,455 lb	4,457 kg/9,826 lb	20,95 1 lb / 9,503 kg	368,608 kg/812,642 lb
Kapazität von 40 TB	Produktabmessungen	Verpackungsabmessungen	Hauptkartonabmessungen	Palettenabmessungen
Länge (Zoll/mm)	8,543 Zoll/217 mm	7,087 Zoll/180 mm	14,331 Zoll/364 mm	47,992 Zoll/1219 mm
Breite (mm)	4,646 Zoll/118 mm	11,890 Zoll/302 mm	11,969 Zoll/304 mm	1016 mm/40.00 Zoll
Höhe (Zoll/mm)	6,673 Zoll/93.3 mm	9,409 Zoll/239 mm	9,606 Zoll/244 mm	46,260 Zoll/117.5 mm
Gewicht (kg)	3,86 kg/8,510 lb	9,88 1 lb/4,482 kg	9,553 kg/21,061 lb	370,408 kg/816,610 lb
Kapazität von 48 TB	Produktabmessungen	Verpackungsabmessungen	Hauptkartonabmessungen	Palettenabmessungen
Länge (Zoll/mm)	8,543 Zoll/217 mm	7,087 Zoll/180 mm	14,331 Zoll/364 mm	47,992 Zoll/1219 mm
Breite (mm)	4,646 Zoll/118 mm	11,890 Zoll/302 mm	11,969 Zoll/304 mm	1016 mm/40.00 Zoll
Höhe (Zoll/mm)	6,673 Zoll/93.3 mm	9,409 Zoll/239 mm	9,606 Zoll/244 mm	46,260 Zoll/117.5 mm
Gewicht (kg)	3,86 kg/8,510 lb	9,88 1 lb/4,482 kg	9,553 kg/21,061 lb	370,408 kg/816,610 lb
Kapazität von 60 TB	Produktabmessungen	Verpackungsabmessungen	Hauptkartonabmessungen	Palettenabmessungen
Länge (Zoll/mm)	8,543 Zoll/217 mm	7,087 Zoll/180 mm	14,331 Zoll/364 mm	47,992 Zoll/1219 mm
Breite (mm)	4,646 Zoll/118 mm	11,890 Zoll/302 mm	11,969 Zoll/304 mm	1016 mm/40.00 Zoll
Höhe (Zoll/mm)	6,673 Zoll/93.3 mm	9,409 Zoll/239 mm	9,606 Zoll/244 mm	46,260 Zoll/117.5 mm
Gewicht (kg)	3,86 kg/8,510 lb	9,88 1 lb/4,482 kg	9,553 kg/21,061 lb	370,408 kg/816,610 lb
Menge				
Einzelverpackungen pro Hauptkarton	2			
Hauptkartons pro Palette	36			
Schichten pro Palette	4			

Systemanforderungen	Inhalt
---------------------	--------

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schnittstelle: 2 x Thunderbolt™ 3 (bis zu 40 Gb/s)</li> <li>• Kompatibel mit USB-C-Hosts: USB 40 Gb/s, USB 20 Gb/s, USB 10 Gb/s, USB 5 Gb/s, Thunderbolt™ 5, Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 3</li> <li>• Kompatibel mit den meisten Windows- und macOS-Systemen und iPad USB-C. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="http://lacie.com/os">lacie.com/os</a><sup>1,2</sup></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LaCie® 2big Dock</li> <li>• Externes Netzteil</li> <li>• Thunderbolt 3-Kabel (40 Gb/s)</li> <li>• Installationsanleitung</li> <li>• Zweimonatige Testversion von Adobe® Creative Cloud Pro: Alle Applikationen<sup>3</sup></li> <li>• Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung<sup>4</sup></li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Region	Bestellmodellnummer	Kapazität	Farbe	Beschränkte Garantie (Jahre)	UPC-Code	EAN-Code	Multipack-UPC	Hinweise
WW	STLG16000400	16 TB	Schwarz	5	763649170199	8719706042437	10763649170196	Festplatte der Enterprise-Klasse
WW	STLG20000400	20 TB	Schwarz	5	763649170205	8719706042444	10763649170202	Festplatte der Enterprise-Klasse
WW	STLG28000400	28 TB	Schwarz	5	763649170212	8719706042451	10763649170219	Festplatte der Enterprise-Klasse
WW	STLG32000400	32 TB	Schwarz	5	763649170229	8719706042468	10763649170226	Festplatte der Enterprise-Klasse

WW	STLG36000400	36 TB	Schwarz	5	763649170236	8719706042475	10763649170233	Festplatte der Enterprise-Klasse
WW	STLG40000400	40 TB	Schwarz	5	763649173435	8719706043236	10763649173432	Festplatte der Enterprise-Klasse
WW	STLG48000400	48 TB	Schwarz	5	763649182147	8719706045087	10763649182144	Festplatte der Enterprise-Klasse
WW	STLG60000400	60 TB	Schwarz	5	763649184417	8719706045636	10763649184414	Festplatte der Enterprise-Klasse

1 Für die Verwendung mit Time Machine kann eine Neuformatierung erforderlich sein.

2 Die Kompatibilität kann je nach Hardwarekonfiguration und Betriebssystem des Benutzers variieren.

3 Es gelten unsere Geschäftsbedingungen. Weitere Details finden Sie unter <https://www.seagate.com/products/adobe-creative-cloud-offer/>

4 Nicht in allen Ländern verfügbar.

LACIE.COM

© 2025 Seagate Technology LLC. Alle Rechte vorbehalten. Seagate, Seagate Technology, LaCie und das LaCie-Logo sind eingetragene Marken von Seagate Technology LLC in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Bei der Laufwerkskapazität entspricht ein Gigabyte (GB) einer Milliarde Byte und ein Terabyte (TB) einer Billion Byte. Das Betriebssystem Ihres Computers verwendet möglicherweise einen anderen Messstandard und zeigt daher eine geringere Speicherkapazität an. Des Weiteren wird ein Teil der angegebenen Kapazität zur Formatierung sowie für andere Funktionen verwendet und steht daher nicht zur Datenspeicherung zur Verfügung. Anwendungsbezogene Nutzungsbeispiele, die eine bestimmte Speichermenge nennen, dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Der tatsächliche Speicherbedarf kann aufgrund verschiedener Faktoren, wie Dateigröße, Dateiformat, Funktionen und Anwendungssoftware, variieren. Die tatsächlichen Datenübertragungsraten können je nach Betriebsumgebung und anderen Faktoren wie ausgewählter Schnittstelle und Festplattenkapazität variieren. Seagate behält sich das Recht vor, Produktangebote oder -spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. DS2100.4-2508US