

HT165HPB

39,6 cm / 15.6" Diagonale
LED Backlight – Format 16:9

- 15.6" Touch Monitor LED Hintergrundbeleuchtung
- 1920 x 1080 Full HD Auflösung
- 10-Punkt Touch
- Hartglas Schutz (Härte $\geq 7H$)
- HDMI + VGA Eingänge
- 170° / 170° Weiter Sichtwinkel
- Eingebaute Stereo-Lautsprecher
- Multi-Video Modus
- Verstellbarer Standfuß
- Neigungswinkel: 15°~50°
- VESA Halterung 75x75 mm
- Ausrichtung: Quer- und Hochformat



15° ~ 50° tilt angle

39,6 cm / 15.6"

Part No.: HT165HPB



15.6" / 39,6cm



HDMI
VGA



Eingebaute
Stereo
Lautsprecher



10 Punkt
Touch



170°/170°



1920 x 1080



16:9
Seitenverhältnis



VESA
Wandmontage



7H
Oberfläche



Verstell-
Bar: 15°~50°

Bildschirmgröße	39,6cm / 15.6" Diagonale
Panel Typ	TFT – LED Backlight, IPS Panel (*)
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung (H x V)	1920 x 1080 Full HD
Helligkeit	250 cd/m² (Panel) – 200 cd/m² (Monitor)
Kontrast (Typ.)	800:1
Kontrast (Aktiv)	10.000.000:1
Sichtwinkel L/R; U/D	170° H / 170° V (CR >10)
Reaktionszeit	15 msec (OD)
Pixel Abstand	0,17925 (H) x 0,17925 (V) mm
Touch Typ	Projizierte Kapazitive Technologie – 10 Punkt Touch
Härte / Display Schutz	≥7H Gehärtete Panel Oberfläche / 0.83±0.05 mm
Touch-Schnittstelle	USB-B
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 7 / 8 / 10 / 11; Linux; Android (Multi Touch) Windows XP, MAC OS (Single Touch, Driver required**)
Display Farben	262K Farben
Zeilenfrequenz	30 ~ 61 kHz
Bildfrequenz	60 Hz
Max Display Frequenz	1920 x 1080 @ 60Hz
Eingänge 1	D-Sub (VGA)
Eingänge 2	HDMI (Ver. 1.4)
Eingänge 3	Audio In
Eingänge 4	USB (für Touch funktion)
Eingebaute Lautsprecher	Yes 1W x 2; Kopfhörer (Audioausgang)
Energieverbrauch	An: 6.46W; Stand-by: 0.24W; Aus: 0.18W
AC Leistungsbereich	Externes Netzteil, DC 12V – 3A Input: AC 100 ~ 240 Volt; 50 ~ 60 Hz
Netto-/Bruttogewicht	1,27 Kg / 2,36 Kg

Produktmaße	379,2 x 36,8 x 248,6 mm
Packmaße	453 x 86 x 390 mm
VESA Wandhalterung	75 x 75 mm
Monitor Fuß	Verstellbarer Standfuß (Buch-Typ)
Neigung / Kensington Sperre	15° ~ 50° / Ja
Bedienelemente	Menü, Bri (+), Vol (-), Input (Return), Power
Farben	Warm, Natural, Cool, User Mode
Preset Modus	PC, ECO, Movie, Game Modes
Bildschirmanzeige	15 OSD Sprachen
Zubehör	Netzteil; Netzkabel (1,5 m); HDMI-Kabel (1,5 m); USB-A-B-Kabel; Garantiekarte; Kurzanleitung
Ausrichtung	Quer- und Hochformat

Herstellername	HANNspree
Modellname	HT165HPB
Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR)	C
Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR) (kWh/1000h)	7 kWh/1000h
Leistungsaufnahme im Betrieb	6.46 W
Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem Zustand	0.18 W
Leistungsaufnahme im Standbybetrieb	0.24 W
Displaygröße (cm / Zoll)	39,6cm / 15.6"
Bildschirmauflösung	1920 x 1080

PART NO.:
HT165HPB

EAN CODE
4711404025013

