



## AOC G4 Q27G4SRU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz, Rot

Marke : AOC

Produktfamilie: G4

Artikel-Code: Q27G4SRU

Produktname : Q27G4SRU

Screen size (inch) 27, Panel resolution 2560x1440, Max Refresh rate 320 Hz, Response time MPRT 0.3 ms, Panel type Fast IPS, HDMI HDMI 2.1 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC G4 Q27G4SRU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz, Rot:

### Entfesseln Sie Geschwindigkeit der nächsten Generation mit dem Q27G4SRU 27-Zoll-QHD-300-Hz-Gaming-Monitor.

Erleben Sie mit dem Q27G4SRU die neueste Generation des kompetitiven Gamings - einen bahnbrechenden 27-Zoll-QHD-Monitor, der eine atemberaubende Auflösung mit einer ultraschnellen Bildwiederholrate von 300 Hz kombiniert. Dank eines Fast IPS-Panels mit 1 ms GtG und MBR MPRT 0,3 ms liefert er unglaublich flüssige, kristallklare Bewegungen, mit denen Sie immer einen Schritt voraus sind. HDR400 erweckt Bilder mit tiefem Kontrast und lebendigen Details zum Leben, während das eSports-Basisdesign und der ergonomische Standfuß Komfort und Stabilität auch bei den intensivsten Matches bieten.



| Bildschirm                                   |                        | Anschlüsse und Schnittstellen              |              |
|----------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| Bildschirmdiagonale *                        | 68,6 cm (27")          | HDCP-Version                               | 2.2          |
| Display-Auflösung *                          | 2560 x 1440 Pixel      | <b>Ergonomie</b>                           |              |
| HD-Typ *                                     | Quad HD                | VESA-Halterung *                           | ✓            |
| Natives Seitenverhältnis *                   | 16:9                   | Panel-Montage-Schnittstelle                | 100 x 100 mm |
| Bildschirmtechnologie *                      | LED                    | Kabelsperre-Slot *                         | ✓            |
| Panel-Typ *                                  | Fast IPS               | Höhenverstellung *                         | ✓            |
| LED-Hintergrundbeleuchtung                   | ✓                      | Einstellbare Höhe (max.)                   | 13 cm        |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung               | W-LED                  | Pivot                                      | ✓            |
| Touchscreen *                                | ✗                      | Pivot Winkel                               | -90 - 90°    |
| Helligkeit (typisch)                         | 450 cd/m²              | Schwenkbar                                 | ✓            |
| Reaktionszeit *                              | 1 ms                   | Schwenkwinkelbereich                       | -30 - 30°    |
| Messungsart der Reaktionszeit                | GTG (Gray to Gray)     | Neigungsverstellung                        | ✓            |
| Reaktionszeit (MPRT)                         | 0,3 ms                 | Neigungswinkelbereich                      | -3 - 21°     |
| Blendfreier Bildschirm                       | ✓                      | Bild-in-Bild                               | ✓            |
| Bildschirmform *                             | Flach                  | <b>Energie</b>                             |              |
| Kontrastverhältnis *                         | 1000:1                 | Energieeffizienzklasse (SDR) *             | F            |
| Kontrastverhältnis (dynamisch)               | 80000000:1             | Energieeffizienzklasse (HDR) *             | G            |
| Maximale Bildwiederholrate *                 | 320 Hz                 | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden * | 25 kWh       |
| Bildwinkel, horizontal                       | 178°                   | Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden * | 40 kWh       |
| Bildwinkel, vertikal                         | 178°                   | Stromverbrauch (Standardbetrieb) *         | 26 W         |
| Anzahl der Farben des Displays *             | 1,07 Milliarden Farben | Stromverbrauch (Standby) *                 | 0,5 W        |
| Pixel Abstand                                | 0,2331 x 0,2331 mm     | Stromverbrauch (aus)                       | 0,3 W        |
| Pixeldichte                                  | 108,8 ppi              | AC Eingangsspannung                        | 100 - 240 V  |
| Digital horizontale Frequenz                 | 30 - 450 kHz           | AC Eingangsfrequenz                        | 50/60 Hz     |
| Digital vertikale Frequenz                   | 48 - 300 Hz            | Netzteiltyp                                | Intern       |
| Bildschirmdiagonale (cm)                     | 68,58 cm               | Energieeffizienzsкала                      | A bis G      |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | ✓                      |                                            |              |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)   | DisplayHDR 400         |                                            |              |
| sRGB Abdeckung (klassisch)                   | 124,2%                 |                                            |              |

| Bildschirm                       |              | Gewicht und Abmessungen            |                                                                                    |
|----------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Adobe RGB-Abdeckung              | 92,5%        | Gerätebreite (inkl. Standfuß)      | 613,9 mm                                                                           |
| Farbpalette DCI-P3               | 96,2%        | Gerätetiefe (inkl. Standfuß)       | 207,7 mm                                                                           |
| Leistungen                       |              | Gerätehöhe (inkl. Standfuß)        | 516 mm                                                                             |
| AMD FreeSync *                   | ✓            | Gewicht (inklusive Standfuß)       | 6,11 kg                                                                            |
| VESA Adaptive Sync unterstützt   | ✓            | Breite (ohne Standfuß)             | 613,9 mm                                                                           |
| Flimmerfreie Technologie         | ✓            | Tiefe (ohne Standfuß)              | 51,3 mm                                                                            |
| Low-Blue-Light-Technologie       | ✓            | Höhe (ohne Standfuß)               | 52,6 mm                                                                            |
| Multimedia                       |              | Gewicht (ohne Standfuß)            | 4,17 kg                                                                            |
|                                  |              | Verpackungsdaten                   |                                                                                    |
| Anzahl der Lautsprecher          | 2            | Verpackungsbreite                  | 730 mm                                                                             |
| RMS-Leistung                     | 4 W          | Verpackungstiefe                   | 139 mm                                                                             |
| Eingebaute Lautsprecher *        | ✓            | Verpackungshöhe                    | 455 mm                                                                             |
| Design                           |              | Paketgewicht                       | 8,9 kg                                                                             |
|                                  |              | Lieferumfang                       |                                                                                    |
| Marktpositionierung *            | Gaming       | Mitgelieferte Kabel                | AC, HDMI, DisplayPort, USB                                                         |
| Produktfarbe *                   | Schwarz, Rot | DisplayPort Kabellänge             | 1,8 m                                                                              |
| Vorderer Rahmen                  | Schwarz      | HDMI-Kabellänge                    | 1,8 m                                                                              |
| Abnehmbarer Standfuß             | ✓            | Nachhaltigkeit                     |                                                                                    |
| Anschlüsse und Schnittstellen    |              | Enthält nicht                      | Quecksilber, PVC/BFR                                                               |
|                                  |              | Sonstige Funktionen                |                                                                                    |
| Integrierter USB-Hub *           | ✓            | Markenspezifische Technologien     | Crosshair                                                                          |
| HDMI *                           | ✓            | Geringe Eingabeverzögerung         | ✓                                                                                  |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse           | 2            | FPS-Zähler                         | ✓                                                                                  |
| HDMI-Version                     | 2.1          | Wählscheibenpunkt                  | ✓                                                                                  |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse    | 1            | Schattensteuerung                  | ✓                                                                                  |
| Version des DisplayPort-Ausgangs | 1.4          | Reduzierung der Bewegungsunschärfe | ✓                                                                                  |
| DisplayPorts-Version             | 1.4          | Lokales Dimmen                     | ✓                                                                                  |
| Audioausgang                     | ✓            | Typ der Lünettendicke              | Rahmenlos                                                                          |
| HDCP                             | ✓            | Garantiezeit                       | 3 Jahr(e)                                                                          |
|                                  |              | Konformitätsbescheinigungen        | CE                                                                                 |
|                                  |              | Zertifizierung                     | WEEE, REACH compliant, RoHs compliant, CB, TUV-Bauart-Mark, ISO 9241-307, EAC, FCC |



4038986182713

### **Catalog Object Cloud**



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.