

HyperX FlipCast – dynamisches USB/XLR-Mikrofon (schwarz)

RAUSCHEN IST OPTIONAL, KLARHEIT NICHT

Bist du bereit für ein akustisches Upgrade? Tauche mit dem HyperX FlipCast in eine Welt der akustischen Exzellenz ein: mit einem vielseitigen, benutzerfreundlichen dynamischen Mikrofon, das deine Aufnahmekonfiguration von Anfang an optimiert. Dieses nach vorn gerichtete Mikrofon verwendet einen dynamischen Kondensator, um sich auf die Stimme zu konzentrieren und gleichzeitig Hintergrundgeräusche und Raumgeräusche auf ein Minimum zu reduzieren, selbst unter Bedingungen, die nicht den optimalen Aufnahmebedingungen eines Studios entsprechen. Dank der internen Mikrofonspinne und des Schaumstoff-Windschutzes klingt deine Stimme stets rein, klar und frei von lästigen Plosiven. Praktische Onboard-Bedienelemente, wie Stummschaltung durch Antippen, die angehobene, leicht ablesbare Pegelanzeige und der Multifunktionsregler ermöglichen intuitive Eingaben direkt am Gerät. Integrierte Filter blenden tieffrequente Ablenkungen aus und verbessern die Sprachverständlichkeit einfach auf Schalterdruck. Mit Standard-USB-C-Anschluss bietet das FlipCast professionelle Qualität für einfache Home-Recording-Konfigurationen, die aber im Studio ebenso praktisch sind wie zu Hause. Dank der integrierten XLR-Konnektivität kannst du mit Studiogeräten und Audio-Mixern nach dem Auspacken direkt loslegen. Und mit der HyperX NGENUITY 3 Software lässt sich dieses Mikrofon noch weiter optimieren! Mit Audio-Tonabnehmer-Limitern zur Vermeidung von Übersteuerung, anpassbaren EQ-Filtern zur Verfeinerung der Stimmen und einem praktischen Auto-Level-Modus, mit dem das Rätselraten bei Anpassungen ein Ende hat, macht das HyperX FlipCast professionelle Aufnahmen zu einem Kinderspiel.



Die wichtigsten Merkmale

Perfekt für unperfekte Umgebungen

FlipCast bietet professionelle Audioqualität für fast jedes Aufnahme-Setup. Ganz gleich, ob du dich in einem akustisch optimierten Studio einrichtest oder am Küchentisch mit deinem Laptop verbunden bist, FlipCast erfasst sofort eine klare, gestochen scharfe Audioqualität.

Steuerung im Handumdrehen

Genieße mühelose Einstellungen mit intuitiven integrierten Bedienelementen. Mit einem praktischen Multifunktionsknopf kannst du die Mikrofonverstärkung, die Kopfhörerlautstärke und den Monitormix schnell anpassen, während du mithilfe der erhöhten LED-Anzeige den Überblick über all diese Werte behältst. Abgerundet wird das Ganze durch Antippen mit einer einfachen Stummschalttaste, um versehentliche Übertragungen zu verhindern.

Einfach Anschließen und die Aufnahme mit USB-C starten

Mit Plug-and-Play-USB-C-Konnektivität kannst du direkt mit der Aufnahme loslegen! Ganz gleich, ob du dich in einen Team-Chat stürzen oder in Ruhe einen Podcast aufnehmen möchtest – FlipCast ist bereit für die Aufnahme von dynamisch, hochwertigen Audiodaten.

Gewinde für universelle Mikrofonhalterung

FlipCast ist für Auslegerarme und Ständer mit einem praktischen Schwenkarm und 5/8-Zoll-Montagegewinden konzipiert. Positioniere das Mikrofon schnell und einfach für ein optimales Aufnahmeerlebnis. Für zusätzliche Vielseitigkeit ist ein 3/8-Zoll-Gewindeadapter im Lieferumfang enthalten.

Audioerfassung in Broadcast-Qualität

Die hohe Abtastrate und Bit-Tiefe von FlipCast ermöglichen eine professionelle Erfassung in praktisch jeder Situation. Die dynamische Kapsel nimmt klare Höhen und tiefe Tiefen auf und ignoriert dabei Hintergrundablenkungen.

Hilfreiche integrierte Audiofilter

Integrierte Filter helfen dir dabei, auf Knopfdruck den besten Sound für dein Setup zu finden. Mit dem Hochpassfilter reduzierst du tieffrequente Hintergrundgeräusche und mit dem Presence Boost kommt deine Stimme besonders klar zur Geltung.

Bereit für die nächste Ebene mit XLR

FlipCast bietet einen XLR-Anschluss¹ für gestochen scharfe analoge Aufnahmen, wenn du dein Setup erweitern möchtest. Schließe Audio-Mixer oder Studiodecks an oder richte direkt ein Streaming-System mit zwei PCs ein.

Erweiterte Personalisierungsmöglichkeiten mit der HyperX NGENUITY 3

Bringe das FlipCast mit der NGENUITY 3 Software² auf die nächste Ebene. Stelle den Auto-Level-Modus ein, personalisiere deine EQ-Profile und passe die Farbe des LED-Rings an, um ein vollständig individuell auf dich abgestimmtes Erlebnis zu erzielen.



Produktbezeichnungen	Produktname: HyperX FlipCast – dynamisches USB/XLR-Mikrofon (schwarz)
Produktnummern	Produktnummer: B2CM1AA
Aussehen	Primäre Produktfarbe: Schwarz
Akku und Leistung	Energieverbrauch – Beschreibung: 5 V 350 mA (alle Leuchten an); Impedanz: 1 Ω ; Leistungsabgabe maximal: ≥ 20 mW
Kompatibilität	Hinweise zur Kompatibilität: PC
Konnektivität und Datenübertragung	USB-Spezifikation: USB 2.0 Type-A; USB-Audioformat: UAC-2; USB, Energieverbrauch: -3 dB bei 150 Hz
Multimedia- und Eingabegeräte	Kabellänge (metrisch): 3 m ; Lichteffekte: Adressierbares RGB; Eingangspegelanzeige; Clip-Warnung; Klirrfaktor: $\leq 0,05$ % (1 kHz/0 dBFS); Verbindungstyp: XLR; USB Typ-C®; Element: Dynamische Kapsel; Polarmuster: Kardioid; Frequenzgang (Kopfhörer): 20 Hz bis 20 kHz; Kabeltyp: Kabel, USB Type-C® an USB Type-C; Signal-Rausch-Verhältnis: ≥ 110 dB (1 kHz/0 dBFS, A-bewertet); Frequenzgang (Mikrofon): 20 Hz bis 20 kHz; Empfindlichkeit (Mikrofon): -10 dB (1 V/Pa bei 1 kHz); Abtastraten: 192 kHz; Bit-Tiefe: 32-Bit; Beleuchtung: RGB (16.777.216 Farben); Geräusch (RMS) (Kopfhörer): ≤ -118 dBFS (A-bewertet); Geräusch (RMS) (Mikrofon): ≤ 177 dBFS (A-bewertet)
Gewicht	Metrisch: Gewicht (Mikrofon): 575 g
Lieferumfang	Kabel USB-C auf USB-C, Adapter USB-C auf USB-A, Adapter 3/8 Zoll auf 5/8 Zoll, Kurzanleitung
Herstellergarantie	2 Jahre

FUSSNOTEN FÜR TEXT

¹ Für vollständige XLR-Verbindungen sind XLR-Komponenten und ein XLR-Kabel erforderlich. XLR-Komponenten und Kabel separat erhältlich. Für die Stummschaltung durch Antippen ist eine USB-Verbindung erforderlich.

² HyperX NGENUITY Legacy-Software ist für Windows 10+ verfügbar. Die neueste Version der NGENUITY Software ist für Windows 11+ verfügbar und kann von [HyperX.com](https://hyperx.com) heruntergeladen werden.