




Qrevo Curv 2 FlowX

Let's Rock 'n' Roll



Erlebe den **Roborock Qrevo Curv 2 FlowX**, den Saug-Wischroboter der nächsten Generation. Dank der innovativen SpiraFlow™-Frischwassertechnologie sorgt er in Echtzeit für eine tiefere und hygienischere Reinigung. Mit 2,5-fach verstärktem Wischdruck, einer innovativen Walzenklappe und 20.000 Pa HyperForce®-Saugkraft beseitigt er Schmutz mühelos und schützt gleichzeitig Teppiche. Das zertifizierte Dual Anti-Tangle-System und die multifunktionale Dockingstation bieten ein echtes, vollständig sorgenfreies Reinigungserlebnis.


Selbstreinigende SpiraFlow™-Wischwalze



2,5-fach erhöhter Wischdruck¹




Innovative Walzenklappe



Flexible Wischwalze



**20.000 Pa
HyperForce®-Saugleistung²**



**Zertifiziertes
Dual Anti-Tangle System³**



**Die brandneue
multifunktionale Dockingstation**




Für Böden, die immer sauber sind

Die fortlaufend mit frischem Wasser versorgte Wischwalze beseitigt Verschüttetes und hartnäckigen Schmutz gründlich, dank einer maximalen Drehzahl von 220 U/min⁴ und einem beeindruckenden Abwärtsdruck beim Wischen. Ein Präzisionsabstreifer entfernt überschüssige Feuchtigkeit und leitet das Schmutzwasser in den Schmutzwassertank. So bleibt die Walze immer sauber.



Schritt 1: Frischwasserversorgung

Über acht präzise Hydratationspunkte wird sauberes Wasser gleichmäßig und kontinuierlich über die gesamte Walzenbreite verteilt.




Schritt 2: Feuchtigkeitskontrolle

Ein integrierter Präzisionsabstreifer entfernt überschüssiges Wasser, um Tropfen und Streifen zu vermeiden und die Walze für eine effiziente Reinigung feucht zu halten.



Schritt 3: Höchste Wischleistung

Eine motorbetriebene Walze mit einer Drehzahl von 220 U/min⁴ und einem beeindruckenden Abwärtsdruck beim Wischen beseitigt mühelos Verschüttetes und andere Verschmutzungen.



Schritt 4: Säubern und Sammeln

Das System löst Schmutz und Verunreinigungen mithilfe eines Präzisionsabstreifers ab, filtert größere Partikel heraus und sammelt sämtliches Schmutzwasser in einem separaten Tank. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass jeder Reinigungsvorgang so sauber beginnt wie der allererste, ohne das Risiko einer Kreuzkontamination.



Selbstreinigende SpiraFlow™-Wischwalze

Für Böden, die immer sauber sind

Alles sauber in einem Durchgang⁵.


Herkömmliche Wischroboter verteilen auch mal gerne nur den Schmutz. Unser Design stellt dagegen eine kontinuierliche Reinwasserversorgung der Walze sicher – für saubere, frische und hygienische Böden in nur einem Durchgang.

Bakterienentfernungsrate⁶

99.99%



Antibakterielle Walze⁷



Gründlich wie ein Profi

Mit einem 2,5-mal höheren Anpressdruck beim Wischen¹ beseitigt der Roborock hartnäckige Verschmutzungen mühelos von allen möglichen Hartböden. Wie ein Mensch stürzt er sich gezielt auf schwierige Flecken, um ein gründliches Reinigungsergebnis zu erzielen. Er eignet sich ideal für nassen Schmutz⁵ wie Ketchup, Kaffee und andere Flüssigkeiten oder matschige Pfotenabdrücke, sorgt für strahlend saubere Fußböden und erspart dir mühevollen Schrubber.

2,5-mal 
höherer Wischdruck

✓ Ketchup


✓ Kaffee

✓ Cola

✓ Matsch

270 mm extrabreite Walze

Das extrabreite Design ist auf Reichweite ohne Kompromisse ausgelegt, um bei jedem Durchgang eine möglichst große Fläche reinigen zu können – bei reduzierter Reinigungszeit und ohne nennenswerte Streifen oder Fahrspuren. Offene Wohnräume oder lange Flure eignen sich ideal dafür. Und du kannst dich derweil entspannt zurücklehnen und über die reibungs- und mühelose Reinigung freuen.



Innovative Walzenklappe

Nativer Schutz für deinen Teppich

Wenn sich der Roboter Teppichböden nähert, schiebt sich die innovative Walzenklappe unter die Wischwalze, um eine physische Barriere zu bilden, die Feuchtigkeit und Schmutz fernhält. Diese mehrschichtige Schutzfunktion sorgt für eine Trennung zwischen Nass- und Trockenreinigung und gewährleistet trockene, saubere Teppiche.



Flexible Wischwalze

In alle Ecken und Kanten

Mithilfe der flexiblen und präzisen Wischwalzen-Technik kannst du in Ecken und Kanten bis auf 10 mm gründlich reinigen. Ihr innovatives Design beseitigt Staub und Schmutz an schwer erreichbaren Stellen wie Wandsockeln, Möbelkanten und Sockelleisten – für ein sauberes Zuhause mit weniger Aufwand.

100%

Kantenabdeckung¹⁰

<10mm

kantengenaues Wischen¹⁰



An Möbeln entlang




An Stuhlbeinen entlang

Automatisch die beste Option für jeden Schmutz

"KI-Schmutzerkennung" ist das Zauberwort: das adaptive Reinigungssystem erkennt sofort, um welche Art von Schmutz es sich handelt. Bei starkem Staub erhöht es die Saugleistung, um jeden Partikel zu erwischen. Bei Flüssigkeiten oder nassem Schmutz wechselt es in den Modus „Nur wischen“ und hebt die Seitenbürsten sowie die Hauptbürste an, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden. Ob kleine oder hartnäckige nasse Verschmutzungen - das System wählt jedes Mal die perfekte Reinigungsstrategie.

Für trockenen Schmutz



Für nassen Schmutz



Einfache Wartung

Walze, Abstreifer, Schmutzwassertank und andere Komponenten lassen sich schnell entfernen, was eine einfache und bequeme routinemäßige Reinigung und Wartung ermöglicht.



✓ Wischwalze

✓ Schmutzwassertank

✓ Schmutzwasserkanal

✓ Dockingstationssockel





20.000 Pa HyperForce® Saugleistung

Mit beispielloser Kraft gegen stärkste Verschmutzungen

Mit einer eindrucksvollen HyperForce®-Saugleistung von 20.000 Pa bewältigt der Grevo Curv 2 FlowX selbst größte Reinigungsherausforderungen – von hochflorigen Teppichen bis hin zu Bodenspalten – und stellt sicher, dass dein Zuhause makellos sauber bleibt.

20.000 Pa

max. Saugleistung²

Zertifiziertes Dual Anti-Tangle System

Keine verhedderten Haare mehr, aber saubere Böden

Das hochmoderne Dual Anti-Tangle System von Roborock besteht aus einer Hauptbürste und zwei Seitenbürsten, bei denen sowohl Tierhaare als auch Haarsträhnen keine Chance haben. Freue dich auf ein verhedderungsfreies, problemloses Reinigungserlebnis bei minimaler Bürstenwartung.



DuoDivide®-Hauptbürste

0%

Haar-Verhedderungsrate¹¹

100%


Haar-Entfernungsrate¹²



Dual Lifting Arc-Seitenbürsten

0%

Haar-Verhedderungsrate¹³



Die brandneue multifunktionale Dockingstation

Einfach, effektiv und bequem

Saubere Wischwalze durch neue Reinigungsschale

Die modernisierte Reinigungsschale ermöglicht eine mühelose Reinigung der Wischwalze. Ihr einzigartiges Design hält Rein- und Schmutzwasser getrennt, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden, während die Wischwalze komplett eingeweicht und in beide Richtungen gesäubert wird, um eine gründliche Reinigung sicherzustellen.

Intelligente Verschmutzungserkennung für erneutes Waschen und Wischen

Warmlufttrocknung
bei 55 °C

Automatische
Staubentleerung

Walzenreinigung bei 75 °C

Bis zu

75°C¹⁴

99%

Bakterienentfernungsrate¹⁵




Hygiene
Verified
ID 000008982
www.tuv.com
Effectively removes 99% of Staphylococcus aureus and Escherichia coli from the mop after self-cleaning

Die brandneue multifunktionale Dockingstation

Einfach, effektiv und bequem

Saubere Wischwalze durch neue Reinigungsschale

Die modernisierte Reinigungsschale ermöglicht eine mühelose Reinigung der Wischwalze. Ihr einzigartiges Design hält Rein- und Schmutzwasser getrennt, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden, während die Wischwalze komplett eingeweicht und in beide Richtungen gesäubert wird, um eine gründliche Reinigung sicherzustellen.



75°C High-Temperature Mop Cleaning

Bis zu

75°C¹⁴

99%

Bakterienentfernungsrate¹⁵



Die brandneue multifunktionale Dockingstation

Einfach, effektiv und bequem



Intelligente Verschmutzungserkennung für erneutes Waschen und Wischen

Der Verschmutzungsgrad wird während der Walzenreinigung kontinuierlich überwacht, sodass die Waschdauer angepasst und ein zusätzlicher Wischvorgang für Bereiche mit höherem Schmutzaufkommen ausgelöst wird.



Wärmelufttrocknung bei 55 °C

Trocknet die Wischwalze und den Dockingstationssockel gründlich mit 55 °C warmer Luft¹⁶ und verhindert so die Bildung von Schimmel und unangenehmen Gerüchen.



Automatische Staubentleerung

Ermöglicht eine Nutzung an bis zu 65 Tagen¹⁷, ohne dass eine manuelle Entleerung erforderlich ist.

Wohlbefinden im ganzen Haus, von Anfang bis Ende.

Jede Reinigung, jeder Zyklus – konzipiert für sensible Nutzer und gesündere Wohnumgebungen. Zertifiziert¹⁸ für Kleinkinder und Haustiere.



Präzise Objekterkennung, Tag und Nacht



Kein Aufräumen vor der Reinigung nötig. Der Roboter ist mit strukturiertem Licht und einer RGB-Kamera ausgestattet und erkennt und vermeidet mehr als 200 Arten von üblichen Hindernissen – von verhedderten Kabeln bis hin zu Überraschungen deiner Haustiere – bei Tag und Nacht.

Deine Privatsphäre hat für uns höchste Priorität

Datenschutz war der führende Gedanke, bei der Konzipierung des Roborock Qrevo Curv 2 FlowX. Er entspricht dem führenden Cybersecurity-Standard für IoT-Consumer-Geräte, ETSI EN 303 645, und wurde obendrein TÜV-zertifiziert. Kamerafunktionen sind standardmäßig deaktiviert und werden nur mit deiner Genehmigung aktiv.



PreciSense® LiDAR-Navigation

Findet die effizienteste Route

Das PreciSense® LiDAR-Navigationssystem scannt und erstellt ausführliche Karten in Echtzeit und bestimmt die effizienteste Route, um eine gründliche und zeitsparende Reinigung sicherzustellen.

6-mal schneller²⁰

Kartieren

3D-

Kartenanzeige

Kartierungssystem

für mehrgeschossige Häuser²¹

Tipp. Topp. Sauber



Roborock SmartPlan® 3.0

Vom Erkennen der Raumtypen bis zum Verfolgen von Nutzungsgewohnheiten passt SmartPlan 3.0 jede Reinigungssitzung an – und verstärkt die Saugleistung bei Bedarf und wäscht erneut, wenn es nötig ist.



Haustierfreundliche Intelligenz

Behalte dein Haustier im Auge – mit Echtzeit-Videoanrufen, automatischer Haustiererkennung, Fotoschnappschüssen und intelligenter Haustierverfolgung.



Integrierter intelligenter Sprachassistent

Sag einfach „Hello, Rocky“ um die Reinigung zu starten oder die Einstellungen anzupassen – du musst keinen Finger rühren. Dein intelligenter Sprachassistent ist jederzeit bereit zu helfen, auch offline.



Matter-Protokoll

Mit der Unterstützung des Matter-Protokolls²² kannst du deinen Roborock und andere Smart Devices nahtlos und ohne Kompatibilitätsprobleme steuern. Genieße den Komfort eines vollständig vernetzten Zuhauses.



Intelligente "zum-Moppwaschen-ins-Dock"-Strategie

Der Roboter kehrt abhängig vom Aufwand zur Dockingstation zurück und orientiert sich dazu am tatsächlichen Wasserverbrauch in Echtzeit. So ist eine effiziente Reinigung bei Minimierung unnötiger Rückfahrten sichergestellt.



Einfaches WLAN-Management

Speichere bis zu 5 WLAN-Profilen im Roboter, um immer verbunden zu bleiben – perfekt für größere Wohnumgebungen und Setups mit mehreren Routern.

Roborock SmartPlan® 3.0

Nur ein Fingertipp für KI-gestützte Reinigung

Führt automatisch eine „Zuerst komplett saugen, dann wischen“-Routine in Räumen durch, die über 30 Tage lang nicht gereinigt wurden.

Übernimmt die automatische Tiefenreinigung von Räumen, die seit längerer Zeit nicht mehr gereinigt wurden.

Verringert Leistung und Geräuschentwicklung während DND-Zeiträumen.


Wäscht die Wischwalze nach der Reinigung von Küchen und Bädern oder nach einer zusätzlichen Reinigung automatisch erneut.



Näher an deinen felligen Freunden

Videoanruf

Echtzeit-Videoanrufe mit Telefoniefunktion ermöglichen es dir, mit deinen Haustieren auf spannende und einzigartige Weise in Verbindung zu treten.



Schnappschüsse vom Haustier

Der Roboter nimmt auf Wunsch Schnappschüsse deiner Haustiere während der Reinigung auf, die du herunterladen und bestaunen kannst.



Automatische Haustiererkennung

Wenn sich der Roboter Kitten oder Welpen nähert, schaltet er sofort seine Hauptbürste aus und fährt zur Seite, damit deine Haustiere keine Angst bekommen.



Suchen nach dem Haustier

Der Roboter kann automatisch nach deinen Haustieren suchen und findet sie auch, wenn sie sich versteckt haben. So kannst du den Aufenthaltsort und Status deiner Tiere checken, wenn du nicht zuhause bist.



Integrierter intelligenter Sprachassistent

Sag „Hello, Rocky“, um Hilfe zu erhalten

„Hier reinigen“

„Nur saugen“

„Reinige die Küche“

... ..

Entwickelt für



Sprachsteuerung durch Drittanbieter

Sprachbefehle über Amazon Alexa, Apple Siri Shortcuts oder Google Home.



Launcher-Widgets

Nur einen Klick entfernt: maßgeschneiderte Reinigungsroutinen.



Apple Watch App

Starte schnell Reinigungen oder rufe den Status ab.

Matter-Protokoll

Sag „Hallo“ zur Zukunft des Smart Living

Mit der Unterstützung des Matter-Protokolls kannst du deinen Staubsaugerroboter und andere intelligente Geräte nahtlos und ohne Kompatibilitätsprobleme steuern. Genieße die Einfachheit eines vollständig vernetzten Hauses.

*Das Matter-Protokoll wird durch ein künftiges Over-the-Air-Update zur Verfügung gestellt. Folge unseren Social Media Kanälen um kein Update zu verpassen.



* Bilder und Videos dienen nur zur Veranschaulichung und stellen möglicherweise nicht genau das Produkt dar. Die App-Benutzeroberfläche kann sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern.

1. Im Vergleich zum Roborock Qrevo Curv mit einem Anpressdruck beim Wischen von bis zu 6 N. Das aktuelle Modell bietet basierend auf internen Tests des Herstellers einen Anpressdruck beim Wischen von bis zu 15 N. Die tatsächliche Leistung kann je nach Wohnumgebung variieren.
2. Basierend auf internen Tests des Herstellers gemäß der Norm IEC 62885-2:2021/5.11 im Modus „Max+“ und bei vollem Akku. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
3. Durch SGS unter der Nummer PT/25/GEN/0458 und PT/25/GEN/0459 zertifiziert. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wohnumgebung variieren.
4. Basierend auf internen Tests des Herstellers kann die Wischwalze mit einer maximalen Drehzahl von 220 U/min rotieren, wenn im benutzerdefinierten Modus ein extremer Wasserdurchfluss ausgewählt wird. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
5. Basierend auf internen Tests beseitigt die Wischwalze verschüttete(n) Kaffee, Milch, Ketchup und Matschflecken bis zu 100 % in einem Durchgang. Die tatsächliche Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen variieren.
6. Basierend auf Tests, die vom TÜV SÜD durchgeführt wurden, werden über 99,99 % der Bakterien Escherichia coli, Staphylococcus aureus und Klebsiella pneumoniae auf der Wischwalze wirksam beseitigt. Zertifizierungsnummer 704012507644-00. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wohnumgebung variieren.
7. Basierend auf Tests von SGS gemäß GB 21551.2-2010 antibakterielle und Reinigungsfunktion für Haushaltsgeräte wurde eine antibakterielle Rate gegen Klebsiella pneumoniae ATCC4352 von über 99,99 % (Testbericht Nr. GZF23-017936-06) erreicht. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wohnumgebung variieren.
8. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
9. Die Teppich-Reinigungseinstellungen müssen manuell in der Roborock-App aktiviert und ausgewählt werden.
10. Zertifizierungsnummer CN25TVTM001 vom TÜV Rheinland. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsbedingungen variieren.
11. Durch SGS unter der Nummer PT/25/GEN/0458 zertifiziert. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wohnumgebung variieren.
12. Durch SGS unter der Nummer PT/25/GEN/0459 zertifiziert. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wohnumgebung variieren.
13. Durch SGS unter der Nummer PT/13/GEN/0457 zertifiziert. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wohnumgebung variieren.
14. Basierend auf internen Tests des Herstellers kann das Wasser an den Reinwasserdosierern im Sockel bei standardmäßiger Raumtemperatur auf bis zu 75 °C erhitzt werden. Die tatsächliche Temperatur variiert je nach Umgebungsfaktoren.
15. Basierend auf Tests, die vom TÜV Rheinland auf Escherichia coli unter Verwendung des standardmäßigen Selbstreinigungsmodus durchgeführt wurden, werden über 99 % der Bakterien Staphylococcus aureus und Escherichia coli von der Wischwalze effektiv entfernt. Zertifizierungs-ID: 0000088982. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wohnumgebung variieren.
16. Basierend auf internen Tests des Herstellers kann die Luft am Auslass des Sockels während der Trocknung auf bis zu 55 °C bei standardmäßiger Raumtemperatur erwärmt werden. Die tatsächliche Temperatur kann je nach Umgebungsfaktoren variieren.
17. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächlichen Entleerungsintervalle variieren je nach Nutzungsgewohnheiten und Umgebungsfaktoren.
18. Basierend auf Tests, die vom TÜV SÜD durchgeführt und zertifiziert wurden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wohnumgebung variieren. Zertifizierungs-ID: Nr. 704012507644-00 und Nr. 704012506394-00.
19. Basierend auf internen Tests des Herstellers kann der Saugroboter Objekte bis zu einer Breite von 5 cm und einer Höhe von 3 cm erkennen und umgehen. Die Erkennungsgenauigkeit kann je nach Umgebungsfaktoren variieren.
20. Im Vergleich zum Modus „Reinigung und Kartierung“. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wohnumgebung variieren.
21. Es werden bis zu vier Etagen unterstützt.
22. Das Matter-Protokoll wird durch ein künftiges Over-the-Air-Update zur Verfügung gestellt. Folge unseren Social-Media-Kanälen, um kein Update zu verpassen.