

# HPE ProLiant Compute DL340 Gen12



## Neuerungen

- Mit Intel® Xeon® 6 Prozessoren; bis zu 144 Kerne pro Socket. Erhöhte Arbeitsspeicherbandbreite von bis zu 6400 MT/s für insgesamt bis zu 4 TB DDR5 Arbeitsspeicherkapazität.

## Übersicht

Benötigen Sie einen 2U Server mit einem einzelnen Socket, der einen geringeren Stromverbrauch und eine bessere Thermik für Ihre daten- und datenspeicherzentrierten Workloads bietet, die mehr PCIe-Lanes erfordern?

Der HPE ProLiant Compute DL340 Gen12 ist ein 2U 1P Server, der drei CTO-Chassis bietet, die SFF-, LFF- und GPU-Konfigurationen unterstützen. Das modulare 3-Box-Design der Vorderseite verbessert die Konfigurationsflexibilität. Dank der Konfigurationsflexibilität und der Energieeffizienz (reduzierter Stromverbrauch durch bessere Thermik in einem 2U Chassis), ist der HPE ProLiant Compute DL340 Gen12 Server ideal für Kunden, die Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) und Software-as-a-Service (SaaS) Workloads benötigen.

Mit Intel® Xeon® 6 Prozessoren mit bis zu 144 Kernen, verbesserter Arbeitsspeicherkapazität (bis zu 4 TB) und Hochgeschwindigkeits-PCIe Gen5 ist der HPE ProLiant Compute DL340 Gen12 Server eine hervorragende 2U Single-Socket Performance-Lösung für bessere Rechenzentrumseffizienz.

# Funktionen

## Next-Level Security, Chip-to-Cloud

Vom Chip bis zur Software, von der Fabrik bis zur Cloud und von Generation zu Generation wurde der HPE ProLiant Compute Gen12 mit einem grundlegenden Sicherheitsansatz entwickelt. Dieser bietet durch die kompromisslose Verpflichtung zu ständigen Sicherheitsverbesserungen Schutz gegen immer komplexere Bedrohungen.

Silicon Root of Trust von HPE bildet ein Zero Trust-Sicherheitsframework auf der Chipebene, um Firmware-Integrität sicherzustellen. Kontinuierlicher Schutz ermittelt kompromittierte Server und verhindert ein Booten, wenn bösartiger Code erkannt wird. Edge Server sind mit Standard-IDevID-Zertifikaten geschützt.

HPE ProLiant Compute Server bieten automatisierte Wiederherstellung nach einem Sicherheitszwischenfall, einschließlich der Wiederherstellung validierter Firmware, und erleichtern die Wiederherstellung von Betriebssystem-, Anwendungs- und Datenverbindungen. Dies bietet den schnellsten Weg, um einen Server wieder online zu bringen und in den Normalbetrieb zu versetzen.

Intel® Xeon® 6 Prozessoren verfügen über hardware- und softwaregestützte Sicherheitsfunktionen wie Intel® Software Guard Extensions (SGX) für Anwendungsisolierung und Trusted Domain Extensions (TDX) für VM-Isolierung, die dazu beitragen, die Hardwarebasis des Servers zu schützen und Daten im Arbeitsspeicher zu sichern.

HPE iLO 7 unterstützt quantenresistente (PQC) Algorithmen und signiert HPE ProLiant Compute Gen12 Firmware mit Algorithmen genehmigt von CNSA 2.0, die die Ausfallsicherheit gegen mögliche zukünftige Angriffe durch Quantencomputer verbessert.

## Optimierte Performance für Ihre Workloads: Beschleunigt, offen und effizient

Der HPE ProLiant Compute DL340 Gen12 Server ist eine hervorragende Wahl für daten- und datenspeicherzentrierte Workloads, die mehr PCIe-Lanes erfordern.

Nutzen Sie die hohe Computing-Leistung. Der HPE ProLiant Compute DL340 Gen12 Server mit Intel® Xeon® 6 Prozessoren unterstützt bis zu 144 Kerne.

Profitieren Sie von höheren Datenübertragungsraten und Netzwerkgeschwindigkeiten durch den seriellen PCIe Gen5-Erweiterungsbuss, mit bis zu 6x16 PCIe Gen5 und 2 x16 OCP-Steckplätzen, um den I/O-Durchsatz zu verbessern und die Latenzzeit zu reduzieren.

Nutzen Sie 16 DIMM-Steckplätze für insgesamt bis zu 4 TB DDR5 Arbeitsspeicher mit erhöhter Speicherbandbreite und Leistung.

Der Server bietet Luftkühlung mit Standard- oder Performance-Kühlkörper und Lüftungskits.

## Intuitiver Betrieb der Cloud: Einfach, Self-Service und automatisiert

HPE ProLiant Compute DL340 Gen12 Server sind für Ihre hybriden Umgebungen entwickelt worden. Der neue HPE ProLiant Compute Gen12 vereinfacht die Art und Weise, wie Sie die Computer Ihres Unternehmens kontrollieren – vom Edge zur Cloud – mit einem Cloud-Betriebserlebnis.

Transformieren Sie Ihre Geschäftsabläufe und machen Sie Ihr Team mit globaler Transparenz und Einblicken über eine Self-Service-Konsole von einem reaktiven zu einem proaktiven Team.

Automatisieren Sie Aufgaben für eine effiziente Bereitstellung und sofortige Skalierbarkeit für nahtlosen, vereinfachten Support und Lifecycle Management, um Aufgaben zu reduzieren und Wartungszeitfenster zu verkürzen.

## **Branchenweit führende Services und einfache Bereitstellung**

Zum HPE ProLiant Compute DL340 Gen12 Server gehört eine vollständige Palette an HPE Services, mit denen Kunden ihre Systeme zuverlässig und mit geringem Risiko einrichten und für Agilität und Stabilität sorgen können.

HPE Services vereinfachen alle Phasen der IT-Reise. Experten für Advisory and Transformation Services kennen Ihre Herausforderungen und entwerfen eine effektive Lösung. Professional Services ermöglichen die schnelle Bereitstellung von Lösungen und Operational Services bieten fortlaufende Unterstützung.

Zu den von Operational Services bereitgestellten Services zählen: HPE Flexible Capacity, HPE Datacenter Care, HPE Infrastructure Automation, HPE Campus Care, HPE Proactive Services und Multi-Vendor-Abdeckung.

HPE IT-Investitionslösungen helfen Ihnen, sich in ein digitales Unternehmen zu verwandeln mit IT-Wirtschaftlichkeit, die auf Ihre Geschäftsziele ausgerichtet ist.

Profitieren Sie vom Echtzeitfeedback zur Serverleistung sowie Empfehlungen zur Feinabstimmung der BIOS-Einstellungen werden genutzt, um sich den wechselnden Geschäftsanforderungen anzupassen.

| Technische Daten           | HPE ProLiant Compute DL340 Gen12                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prozessortyp               | Intel                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Prozessorproduktfamilie    | Intel® Xeon® 6 Prozessoren                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verfügbare Prozessorkern   | 8 bis 144 Kerne, je nach Prozessor                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Prozessor-Cache            | 48 – 336 MB L3, je nach Prozessor                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Anzahl der Prozessoren     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Prozessorgeschw.           | Maximal 3,5 GHz, je nach Prozessor                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Speicherkapazität, maximal | 4,0 TB, wenn 256 GB DDR5 Arbeitsspeicher vorhanden sind                                                                                                                                                                                                                                              |
| Speichersteckplätze        | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Speichertyp                | HPE DDR5 Smart Memory                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Unterstütztes Laufwerk     | Bis zu 12 LFF SAS/SATA, bis zu 24 SFF SAS/SATA/NVMe, bis zu 36 EDSFF-Laufwerke, abhängig von Chassis-Typ und Systemkonfiguration                                                                                                                                                                     |
| Optisches Laufwerk – Typ   | Optional: optisches DVD-ROM/DVD-RW Laufwerk                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Physische Sicherheit       | Die vollständigen Sicherheitsmerkmale entnehmen Sie bitte den QuickSpecs                                                                                                                                                                                                                             |
| Infrastrukturverwaltung    | HPE iLO Standard mit Intelligent Provisioning (integriert), HPE OneView Standard (erfordert Download), HPE iLO Advanced, HPE iLO Advanced Premium Security Edition und HPE OneView Advanced (Lizenzen erforderlich), HPE Compute Ops Management (Abonnement enthalten). Siehe iLO 7 Benutzerhandbuch |
| Netzteiltyp                | 1000 W, 1500 W, 2400 W oder 3200 W Titanium Modular, Hot Plug-fähig – gemeinsames redundantes Netzteil (M-CRP)                                                                                                                                                                                       |
| Erweiterungssteckplätze    | Bis zu 6 PCIe Gen5 und 2 OCP 3.0<br>ausführliche Erläuterungen in den QuickSpecs                                                                                                                                                                                                                     |
| Netzwerkcontroller         | Große Auswahl an Geschwindigkeiten, Kabeln, Chipsätzen und Formfaktoren (PCIe Standup-Adapter und OCP3.0). Die Auswahl der Netzwerkkarten finden Sie in den QuickSpecs.                                                                                                                              |
| Speichercontroller         | Optional – HPE MR216i-o, MR216i-p, MR408i-o, MR408i-p, MR416i-o und MR416i-p Speichercontroller. Informationen zur Auswahl des Speichercontrollers finden Sie in den QuickSpecs.                                                                                                                     |
| Systemlüftermerkmale       | 6 redundante Hot-Plug-Lüfter, Standard-Lüfterkit oder High-Performance-Lüfterkit, je nach Systemkonfiguration                                                                                                                                                                                        |
| Formfaktor                 | 2U-Rack                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Technische Daten     | HPE ProLiant Compute DL340 Gen12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Garantie</b>      | <p>3/3/3: Die Servergarantie umfasst eine Garantie von drei Jahren auf Teile, Arbeitszeit und Support vor Ort. Weitere Informationen zur weltweiten eingeschränkten Garantie und zum technischen Support finden Sie unter: <a href="https://www.hpe.com/support/ProLiantServers-Warranties">https://www.hpe.com/support/ProLiantServers-Warranties</a>. Zur Ergänzung der Produktgarantie ist zusätzlicher Support und Service von HPE unter <a href="https://www.hpe.com/support">https://www.hpe.com/support</a> verfügbar.</p> |
| <b>Beschleuniger</b> | Maximal 4 doppelte Breite vorne oder 6 einzelne Breite hinten, je nach Modell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# HPE Services

Egal, wo Sie sich auf Ihrem Weg zur Transformation befinden, können Sie darauf zählen, dass Ihnen HPE Services die erforderliche Fachkompetenz bietet, wann, wo und wie auch immer Sie sie benötigen. Von der Strategie und Planung über die Bereitstellung bis hin zum laufenden Betrieb und darüber hinaus können Ihnen unsere Experten dabei helfen, Ihre digitalen Ambitionen zu verwirklichen.

## Advisory & Professional Services

Lassen Sie sich von Experten dabei unterstützen, Ihren Weg zur Hybrid Cloud zu planen und Ihren Betrieb zu optimieren.

## Managed Services

HPE verwaltet Ihren IT-Betrieb und bietet Ihnen eine einheitliche Steuerung, damit Sie sich auf Innovationen konzentrieren können.

## Support-Services

Optimieren Sie Ihre gesamte IT-Umgebung und treiben Sie Innovationen voran. Bewältigen Sie die täglichen IT-Betriebsaufgaben und setzen Sie wertvolle Zeit und Ressourcen frei.

- **HPE Complete Care Service:** ein modularer Service, mit dem wir Sie dabei unterstützen Ihre gesamte IT-Umgebung zu optimieren und vereinbarte IT-Ergebnisse und Unternehmensziele zu erreichen. Der gesamte Service wird durch speziell geschulte und zugewiesene HPE Experten bereitgestellt.
- **HPE Tech Care Service:** das operative Serviceerlebnis für HPE Produkte. Der Service bietet Ihnen Zugang zu produktspezifischen Experten, ein KI-gestütztes digitales Erlebnis und allgemeine technische Anleitungen als Hilfestellung, Risiken zu reduzieren und ständig nach Wegen zu suchen, die Dinge besser zu machen.
- **HPE Multivendor Services:** Zentrale Verantwortung für die Verwaltung des Hardware- und Software-Supports vor Ort für Produkte verschiedener Anbieter. Die HPE Experten helfen Ihnen, Ihre IT über Technologien und Plattformen von HPE und anderen Herstellern hinweg zu verwalten, und fungieren als zentrale Ansprechpartner für Ihre Anforderungen hinsichtlich des IT-Betriebs.

## Lifecycle Services

Erfüllen Sie die spezifischen Projektanforderungen Ihrer IT-Bereitstellung mit maßgeschneiderten Projektmanagement- und Bereitstellungsservices.

## HPE Education Services

Schulungen und Zertifizierungen für Fachkräfte im IT- und Geschäftsbereich in allen Branchen. Erstellen Sie Lernpfade, um Ihre Kenntnisse in einem bestimmten Fachgebiet zu erweitern. Planen Sie die Schulungen so, wie es für Ihr Unternehmen am besten ist, mit flexiblen Optionen für kontinuierliches Lernen.

Die **Einbehaltung defekter Datenträger** ist ein optionaler Service: Sie können Festplatten oder entsprechende SSD/Flash-Laufwerke behalten, die von HPE aufgrund einer Fehlfunktion ausgetauscht wurden.

## HPE GreenLake

[HPE GreenLake Edge-to-Cloud-Plattform](#) ist das marktführende As-a-Service-Angebot von HPE, das ortsunabhängig (in Rechenzentren, Multi-Clouds und am Edge) das Beste der Cloud für Anwendungen und Daten bietet, mit einem einheitlichen Betriebsmodell, On-Premises, mit vollständiger Verwaltung und einer nutzungsabhängigen Bezahlung.

Informationen zu weiteren Services wie IT-Finanzierungslösungen [finden Sie hier](#).

[Weitere technische Informationen,  
verfügbare Modelle und Optionen finden  
Sie in den QuickSpecs](#)

HPE.com besuchen

## [Jetzt chatten](#)

© Copyright 2026 Hewlett Packard Enterprise Development LP. Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Garantien für Produkte und Services von Hewlett Packard Enterprise werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt oder Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Die hier enthaltenen Informationen stellen keine zusätzliche Garantie dar. Hewlett Packard Enterprise haftet nicht für hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen.

Teile und Materialien: HPE stellt von HPE unterstützte Ersatzteile und Materialien bereit, die für die vertraglich abgedeckte Hardware erforderlich sind.

Teile und Komponenten, die ihre maximal unterstützte Lebensdauer und/oder die maximale Nutzungsbeschränkung gemäß der Beschreibung im Betriebshandbuch des Herstellers, in den QuickSpecs für das Produkt oder im technischen Produktdatenblatt erreicht haben, werden im Rahmen dieser Service nicht bereitgestellt, repariert oder ausgetauscht.

Intel und Intel Xeon sind Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern. Jegliche weiteren Marken Dritter sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Bild kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.

[PSN1014835192DEDE](#), Februar, 2026.

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE

[hpe.com](#)

