



ASUS RT-BE90U BE9400 AiMesh

EAN 4711636276719

Produkt Nummer 90IG0A30-MO9C10



- **Ultraschnelles WiFi 7 ndash** Der erweiterbare WiFi 7 (802.11be) Tri-Band-Router steigert die Geschwindigkeit auf bis zu 9400 Mbps, wobei 320MHz und 4096-QAM die Übertragungsgeschwindigkeit eines einzelnen Frequenzbandes um das 2,4-fache erhöhen
- **Entfesselung des Multi-Link-Betriebs (MLO) für ultra-reibungslose Konnektivität ndash** Verbinden Sie sich mit mehreren Bändern gleichzeitig, um stabile Internetverbindungen und effiziente Datenübertragungen zu gewährleisten
- **Vier 2.5G Ports ndash** Datenverkehr über 2.5G-Ports hat höchste Priorität, unterstützt durch flexible WAN/LAN-Port-Konfigurationen zur Maximierung der kabelgebundenen Konnektivität
- **Smart Home Master ndash** Richten Sie mit Smart Home Master bis zu drei SSIDs ein, um IoT-Geräte einfach einzurichten und zu verwalten, sofortige VPN-Verbindungen herzustellen und eine bequeme Kindersicherung zu ermöglichen
- **Problemlos erweiterbares AiMesh-Netzwerk ndash** Erweiterbare AiMesh-Router ermöglichen nahtloses Roaming im ganzen Haus mit umfangreichen, erweiterten Funktionen



Technische Daten ASUS RT-BE90U BE9400 AiMesh

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):	4
USB Anschluss:	Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:	1

Gewicht und Abmessungen

Breite:	320 mm
Tiefe:	180 mm
Höhe:	191 mm
Gewicht:	761 g

Energie

Energiequelle:	AC
AC Eingangsspannung:	110 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz
Ausgangsspannung:	12 V
Ausgangsstrom:	2,5 A

Protokolle

DHCP-Server:	Ja
--------------	----

Netzwerk

Ethernet/LAN:	Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:	2.5 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:	2500 Mbit/s
Portweiterleitung:	Ja
Port-Auslösung:	Ja
Dynamisches DNS (DDNS):	Ja
Unterstützung von Samba (Speicher):	Ja
Integrierter FTP-Server:	Ja
Medien-Server:	Ja
VPN Unterstützung:	Instant Guard VPN Client L2TP VPN Client Open VPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN Server Open VPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard VPN Fusion Support Surfshark Support Nord VPN

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite:	442 mm
Verpackungstiefe:	236 mm
Verpackungshöhe:	82 mm
Paketgewicht:	1,45 kg
Verpackungsart:	Box

Sicherheit

Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:	SSH, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA, WPA3-Personal, WPS, WPA-Enterprise, WPA-Personal
Firewall:	Maximum Firewall Keyword Filter : 64 • Maximum Firewall Network Service Filter : 32 • Maximum Firewall URL Filter : 64
Kontrolle durch Eltern:	Ja
MAC Adressen Filtern:	Ja
Systemereignisprotokoll:	Ja
DMZ-Unterstützung:	Ja
Netzwerkadressenübersetzung (NAT):	Ja

Wireless LAN Funktionen

WLAN-Band:	Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz)
Top WLAN-Standard:	Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN Datentransferrate (max.):	9400 Mbit/s
WLAN-Standards:	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band):	688 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band):	2882 Mbit/s
WLAN- Datenübertragungsrate (Terzband):	5764 Mbit/s
Modulation:	4096-QAM, OFDMA

Management-Funktionen

Bandbreitensteuerung:	Ja
Quality of Service (QoS) Support:	Ja
Wake-on-LAN bereit:	Ja
Reset-Knopf:	Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck:	Ja



MU-MIMO-Technologie:	Ja
----------------------	----

Lieferumfang

Mitgelieferte Kabel:	LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter:	Ja
Garantiekarte:	Ja
Schnellstartübersicht:	Ja

Antenne

Antennen-Design:	Extern
Anzahl der Antennen:	6

Design

Produkttyp:	Tabletop-Router
Produktfarbe:	Schwarz

LED-Anzeigen:	Leistung, LAN, WAN
---------------	--------------------

Ein-/Ausschalter:	Ja
-------------------	----

Merkmale

Eingebauter Prozessor:	Ja
Prozessortaktfrequenz:	1500 MHz
Anzahl Prozessorkerne:	4
Speicherkapazität:	1000 MB
Flash-Speicher:	256 MB

WAN-Verbindung

Ethernet-WAN:	Ja
SIM-Karten-Slot:	Nein
3G/4G USB Modem-Kompatibilität:	Ja
WAN-Verbindungstyp:	RJ-45