




Saros 20 Sonic Complete

Mehr Details. Mehr Sauberkeit.

*Bilder dienen nur der Veranschaulichung und entsprechen möglicherweise nicht genau dem Produkt.





Saros 20 Sonic Complete

VibraRise® 5.0 Wischsystem

Vibrieren, ausfahren, perfektionieren.



Der ausziehbare Moppkopf des VibraRise® 5.0 drückt sich in Ecken und Kanten und ermöglicht so eine gründliche Reinigung ohne Kratzer an den Wänden⁴. Angetrieben von einem fortschrittlichen, unabhängigen Motorsystem kombiniert er einen Druck von 14 N⁵ mit 4000 Schallschwingungen/Minute für kraftvolles Schrubben und sorgt gleichzeitig für eine leisere und ruhigere Reinigung.

27% größer⁶

Mopp-Vibrationsbereich für Ecken

1,75-fach

erhöhter Wischdruck⁵

0mm

entlang der Kante⁴

4000

Vibrationen/Min.⁷



Fährt aus, um noch weiter zu reinigen

Der einzelne ausfahrbare Mopp erreicht nicht nur Ecken besser als traditionelle Systeme mit mehreren Moppaufsätzen, sondern vermeidet auch Mopplücken zwischen den Moppaufsätzen – der Garant für eine bessere Reinigungsleistung von Kante zu Kante.



Automatisches Ablegen. Für den Schutz deiner Teppiche.

Wenn die Modi „Nur Saugen“ oder „Teppich zuerst“ aktiviert sind, wird der Mopp automatisch gelöst, um die Übertragung von Feuchtigkeit zu vermeiden, damit deine Teppiche trocken und geschützt bleiben.



Reinigung mit minimaler Streifenbildung

Das VibraRise® 5.0 Wischsystem verteilt Wasser gleichmäßig auf dem Mopp, sodass Streifen und spiralenförmige Spuren minimiert werden. Jeder Durchgang liefert mühelos ein gleichmäßiges Ergebnis, und das selbst entlang von Kanten und in Ecken.

HyperForce®-Motor mit 36.000 Pa

Herausragende Tiefenreinigung zu deinen Diensten

Ein ultrastarker Digitalmotor, entwickelt für gleichbleibende Hochleistungs-Reinigung.

36,000 Pa


Maximale digitale Motorleistung¹



Dual Anti-Tangle System

Verhedderungsfreie Reinigung. Garantiert.

Haare? Verschwunden. Die innovative DuoDivide® Hauptbürste und die FlexiArm Arc Seitenbürste sind so konstruiert, dass sie selbst bei Haarsträhnen bis zu 40 cm Länge Verhedderungen verhindern. Genieße ununterbrochene Reinigung mit einem System, das dafür ausgelegt ist, Zyklus für Zyklus frei von Haarverhedderungen zu bleiben.



DuoDivide®-Hauptbürste

0%

Haar-Verhedderungsrate⁸



100%

Haar-Entfernungsrate⁹



FlexiArm Arc Seitenbürste

0%

Haar-Verhedderungsrate¹⁰



Bürste und Mopps unabhängig voneinander anhebbar

Passt sich intelligent jeder Situation an


Nur saugen:



Mopps gelöst



Hauptbürste abgesenkt




Hält Böden trocken und behält gleichzeitig eine starke Saugkraft beim Staubsaugen

Wischmodus:



Hauptbürste angehoben



Verhindert Verschmutzung der Hauptbürste im Modus „Nur wischen“

Teppichreinigung: ① Reinigt zuerst den Teppich intensiv




Mopp gelöst



Chassis angehoben



Hauptbürste stabilisiert



Schützt Teppiche vor Feuchtigkeit und maximiert gleichzeitig die Reinigungsleistung

Teppichreinigung: ② Üblicher Reinigungspfad



Mopp angehoben



Hauptbürste stabilisiert



Schützt Teppiche vor Feuchtigkeit und maximiert gleichzeitig die Reinigungsleistung

FlexiArm Technologie

Erreicht Sockelbereiche. Reinigt jede Kante.

Die exklusive FlexiArm Arc Seitenbürste von Roborock fährt auf intelligente Weise aus, um entlang von Wänden und in Ecken zu reinigen.

Dank eines Präzisionsalgorithmus erkennt sie Sockelbereiche zielgenau und kehrt dort Schmutz weg – so wird sichergestellt, dass alle unterschiedlichen Bodenbeläge in deinem Zuhause vollständig gereinigt werden.



100%

Wischen von Kanten und Ecken¹⁶

Bis zu **2 cm**


Sockelbereich-Reinigung¹⁷



Angetrieben von der Vibrationswischfunktion der nächsten Generation bietet der Saros 20 Sonic Complete eine intensive und präzise Reinigung, ohne Streifen auf dem Boden zu hinterlassen. Er gleitet mühelos über hohe Schwellen und flauschige Teppiche, und mit jeder Reinigung stellt das verbesserte RockDock die maximale Leistung Ihres Mopps wieder her – damit dein Zuhause ohne Mühe makellos sauber bleibt.

Reinigung ganz nach deinen Wünschen

Übernimm die volle Kontrolle mit der App, in der du die Einstellungen für Wasser und Vibrationen unabhängig voneinander einstellen kannst – für eine wirklich maßgeschneiderte Reinigung.



① Flecken auf Hartböden?

Verwende eine minimale Menge Wasser, um die Böden zu schützen, und intensiviere die Vibration, um den Fleck zu entfernen.



② Starke Fettflecken in der Küche?


Mit stärkerem Wasserdurchfluss und mehr Vibrationen hat auch hartnäckiger Schmutz keine Chance mehr.

Jetzt steht dir endlich die nötige Power zur Verfügung, um jede Reinigungsherausforderung in deinem Zuhause zu bewältigen und makellose Ergebnisse zu erzielen.

AdaptiLift® Chassis 3.0

klettert, hebt und reinigt wie nie zuvor.

Überwindet mühelos 8,8 cm hohe Hindernisse



4,5 cm + 4.3 cm

Maximale Fähigkeit zum Überwinden von
Doppelschwellen²

Entwickelt, um an Stellen zu gelangen, die andere nicht erreichen. Inspiriert von früheren Innovationen im Bereich Mobilität verfügt unser AdaptiLift® Chassis 3.0-System der nächsten Generation über einen Kletterarm, der ein Hebe- und Klettermanöver über 8,8 cm hohe doppelte Schwellen koordiniert – ein bedeutender Fortschritt. Dies ist der Garant für eine nahtlose Reinigung des gesamten Zuhauses ohne Unterbrechungen.

AdaptiLift® Chassis 3.0

klettert, hebt und reinigt wie nie zuvor.

Branchenweit erste dynamische
Reinigung für Teppiche bis zu 3 cm



Dust Pick-Up Rate on Long-Pile
Carpets

30% höher¹²

Staubaufnahmerate auf langflorigen Teppichen

Erlebe die branchenweit erste¹¹ dynamische Chassisanhebung mit Rundlaufrädern. Der Roboter passt seine Höhe intelligent an, um optimale Saugkraft auf Teppichen bis zu 3 cm³ aufrechtzuerhalten. Auf diese Weise wird eine intensive und gleichmäßige Reinigung über verschiedene Florhöhen hinweg sichergestellt, sodass du von einer echten Teppichreinigungsleistung* profitierst.

* Diese Funktion muss manuell in der Roborock App aktiviert werden. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.

Hauptbürsten-Stabilisierungsmodul

Wenn die Tiefenteppichreinigung aktiviert ist, verbleibt die Hauptbürste beim zweiten Durchgang auf Teppichen in einer stabilen unteren Position und erhöht so die Reinigungseffizienz verglichen mit der üblichen schwebenden Bewegung*.



* Diese Funktion muss manuell in der Roborock App aktiviert werden. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.



Kein Festhängen mehr

Volle Leistung selbst unter niedrigen Möbeln dank RetractSense® Navigationssystem

Navigiert und reinigt auch auf engstem Raum



Niedrige Möbel meistert er mit Leichtigkeit dank einer minimalen Höhe von nur 7,95¹³ cm. Dadurch reinigt der Roborock reibungslos in sehr niedrigen Bereichen bei gleichzeitig präziser Navigation. Dies ermöglicht ein einziehbares LDS und ein in seiner Klasse führendes schlankes Profil¹⁴. Das RetractSense® Navigationssystem unterstützt eine gleichmäßige Reinigung und Abdeckung und gewährleistet so eine effektive Reinigung auch in engen Bereichen¹⁵.

RetractSense® Navigationssystem



In offenen Bereichen

Unter Möbeln

Bleibt angehoben für 360°-Scannen und präzise Kartierung.

RetractSense® Navigationssystem



In offenen Bereichen

Unter Möbeln

Fährt automatisch mit einer 100°-Rückansicht ein und reinigt enge Bereiche mit Präzision.

Brandneues RockDock



Unabhängiges Moppwäsche-System

3 Min

Zeitersparnis pro Zyklus¹⁸

Die Dockingstation reinigt den abgenommenen Mopp unabhängig, während der Roboter staubsaugt, sodass ein frisch gewaschener Mopp bereitsteht, sobald der Roboter zurückkehrt. Dank nahtloser und automatischer Übergänge bleibt dein Reinigungsplan ohne Unterbrechung.



100 °C Heißwasser-Moppwäsche



Bis zu 100°C
Heißwasser-Moppwäsche¹⁹

99,99 %
Bakterienentfernungsrate²⁰

Unser brandneues RockDock® reinigt Moppaufsätze mit bis zu 100°C fast kochendem Wasser¹⁹ und entfernt Fett, Schmutz und Rückstände gründlich. Bei jeder Wäsche werden die Aufsätze gründlich gereinigt, da frische Moppaufsätze für mehr Sauberkeit und Hygiene auf den Böden sorgen.



55 °C Warmluft für vollständiges Trocknen des Staubkanals

Das Warmluft-System der Dockingstation mit 55 °C²¹ trocknet den Staubkanal aktiv, was Staubbeutel und Absaugkanäle einschließt. Dies verringert Schimmel und Gerüche und sorgt damit für eine frischere und hygienischere Dockingstation.




55 °C Warmluft für Mopp-Trocknung

Trocknet die Mopps und die Dockingstation gründlich mit 55 °C²¹ warmer Luft und verhindert so die Bildung von Schimmel und unangenehmen Gerüchen.



Selbstreinigung der Dockingstation mit 100 °C heißem Wasser

Die Dockingstation bleibt dank bis zu 100 °C¹⁹ heißem Wasser und dem Selbstreinigungsmodul hygienisch, sodass die Notwendigkeit manueller Wartung minimiert wird.




Intelligente Verschmutzungserkennung für erneutes Waschen und Wischen

Der Verschmutzungsgrad wird während des Moppwaschens kontinuierlich überwacht, so dass die Waschdauer angepasst und ein zusätzlicher Wischvorgang für Bereiche mit höherem Schmutzaufkommen ausgelöst wird.



Automatischer Dosierer für Reinigungslösung

Ausgestattet mit einem automatischen Dosierer für Reinigungslösung fügt die Dockingstation automatisch Reinigungslösung hinzu und sorgt für eine tiefere, mühelose Moppreinigung.



Automatisches Nachfüllen von Warmwasser

Befüllt den Wassertank des Roboters bei Bedarf automatisch mit Warmwasser.



Schnelles Aufladen in 150 Min

Lädt den 6400 mAh großen Akku in nur 150 Minuten²² vollständig auf. Sein intelligentes System passt das Aufladen basierend auf dem verbleibenden Reinigungsbereich an, damit dein Roboter schneller mit seiner Arbeit fortfahren kann, ohne auf eine vollständige Aufladung warten zu müssen.




Automatische Staubentleerung

Ermöglicht bis zu 65 Tage²³ ohne manuelles Entleeren.

Reactive AI 3.0 Obstacle Recognition

Mithilfe von dreifach strukturiertem Licht, einer RGB-Kamera und seitlich strukturiertem VertiBeam® Licht kartiert der Roboter seine Umgebung mit außergewöhnlicher Detailgenauigkeit. Er erkennt Hindernisse nah und fern und navigiert reibungslos und intelligent mit minimalen toten Winkeln und präziser Steuerung.

Mehr als **300**
Objekttypen erkannt²⁴



Sieht über die Seite hinaus



Das seitlich strukturierte VertiBeam® Licht erweitert das Sichtfeld des Roboters und erkennt schmale und niedrige Objekte entlang von Wänden und Möbeln mit hoher Präzision. Er reagiert sofort, um Hindernissen wie Kabeln oder Stuhlbeinen auszuweichen, sodass eine sicherere und geschmeidigere Navigation in jeder Ecke sichergestellt wird.

Reinigt hinter Vorhängen



Durch das manuelle Markieren von Vorhängen in der App erkennt der Roboter Vorhänge und weiche Trennwände und reinigt hinter diesen. Verborgene Bereiche werden automatisch abgedeckt – du musst also nichts anheben, bewegen oder anpassen, um von einer vollständigeren und mühelosesten Reinigung zu profitieren.



Deine Privatsphäre, unsere Priorität

Roborock hält sich an strenge globale Datenschutzstandards und verarbeitet alle visuellen Daten auf sichere Weise auf dem Gerät, damit dein Zuhause ebenso privat wie sauber bleibt.

Roborock APP

RockMind

Die Intelligenz hinter jeder Reinigung

Sie versteht dein Zuhause ebenso wie deine Gewohnheiten und sogar die kleinen Momente, die dir vielleicht entgehen – und verwandelt die alltägliche Reinigung in einen ebenso mühelosen wie durchdachten smarten Vorgang.

Teppichreinigung

Intelligente Strategie für jeden Teppich

Teppiche intensiv reinigen oder sie komplett überspringen? Einfach per Fingertipp²⁵ einstellbar. Dein Roboter passt sich automatisch an – und verstärkt die Saugkraft auf Teppichen bei angehobenem Wischmopp oder folgt präzisen Wegen für die Kantenreinigung, um Teppiche zu vermeiden und sie trocken zu halten. Du hast die Kontrolle über jeden Raum und jeden Teppich – und das jedes Mal.



Roborock SmartPlan® 3.0

Ein Fingertipp reicht und die Intelligenz übernimmt

Roborock SmartPlan® 3.0 erkennt automatisch Raumtypen, lernt deine Reinigungsgewohnheiten kennen und wählt die optimale Reinigungsstrategie für dich – so aktiviert er die maximale Saugkraft, falls erforderlich, wäscht den Mopp bei Bedarf erneut und verringert die Leistung für weniger Geräuscentwicklung während der "Bitte nicht stören"-Zeiträumen.



Haustierfreundliche Intelligenz

Näher an deinen pelzigen Freunden




Automatische Haustiererkennung

Wenn sich der Roboter deinem Haustier nähert, pausiert er automatisch seine Hauptbürste und passt seinen Weg an, um es nicht zu erschrecken.




Schnappschüsse vom Haustier

Wenn diese Funktion aktiviert ist, macht dein Roboter während der Reinigungsvorgänge automatisch tolle Fotos von deinen Haustieren, die du dann mit nur einem Fingertipp ansehen, speichern und teilen kannst.



Suchen nach dem Haustier

Behalte deine Haustiere im Auge, während der Roboter durch dein Zuhause navigiert. Ihre Positionen werden auf der Karte markiert, damit sie beim Versteckspiel nicht mehr verloren gehen.



Videoanruf & Cruise

Schaue in Echtzeit nach deinen Haustieren oder deinem Zuhause und steuere deinen Roboter aus der Ferne zu einem beliebigen Punkt, den du dir näher ansehen möchtest.

Alltagsfunktionen



Reinigt hinter Vorhängen

Wenn du Vorhänge in der App manuell markierst, kann der Roboter diese erkennen und hinter Vorhängen und weichen Trennwänden reinigen.



Wischvibrationen & Wasserdurchfluss ganz nach Wunsch

Übernimm die volle Kontrolle mit der App, in der du die Einstellungen für Wasser und Vibrationen einstellen kannst – für eine wirklich maßgeschneiderte Reinigung.



Gezielte Fleckenreinigung dank KI

The robot intelligently detects different stain types and automatically adjusts its strategy—applying extra cleaning power to heavy soils for a deeper, effortless clean.



Automatische Nachreinigung für ausgelassene Stellen

Der Roboter kehrt zu Bereichen zurück, die zuvor durch Haustiere oder Personen blockiert wurden, damit garantiert keine Stelle ungereinigt bleibt.



Integrierter Sprachassistent

Sage „Hello Rocky“, um Hilfe zu erhalten. Dein Roboter hört zu und reagiert – sogar ohne WLAN.



Steuerung durch Drittanbieter

Matter wird unterstützt. Automatisiere Routinen und steuere alle deine Geräte von einer einzigen Plattform aus, mit Kompatibilität für Alexa, Siri und Google Home.

Spezifikationen

Saros 20 Sonic Complete

Dockingstation

440 x 409 x 470 mm

Roboter

350 x 353 x 79.8 mm



*Bilder und Videos dienen nur zur Veranschaulichung und stellen möglicherweise nicht genau das Produkt dar. Die App-Benutzeroberfläche kann sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern.

1. Basierend auf internen Roborock-Tests des Digitalmotors unter spezifischen Bedingungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Produktkonfiguration und Nutzungsbedingungen variieren.
2. Basierend auf internen Tests des Herstellers unter Testbedingungen, bei denen die Höhe der ersten Schwelle 4,5 cm nicht überschreitet, der Abstand zwischen den beiden Schwellen größer als 12 cm und nicht größer als 14 cm ist und die Höhe der zweiten Schwelle 4,3 cm nicht überschreitet, ist der Roboter in der Lage, Doppelschichtschwelle mit einer Gesamthöhe von bis zu 8,8 cm zu überwinden. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen und tatsächlicher Nutzung durch den Benutzer variieren.
3. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
4. Basierend auf internen Roborock-Tests. Der Mopp verfügt über ein Design mit hervorstehenden Fasern mit elastischer Stütze, sodass die Moppfasern Kanten erreichen und reinigen können, dabei aber Kratzer an den Wänden verhindert werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
5. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren. Das bessere Ergebnis beim Wischdruck ergibt sich aus dem Vergleich mit dem Saros 10.
6. Basierend auf internen Roborock-Tests im Vergleich zu früheren Staubsaugerrobotern mit Vibrationsfunktion von Roborock. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
7. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
8. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
9. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
10. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
11. Diese Funktion wird durch das AdaptiLift Chassis von Roborock ermöglicht – das erste in Massenproduktion hergestellte anhebbare Chassissystem der Branche mit Drei-Rad-Steuerung, eingeführt im 3. Quartal 2024. Die dynamische Teppichreinigungsfunktion wurde offiziell im 3. Quartal 2025 eingeführt.
12. Basierend auf internen Roborock-Tests im Modus Max+. Im Vergleich zur Leistung früherer Roborock-Saugroboter auf 2 cm hohen Hochflorteppichen. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
13. Die Gehäusehöhe des Saugroboters beträgt 7,98 cm. Dank einer leichten vertikalen Flexibilität der vorderen Bauteile erreicht der Roboter beim Befahren von Bereichen mit geringer Durchfahrthöhe eine begrenzte passive Kompression und ermöglicht so eine Durchfahrthöhe von bis zu 7,95 cm. Bitte beachten Sie jedoch, dass dabei Kratzer entstehen können. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
14. Basierend auf Untersuchungen, die durch Roborock ausgeführt wurden, ist der Saros 20 Sonic Complete ab November 2025 das flachste Modell unter den Saugrobotern von Roborock.
15. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
16. Basierend auf internen Tests, die durch Roborock unter Verwendung der Seitenbürste für die Kehrleistung entlang Kanten und innerhalb von Ecken ausgeführt wurden. Die tatsächliche Abdeckung und Entfernung können je nach häuslicher Umgebung variieren.
17. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
18. Basierend auf internen Roborock-Tests. „Jeder Zyklus“ bezieht sich auf die Abfolge von Kehr- und Wischvorgang des Roboters für einen bestimmten Bereich während eines Reinigungsvorgangs. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
19. Basierend auf internen Roborock-Tests. Das Wasser an den Reinwasserdosierern im Sockel kann unter Standard-Atmosphärendruck (1 atm, 101,3 kPa) bei Raumtemperatur auf bis zu 100 °C erhitzt werden. Die tatsächlichen Temperaturen können je nach Umgebungsbedingungen wie Höhenlage und Luftdruck variieren.
20. Basierend auf Tests, die durch den TÜV Rheinland bei Escherichia coli und Staphylococcus aureus unter Verwendung des standardmäßigen Selbstreinigungsmodus ausgeführt wurden, werden über 99,99 % der Bakterien auf dem Mopp wirksam beseitigt. Zertifizierungs-ID: 0000087672. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
21. Basierend auf internen Roborock-Tests kann die Luft am Auslass des Sockels während der Trocknung auf bis zu 55 °C bei üblicher Raumtemperatur erwärmt werden. Die tatsächlichen Temperaturen können aufgrund von Umgebungsfaktoren variieren.
22. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
23. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
24. Basierend auf internen Roborock-Tests kann der Saugroboter Objekte bis zu einer Breite von 5 cm und einer Höhe von 3 cm erkennen und umgehen. Die Genauigkeit der Erkennung kann je nach Umgebungsfaktoren variieren.
25. Diese Teppichreinigungseinstellungen müssen manuell in der Roborock App aktiviert und ausgewählt werden. Diese Funktion ist anwendbar auf übliche Teppiche in Haushalten mit Florhöhen bis 3 cm, was die Mehrheit der in typischen Haushalten verwendeten Teppiche abdeckt.