



DELL Pro P 27 P2726H Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz

Marke : DELL

Produktfamilie: Pro P

Artikel-Code: DELL-P2726H

Produktname : Pro P 27
P2726H

DELL Pro P 27 P2726H. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 8 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Ergonomie	
Bildschirmdiagonale *	68,6 cm (27")	VESA-Halterung *	✓
Display-Auflösung *	1920 x 1080 Pixel	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
HD-Typ *	Full HD	Verbessertes Kabelmanagement	✓
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Kabelsperr-Slot *	✓
Bildschirmtechnologie *	LCD	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Panel-Typ *	IPS	Höhenverstellung *	✓
LED-Hintergrundbeleuchtung	✓	Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Typ der Hintergrundbeleuchtung	Seiten-LED	Pivot	✓
Touchscreen *	✗	Pivot Winkel	-90 - 90°
Helligkeit (typisch)	300 cd/m²	Schwenkbar	✓
Reaktionszeit *	8 ms	Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)	Neigungsverstellung	✓
Blendfreier Bildschirm	✓	Neigungswinkelbereich	-5 - 21°
Bildschirmform *	Flach	On-Screen-Display (OSD)	✓
Unterstützte Grafik-Auflösungen	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)	Plug & Play	✓
Unterstützte Video-Modi	1080p, 720p, 576p, 480p	LED-Anzeigen	✓
Kontrastverhältnis *	1500:1	Energie	
Maximale Bildwiederholrate *	120 Hz	Energieeffizienzklasse (SDR) *	C
Bildwinkel, horizontal	178°	Energieeffizienzklasse (HDR) *	Nicht verfügbar
Bildwinkel, vertikal	178°	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	14 kWh
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	13,5 W
Reaktionszeit (schnell)	5 ms	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Pixel Abstand	0,3114 x 0,3114 mm	Stromverbrauch (max.)	74 W
Pixelichte	82 ppi	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Horizontaler Scanbereich	30 - 135 kHz	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Vertikaler Scanbereich	48 - 120 Hz	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)	59,8 cm	Netzteiltyp	Intern
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm	Energieeffizienzskala	A bis G

Bildschirm		Betriebsbedingungen	
Sichtbare Größe (diagonal)	68,6 cm	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Oberflächenhärte	3H	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%
Leistungen		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
NVIDIA G-SYNC *	✗	Höhe bei Betrieb	0 - 5000 m
AMD FreeSync *	✗	Höhe bei Lagerung	0 - 12192 m
Flimmerfreie Technologie	✓	Gewicht und Abmessungen	
Multimedia		Gerätebreite (inkl. Standfuß)	610,7 mm
Eingebaute Lautsprecher *	✗	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	192,3 mm
Integrierte Kamera *	✗	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	428,3 mm
Design		Gewicht (inklusive Standfuß)	6 kg
Produktfarbe *	Schwarz	Breite (ohne Standfuß)	610,7 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Tiefe (ohne Standfuß)	50 mm
Integrierter USB-Hub *	✓	Höhe (ohne Standfuß)	354,7 mm
USB-Hub-Version	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Gewicht (ohne Standfuß)	4,36 kg
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-B	Rahmenbreite (Seite)	6,4 mm
Anzahl der Downstream-Ports	4	Rahmenbreite (oben)	6,4 mm
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	1	Rahmenbreite (unten)	1,2 cm
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	2	Verpackungsdaten	
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	2	Paketgewicht	8,52 kg
HDMI *	✓	USB Kabellänge	1,8 m
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1	Lieferumfang	
HDMI-Version	1.4	Ständer enthalten	✓
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	Mitgelieferte Kabel	DisplayPort, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-B, AC
DisplayPorts-Version	1.4	DisplayPort Kabellänge	1,8 m
Kopfhörerausgang *	✗	HDMI-Kabellänge	1,8 m
HDCP	✓	Nachhaltigkeit	
HDCP-Version	1.4	Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, TCO
Typ Ladeanschluss	USB Typ-C	Enthält nicht	PVC/BFR, Quecksilber, Arsen
		Sonstige Funktionen	
		Konformitätsbescheinigungen	RoHS



5397321029489

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.