



DELL Pro P 27 P2726H WOST Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz


Marke : DELL

Produktfamilie: Pro P

Artikel-Code: DELL-P2726HWO

Produktname : Pro P 27
P2726H WOST

DELL Pro P 27 P2726H WOST. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 8 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	68,6 cm (27")	HDCP	✓
Display-Auflösung *	1920 x 1080 Pixel	HDCP-Version	1.4
HD-Typ *	Full HD	Typ Ladeanschluss	USB Typ-C
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Ergonomie	
Bildschirmtechnologie *	LCD	VESA-Halterung *	✓
Panel-Typ *	IPS	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
LED-Hintergrundbeleuchtung	✓	Kabelsperr-Slot *	✓
Typ der Hintergrundbeleuchtung	Seiten-LED	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Touchscreen *	✗	Höhenverstellung *	✗
Helligkeit (typisch)	300 cd/m²	Pivot	✓
Reaktionszeit *	8 ms	Pivot Winkel	-90 - 90°
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)	Schwenkbar	✓
Blendfreier Bildschirm	✓	Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°
Bildschirmform *	Flach	Neigungsverstellung	✓
Unterstützte Grafik-Auflösungen	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA),	Neigungswinkelbereich	-5 - 21°
	1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)	On-Screen-Display (OSD)	✓
Unterstützte Video-Modi	1080p, 720p, 576p, 480p	Plug & Play	✓
Kontrastverhältnis *	1500:1	LED-Anzeigen	✓
Maximale Bildwiederholrate *	120 Hz	Energie	
Bildwinkel, horizontal	178°	Energieeffizienzklasse (SDR) *	C
Bildwinkel, vertikal	178°	Energieeffizienzklasse (HDR) *	Nicht verfügbar
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	14 kWh
Reaktionszeit (schnell)	5 ms	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	13,5 W
Pixel Abstand	0,3114 x 0,3114 mm	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Pixeldichte	82 ppi	Stromverbrauch (max.)	74 W
Horizontaler Scanbereich	30 - 135 kHz	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Vertikaler Scanbereich	48 - 120 Hz	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Sichtbare Größe (horizontal)	59,8 cm	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm	Netzteiltyp	Intern
Sichtbare Größe (diagonal)	68,6 cm	Energieeffizienzskala	A bis G
Oberflächenhärte	3H	Betriebsbedingungen	
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%	Betriebstemperatur	0 - 40 °C

Leistungen		Betriebsbedingungen	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
AMD FreeSync *	✗	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%
Flimmerfreie Technologie	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Multimedia		Höhe bei Betrieb	0 - 5000 m
Eingebaute Lautsprecher *	✗	Höhe bei Lagerung	0 - 12192 m
Integrierte Kamera *	✗	Gewicht und Abmessungen	
Design		Breite (ohne Standfuß)	610,7 mm
Produktfarbe *	Schwarz	Tiefe (ohne Standfuß)	50 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Höhe (ohne Standfuß)	354,7 mm
Integrierter USB-Hub *	✓	Gewicht (ohne Standfuß)	4,36 kg
USB-Hub-Version	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Rahmenbreite (Seite)	6,4 mm
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-B	Rahmenbreite (oben)	6,4 mm
Anzahl der Downstream-Ports	4	Rahmenbreite (unten)	1,2 cm
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	1	Verpackungsdaten	
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	2	Paketgewicht	6,67 kg
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	2	USB Kabellänge	1,8 m
HDMI *	✓	Lieferumfang	
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1	Ständer enthalten	✓
HDMI-Version	1.4	Mitgelieferte Kabel	DisplayPort, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-B, AC
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	DisplayPort Kabellänge	1,8 m
DisplayPorts-Version	1.4	HDMI-Kabellänge	1,8 m
Kopfhörerausgang *	✗	Nachhaltigkeit	
		Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, TCO
		Enthält nicht	PVC/BFR, Quecksilber, Arsen
		Sonstige Funktionen	
		Konformitätsbescheinigungen	RoHS



5397321029502

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.