


PATH TO THE FUTURE

Der MSI PRO DP10 A14MG ist ein kompakter Business-PC mit einem Volumen von 1,1 Litern, der dreifache Anzeigeunterstützung, duale 2,5G LAN, Gehäuseeinbruchschutz, konfigurierbaren Ports, MSI Power Link, Power Meter und ein VESA-montierbares Design für flexible Montage mitbringt.



SELLING POINTS

- Windows 11 Pro
- 1,1 Liter mit VESA-montierbarem Design
- Intel® Core™ i7 Prozessor 14700
- Dual-Channel-DDR5-SO-DIMM-Speicher
- 8x USB Typ A, 1x USB Typ C, Dual-2,5G-LAN
- Unterstützung für drei Displays
- MSI Power Link: Das PRO DP10 A14MG kann über die MSI Power Link-Technik vom Monitor mit Strom versorgt werden
- MSI AI Engine: Optimierte das Benutzererlebnis ohne manuelle Konfiguration.
- Power Meter ermöglicht Energiesparen mit einem Klick, die Berechnung der CO₂-Emissionen und die Schätzung der Stromkosten
- Ausgestattet mit FSC™-zertifiziertem Karton; Abfallreduzierung durch recycelte Formmasse (100 % recycelbar); Hergestellt mit 99 % erneuerbarer Energie im Werk



- 1x USB 2.0
- 2x USB 5Gb Typ A
- 1x USB 10Gb Typ A
- 1x USB 10Gb Typ C
- 1x Mikrofon/Kopfhörer Kombi
- 1x Exterer Power Switch Pin Header
- 1x Stromanschluss
- 1x HDMI Ausgang (unterstützt 4K @60Hz nach HDMI 2.1) mit MSI Power Link Unterstützung
- 1x DisplayPort 1.4b (unterstützt 4K@60Hz)
- 4x USB 2.0
- 1x LAN port (2.5G)
- 1x HDMI+LAN(2.5G)
- 1x Kensington Lock
- 1x WiFi Antenne

SPECIFICATION

Betriebssystem	Betriebssystem	Windows 11 Pro
Prozessor	CPU Number	Intel Core i7 Processor 14700
	CPU Clock	2.1GHz
	CPU Cores	20
	TDP	65W
	Cache	33 MB Intel® Smart Cache
	Threads	28
	Max Turbo Frequency	up to 5.40 GHz
	CPU Cooler	Air cooling
	Platform TOPS	N/A
	NPU TOPS	N/A
Chipsatz	Chipsets	H610
Grafik	GPU1 VRAM Size	N/A
	VGA I/O Port	N/A
	GPU1 Vendor	N/A
	GPU1 MKT Name	N/A
Arbeitsspeicher	Memory Size	16GB(8GB*2)
	Memory Type	DDR5 SDRAM
	Module Type	SO-DIMM
	Memory Slot (Total/Free)	2/0
	Max Capacity	Max 64GB
Speicher	SSD Interface	PCIe GEN4x4 NVMe
	SSD Form Factor	M.2 2280 M-KEY
	SSD Config	512GB*1
	SSD Size	512GB
	HDD1 Interface	N/A
	HDD1 Form Factor	N/A
	HDD1 Size	N/A
	HDD1 RPM	N/A
	ODD(Type)	N/A
	ODD Height	N/A
	ODD Type	N/A
	M.2 slots (Total/Free)	1/0
	2.5" Drive Bays (Total/Free)	0/
	3.5" Drive Bays (Total/Free)	0/
Audio	Audio Chipset	Realtek ALC256
	Audio Type	2-Channel High Definition Audio
Kommunikation	LAN	2x Intel I226-V
	WLAN Version	Wi-Fi 6E+BT
	BT Version	5.3
	WLAN	INTEL/AX211.NG.WG.NV
Schnittstellen (Vorne)	USB 2.0 Type A	1
	Mic-in/Headphone-out combo	1
	USB 3.2 Gen 2 (10G) Type C	1
	USB 3.2 Gen 2 (10G) Type A	1
	USB 3.2 Gen 1 (5G) Type A	2
Schnittstellen (Rückseite)	USB 2.0 Type A (R)	4
	RJ45	1
	WiFi Antenna	1
	HDMI out	1x (v2.1)
	DP out	1x (v1.4)
	Lock type	Kensington Lock
	Configurable port	HDMI+LAN
Power	Power	120W
	Power Certification	N/A
	Formfactor	N/A
	Type	ADAPTOR
VESA	VESA size	75 x 75 mm

Abmessungen & Gewicht	Product Dimension (WxDxH) (mm)	178.82 x 34.48 x 179
	Product Dimension (WxDxH) (inch)	7.04 x 1.36 x 7.05
	Inside Carton Dimension (WxDxH) (mm)	249 x 102 x 306
	Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch)	9.8 x 4.02 x 12.05
	Outer Carton Dimension Standard (WxDxH) (mm)	531 x 325 x 530
	Outer Carton Dimension Standard (WxDxH) (inch)	20.91 x 12.8 x 20.87
	Weight (Net kg)	1.225
	Net Weight (lbs)	2.7
	Weight (Gross kg)	2.44
	Gross Weight (lbs)	5.38
	Liter	1.1
	Pint	2.32
Lagerung & Zertifikationen	Operating, Storage Temperature	0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C
	Operating, Storage Humidity	0% ~ 85%;0% ~ 90%
	Regulatory Compliance	BSMI, CB/CE, FCC(Class B), RCM(C-Tick), UL(CUL), VCCI
Garantie	Warranty	36 Monate Pick-Up & Return
Zubehör	Keyboard Interface	N/A
	Mouse Interface	N/A
	Power Cord	1
	AC Adaptor	1
	Warranty Card	N/A
	Quick Guide	3
	User Manual	N/A
	VESA Mount kit	N/A
	Keyboard	N/A
	Mouse	N/A
	Power Switch	N/A
Barcode Info	EAN	4711377424707
Model	Part No	00B21011-018
	MKT Name	PRO DP10 A14MG
	MKT Spec	PRO DP10 A14MG-018AT
	Color	ID1/HDMI+LAN Black-Black-Black
	SKU Number	00B21011-018
	Model	B210
	Entity MKT Name	PRO DP10 A14MG-018AT
Security	TPM module	dTPM
	Chassis Lock	Kensington Lock
	Chassis Intrusion	Support