

HP Pro Tower 290 G9 Desktop-PC

Optimale Investition

Bewältigen Sie Ihre Alltagsaufgaben mühelos mit dem kostengünstigen HP Pro Tower 290. Sichern Sie sich zuverlässige Rechenleistung und niedrigere Gesamtbetriebskosten – eine echt clevere Investition.

Verbesserte Verarbeitungsleistung Erledigen Sie Ihre täglichen Aufgaben mit der kombinierten Leistung eines Intel® Core™-Prozessors der 12. Generation ² , einer optionalen separaten AMD, einer NVIDIA® oder Intel® Grafikeinheit ³ , bis zu 64 GB DDR4 Arbeitsspeicher ³ und Steckplätzen für zukünftiges Wachstum.	Erweiterbar und zukunftssicher Wählen Sie eine beliebige Kombination aus zwei Festplattenlaufwerken oder SSDs. ³ Mit zwei Einschüben und zwei Steckplätzen in voller Bauhöhe sowie PCIe x16 - und PCIe-Steckplätzen x1 sind künftige Erweiterungen kein Problem. Konfigurierbare USB-Anschlüsse ³ sorgen für umfassende Kompatibilität mit bestehenden Technologien.	Schutz für Ihre Daten Schützen Sie Ihre Investition und Ihre Daten mit Firmware-TPM, HP DriveLock ⁴ und einem physischen Sicherheitskabelschlitz. ⁵ Noch mehr Sicherheit bietet ein integriertes Kabelschlosssystem zum Schutz Ihrer kabelgebundenen Geräte.
--	--	--



*Das Produktbild kann vom tatsächlichen Produkt abweichen

Nachhaltigkeit in Aktion

Helfen Sie mit, unsere gemeinsame Zukunft zu schützen

Der Außenverpackung des HP Pro Tower 200 G9 stammt zu 92 Prozent aus nachhaltigen Quellen und ist recycelbar. Die Polster aus geformtem Zellstoff bestehen zu 100 % aus recycelter Holzfaser und organischem Material.⁶

HP Pro Tower 290 G9 Desktop-PC

Funktionsumfang

Verbesserte Verarbeitungsleistung

Erledigen Sie Ihre täglichen Aufgaben mit der kombinierten Leistung eines Intel® Core™-Prozessors der 12. Generation², einer optionalen separaten AMD, einer NVIDIA® oder Intel® Grafikeinheit³, bis zu 64 GB DDR4 Arbeitsspeicher³ und Steckplätzen für zukünftiges Wachstum.

Erweiterbar und zukunftssicher

Wählen Sie eine beliebige Kombination aus zwei Festplattenlaufwerken oder SSDs.³ Mit zwei Einschüben und zwei Steckplätzen in voller Bauhöhe sowie PCIe x16 - und PCIe-Steckplätzen x1 sind künftige Erweiterungen kein Problem. Konfigurierbare USB-Anschlüsse³ sorgen für umfassende Kompatibilität mit bestehenden Technologien.

Schutz für Ihre Daten

Schützen Sie Ihre Investition und Ihre Daten mit Firmware-TPM, HP DriveLock⁴ und einem physischen Sicherheitskabelschlitz.⁵ Noch mehr Sicherheit bietet ein integriertes Kabelschlosssystem zum Schutz Ihrer kabelgebundenen Geräte.

Helfen Sie mit, unsere gemeinsame Zukunft zu schützen

Der Außenverpackung des HP Pro Tower 200 G9 stammt zu 92 Prozent aus nachhaltigen Quellen und ist recycelbar. Die Polster aus geformtem Zellstoff bestehen zu 100 % aus recycelter Holzfaser und organischem Material.⁶

HP empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen

Arbeiten Sie überall ohne Leistungs- oder Sicherheitseinbußen – mit Windows 11 und den Technologien von HP für Zusammenarbeit, Sicherheit und Konnektivität.¹

Neuester Intel® Multicore-Prozessor

Profitieren Sie mit der CPU Ihres HP Pro Tower 200 von der perfekten Kombination aus Leistung, Schnelligkeit und Wert. Mit einem Intel® Core™ Prozessor und bis zu 64 GB Arbeitsspeicher können Sie mehrere Arbeitsaufgaben reibungslos und zuverlässig erledigen.^{2,3}

Optimale Konnektivität

Sichern Sie sich schnelle und unkomplizierte Verbindungen dank optionalem Gigabit-WLAN mit Wi-Fi 6 (802.11 ax)-Protokoll und Bluetooth® 5.2 Wireless-Kartenkonnektivität.^{3,7}

Schützen Sie Ihr Laufwerk

Verhindern Sie, dass unbefugte Anwender:innen auf Daten auf Ihrem primären Laufwerk zugreifen. Verhindern Sie mit HP Drive Lock die Ausführung Ihres primären Laufwerks ohne Kennworteingabe.⁴

Integrierte Sicherheit

Sparen Sie Zeit und installieren Sie die nötigen Updates mithilfe des HP Support Assistant.⁹

Integrierte Sicherheit

Schützen Sie Ihren PC mit einem physischen Sicherheitsschloss, einem optionalen Einbruchssensor und einem integrierten Kabelschloss für Ihre Kabelmaus und -tastatur auf dem HP Pro Tower 200.^{5,6}



HP Pro Tower 290 G9 Desktop-PC

Technische Daten

Verfügbare Betriebssysteme	Windows 11 Pro ¹ Windows 11 Home - HP empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen ¹ Windows 11 Pro ^{1,2,20} FreeDOS
Prozessorproduktfamilie ²⁰	Intel® Pentium® Prozessor Intel® Celeron® Prozessor Intel® Core™ i7 Prozessor der 13. Generation Intel® Core™ i5 Prozessor der 13. Generation Intel® Core™ i3 Prozessor der 13. Generation Intel® Core™ i7 Prozessor der 12. Generation Intel® Core™ i5 Prozessor der 12. Generation Intel® Core™ i3 Prozessor der 12. Generation Intel® Core™ i3 Prozessor der 14. Generation Intel® Core™ i5 Prozessor der 14. Generation Intel® Core™ i7 Prozessor der 14. Generation
Verfügbare Prozessoren ^{3,4,5,20}	Intel® Pentium® Gold G7400 mit Intel® UHD-Grafikkarte (Basisfrequenz von 3,7 GHz (P-Core), 6 MB L3-Cache, 2 P-Cores, 4 Threads) Intel® Celeron® G6900 mit Intel® UHD-Grafikkarte (Basisfrequenz von 3,4 GHz (P-Core), 4 MB L3-Cache, 2 P-Cores, 2 Threads) Intel® Core™ i5-12400 mit Intel® UHD-Grafikkarte (Basisfrequenz von 2,5 GHz (P-Core), max. Turbofrequenz bis zu 4,4 GHz (P-Core), 18 MB L3-Cache, 6 P-Cores, 12 Threads) Intel® Core™ i5-12500 mit Intel® UHD-Grafikkarte (Basisfrequenz von 3,0 GHz (P-Core), max. Turbofrequenz bis zu 4,6 GHz (P-Core), 18 MB L3-Cache, 6 P-Cores, 12 Threads) Intel® Core™ i7-12700 mit Intel® UHD-Grafikkarte (Basisfrequenz von 1,6 GHz (E-Core), Basisfrequenz von 2,1 GHz (P-Core), max. Turbofrequenz von bis zu 3,6 GHz (E-Core), max. Turbofrequenz von bis zu 4,8 GHz (P-Core), bis zu 4,9 GHz mit Intel® Turbo Boost Technologie, 25 MB L3-Cache, 8 P-Cores und 4 E-Cores, 20 Threads) Intel® Core™ i5-13400 (Basisfrequenz von 1,8 GHz (E-Core), Basisfrequenz von 2,5 GHz (P-Core), max. Turbofrequenz von bis zu 3,3 GHz (P-Core), max. Turbofrequenz von bis zu 4,6 GHz (P-Core), 20 MB L3-Cache, 6 P-Cores und 4 E-Cores, 16 Threads) Intel® Core™ i3-13100 (Basisfrequenz von 4,5 GHz (P-Core), max. Turbofrequenz von bis zu 3,4 GHz (P-Core), 12 MB L3-Cache, 8 P-Cores, 8 Threads) mit Intel® UHD-Grafikkarte 730 Intel® Core™ i5-13600 (Basisfrequenz von 2,0 GHz (E-Core), Basisfrequenz von 2,7 GHz (P-Core), max. Turbofrequenz von bis zu 3,7 GHz (P-Core), max. Turbofrequenz von bis zu 5,0 GHz (P-Core), 24 MB L3-Cache, 6 P-Cores und 8 E-Cores, 20 Threads) Intel® Core™ i3-14100 (Basisfrequenz von 3,5 GHz (P-Core), max. Turbofrequenz bis zu 4,7 GHz P-Core, 12 MB L3-Cache, 4 P-Cores und 0 E-Cores, 8 Threads) Intel® Pentium® 300 mit Intel® UHD-Grafikkarte (3,9 GHz Basisfrequenz, 6 MB L3 Cache, 1 Kern, 4 Threads) Intel® Core™ i7-14700 (Basisfrequenz von 1,5 GHz (E-Core) Basisfrequenz von 2,1 GHz (P-Core), max. Turbofrequenz von bis zu 4,2 GHz (E-Core), max. Turbofrequenz von bis zu 5,3 GHz (P-Core), 33 MB L3-Cache, 8 P-Cores und 12 E-Cores, 28 Threads) mit Intel® UHD Grafikkarte 770, unterstützt die Intel® vPro®-Technologie Intel® Core™ i7-13700 (Basisfrequenz von 1,5 GHz (E-Core) Basisfrequenz von 2,1 GHz (P-Core), max. Turbofrequenz von bis zu 4,1 GHz (E-Core), max. Turbofrequenz von bis zu 5,1 GHz (P-Core), 30 MB L3-Cache, 8 P-Cores und 8 E-Cores, 24 Threads) mit Intel® UHD Grafikkarte 770, unterstützt die Intel® vPro®-Technologie Intel® Core™ i5-14500 (Basisfrequenz von 1,9 GHz (E-Core), Basisfrequenz von 2,6 GHz (P-Core), max. Turbofrequenz von bis zu 3,7 GHz (E-Core), max. Turbofrequenz von bis zu 5,0 GHz (P-Core), 24 MB L3 Cache, 6 P-Cores und 8 E-Cores, 20 Threads) mit Intel® UHD Grafikkarte 770, unterstützt die Intel® vPro®-Technologie Intel® Core™ i5-14400 (Basisfrequenz von 1,8 GHz (E-Core), Basisfrequenz von 2,5 GHz (P-Core), max. Turbofrequenz von bis zu 3,5 GHz (E-Core), max. Turbofrequenz von bis zu 4,7 GHz (P-Core), 20 MB L3-Cache, 6 P-Cores und 4 E-Cores, 16 Threads) mit Intel® UHD Grafikkarte 730 Intel® Core™ i5-13500 (Basisfrequenz von 1,8 GHz (E-Core), Basisfrequenz von 2,5 GHz (P-Core), max. Turbofrequenz von bis zu 3,5 GHz (E-Core), max. Turbofrequenz von bis zu 4,8 GHz (P-Core), 24 MB L3-Cache, 6 P-Cores und 8 E-Cores, 20 Threads) mit Intel® UHD Grafikkarte 770, unterstützt die Intel® vPro®-Technologie
Chipsatz ³	Intel® H670
Produktfarbe	Jack Black
Formfaktor	Tower
Maximaler Hauptspeicher	64 GB DDR4-3200 SDRAM; ⁶ Übertragungsraten bis zu 3200 MT/s.
Speichersteckplätze	2 DIMM
Interner Speicher	bis zu 2 TB SATA-Festplattenlaufwerk 7200 U/min ^{7,20,21} 256 GB bis zu 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD ^{7,21} 128 GB bis zu 128 GB PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD ^{7,20,21}
Optisches Laufwerk	HP 9,5 mm Slim DVD-Brenner ⁸
Verfügbare Grafikkarten	Integriert: Intel® UHD Graphics 730; Intel® UHD Graphics 770; Intel® UHD Graphics 710 Dediziert: AMD Radeon™ RX 6400XT Grafikkarte (4 GB GDDR6 dediziert); NVIDIA® Quadro® T400 (4 GB GDDR6 dediziert); AMD Radeon™ RX 6600 XT-Grafikkarte (8 GB GDDR6 dediziert); NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 (8 GB GDDR6 dediziert); AMD Radeon™ RX 6300-Grafikkarte (2 GB GDDR6 dediziert); NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 (8 GB GDDR6 dediziert); NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 (8 GB GDDR7 dediziert) ²² (Grafikkarten werden je nach Motherboard nicht alle unterstützt.)
Audio	Realtek ALC3867-Codec, universelle Audiobuchse mit Unterstützung für CTIA-Headsets, Audioausgänge hinten (3,5 mm), Multi-Streaming-fähig
Erweiterungssteckplätze	2 M.2; 1 PCIe 3 x1; 1 PCIe 4 x16 ^{9,10,11} (1 M.2-Steckplatz für WLAN und 1 M.2 2242/2280-Steckplatz für Speicher.)
Ports und Anschlüsse	Vorderseite: 4 USB Type-A 5 Gbit/s Signalrate; 1 Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse; Hinten: 4 USB 2.0 Type-A; 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 VGA; 1 Netzanschluss; 1 Line-in; 1 Line-out; 1 serieller Anschluss (optional) ¹¹ ; Optionale Anschlüsse: 14x serieller Anschluss; 1 parallel
Eingabegeräte	HP 125 Kabelgebundene Tastatur; HP 125 Kabelgebundene Maus
Kommunikation	LAN: Integriertes 10/100/1000M GbE; WLAN: Realtek RTL8821CE 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® und Bluetooth® 4.2 Wireless-Karte; Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® und Bluetooth® 5 Wireless-Karte; Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE 802.11a/b/g/n/ax (2x2) und Bluetooth® 5.3 Wireless-Karte
Laufwerksschächte	Zwei 3,5-Zoll-HDDs
Umwelt	Betriebstemperatur: 0 bis 40 °C; Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 bis 90 % RF
Software	HP Audio Switch; HP Dokumentation; HP Setup Integrated OOBE Win10; HP Support Assistant; HP System Event Utility; McAfee LiveSafe™; Office kaufen (separat erhältlich); HP JumpStarts; Kostenloses 90-tägiges Testangebot für Xerox® DocuShare® ^{12,13,20}
Sicherheitsmanagement	Schlüsselöse; Trusted Platform Module (TPM) 2.0; Integriertes Kabelschloss für Zubehör; Schmales Kabelschloss



HP Pro Tower 290 G9 Desktop-PC

Technische Daten

Stromversorgung	Internes Netzteil mit 180 W, Wirkungsgrad bis zu 90 %, Active PFC; Internes Netzteil mit 500 W, Wirkungsgrad bis zu 90 %, Active PFC; Internes Netzteil mit 260 W, Wirkungsgrad bis zu 92 %, Active PFC; Internes Netzteil mit 350 W, Wirkungsgrad bis zu 90 %, Active PFC ¹⁷
Abmessungen	15,5 x 30,3 x 33,7 cm; (Systemabmessungen können aufgrund von Konfigurations- und Fertigungsabweichungen variieren.); 28,7 x 40 x 49,9 cm (Paket)
Gewicht	4,7 kg; (Das exakte Gewicht variiert je nach Konfiguration.)
Umweltzeichen	CECP; EPEAT®-registriert; SEPA ¹⁸
ENERGY-STAN-zertifiziert	ENERGY STAR®-zertifiziert
Technische Daten zur Nachhaltigkeit	15 % recycelter Haushaltskunststoff; 80 Plus® Gold-Netzteile verfügbar ¹⁹
Garantie	Die 1-jährige beschränkte Garantie (1/1/1) umfasst 1 Jahr Garantie auf Teile, Arbeit und Vor-Ort-Reparaturen. Die Geschäftsbedingungen variieren je nach Land. Es gelten bestimmte Beschränkungen und Ausschlüsse.



HP Pro Tower 290 G9 Desktop-PC

Fußnoten

Fußnoten für Text

² Die Multi-Core-Technologie dient zur Verbesserung der Leistung bestimmter Software-Produkte. Die Verwendung dieser Technologie bringt nicht zwangsläufig Vorteile für jeden Kunden und jede Softwareanwendung. Leistung und Taktfrequenz variieren je nach Anwendungsworkload und der Hardware- und Softwarekonfiguration. Die Nummerierung, Marke und/oder Benennung von Intel ist kein Maß für höhere Leistung.

³ Optionale Funktion, die zum Zeitpunkt des Kaufs konfiguriert werden muss.

⁴ HP Drive Lock wird auf NVMe-Laufwerken nicht unterstützt.

⁵ Magnetschloss und Kabel erforderlich und separat erhältlich.

⁶ Die Umverpackung besteht zu 92 Prozent aus nachhaltig beschafften, zertifizierten und recycelten Fasern. Die Polster aus geformtem Zellstoff bestehen zu 100 % aus recycelter Holzfaser und organischem Material.

⁷ Wireless Access Point und Internetdienst erforderlich und separat erhältlich. Die Verfügbarkeit öffentlicher Wireless Access Points ist begrenzt. Wi-Fi 6 (802.11 ax) ist mit vorhergehenden Wi-Fi 802.11-Spezifikationen abwärtskompatibel. Wi-Fi mit Unterstützung von Gigabit-Datenübertragungsraten kann erzielt werden, wenn Dateien zwischen zwei Geräten übertragen werden, die mit denselben Router verbunden sind. Erfordert einen separaten erhältlichen Wireless-Router, der 160-MHz-Kanäle unterstützt.

¹ Es stehen nicht alle Funktionen in allen Editionen oder Versionen von Windows zur Verfügung. Das System erfordert möglicherweise aktualisierte und/oder separat erworbene Hardware, Treiber, Software oder ein BIOS-Update, damit die Funktionen von Windows vollständig genutzt werden können. Windows wird automatisch aktualisiert und aktiviert. Es sind ein High-Speed-Internetzugang und ein Microsoft-Konto erforderlich. Es fallen ggf. ISP-Gebühren an und es müssen im Laufe der Zeit ggf. zusätzliche Anforderungen für Updates erfüllt werden. Siehe <http://www.windows.com>.

⁹ Internetzugang erforderlich.

Fußnoten zur Spezifikation

¹ Nicht alle Funktionen stehen in allen Editionen oder Versionen von Windows zur Verfügung. Das System erfordert ggf. aktualisierte und/oder separat erworbene Hardware, Treiber, Software oder ein BIOS-Update, damit die Funktionen von Windows vollständig genutzt werden können. Windows wird automatisch aktualisiert und aktiviert. Es sind eine schnelle Internetverbindung und ein Microsoft-Konto erforderlich. Es fallen ggf. ISP-Gebühren an und es müssen im Laufe der Zeit ggf. zusätzliche Anforderungen für Updates erfüllt werden. Siehe <http://www.windows.com>.

² Auf diesem System ist die Windows 10 Pro-Software bereits vorinstalliert, außerdem sind im Lieferumfang eine Lizenz für die Windows 11 Pro Software und Wiederherstellungssoftware enthalten. Sie können jeweils nur eine Version der Windows-Software verwenden. Um zwischen den beiden Versionen zu wechseln, müssen Sie eine Version deinstallieren und anschließend die andere Version installieren. Um einen Datenverlust zu vermeiden, müssen Sie vor der Deinstallation und Installation von Betriebssystemen sämtliche Daten (Dateien, Fotos usw.) sichern.

³ Intel vPro® erfordert Windows 10 Pro 64-Bit oder neuer, einen Prozessor mit vPro-Unterstützung, einen vPro-fähigen Chipsatz, ein vPro-fähiges kabelgebundenes LAN und/oder Wi-Fi 6E WLAN sowie TPM 2.0. Für bestimmte Funktionen ist zusätzliche Software von Drittanbietern erforderlich. Die Funktionen von vPro® Essentials und Enterprise variieren. Siehe <http://intel.com/vpro>.

⁴ Die Multi-Core-Technologie dient zur Verbesserung der Leistung bestimmter Softwareprodukte. Die Verwendung dieser Technologie bringt nicht zwangsläufig Vorteile für jeden Kunden/jede Kundin und jede Softwareanwendung. Leistung und Taktfrequenz variieren je nach Anwendungsworkload und der Hardware- und Softwarekonfiguration. Die Nummerierung, Marke und/oder Benennung von Intel ist kein Maß für höhere Leistung.

⁵ Die Intel® Turbo Boost Technologie erfordert einen PC mit einem Prozessor mit Intel Turbo Boost Funktion. Die Intel Turbo Boost Leistungsmerkmale variieren je nach Hardware-, Software- und Systemkonfiguration. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.intel.com/technology/turboboost.

⁶ Für die Nutzung der vollen Arbeitsspeicherkapazität von 4 GB oder mehr ist ein 64-Bit-Betriebssystem erforderlich. Bei Windows 32-Bit-Betriebssystemen ist der nutzbare Speicher von der Konfiguration abhängig, sodass oberhalb von 3 GB aufgrund von Systemressourcenanforderungen womöglich nicht die gesamte Speicherkapazität verfügbar ist. Arbeitsspeichermodule unterstützen Übertragungsraten von bis zu 3200 MT/s; die tatsächliche Datenübertragungsrate ist vom konfigurierten Prozessor des Systems abhängig. Unterstützte Datenübertragungsraten des Arbeitsspeichers finden Sie in den Prozessorspezifikationen.

⁷ Bei Speicherlaufwerken ist 1 GB = 1 Milliarde Byte. 1 TB = 1 Billion Bytes. Die tatsächliche Kapazität nach Formatierung ist geringer. Bis zu 30 GB der Festplatte (bei Windows) sind für Software zur Systemwiederherstellung reserviert.

⁸ Optische Laufwerke sind optional oder als Add-on-Ausstattung erhältlich. Die Vervielfältigung urheberrechtlich geschützter Materialien ist untersagt. Tatsächliche Geschwindigkeiten können variieren. Die Kompatibilität von Heim-DVD-Playern und DVD-ROM-Laufwerken mit Double-Layer-Medien variiert stark je nach Modell.

⁹ Karte separat erhältlich.

¹⁰ 4 serielle Anschlüsse: optional über PCIe-Stckplatz und nur in bestimmten Regionen verfügbar.

¹¹ HDMI/VGA-Anschlüsse werden abgedeckt, wenn auf dem ausgelieferten Gerät ein externer Grafikprozessor konfiguriert ist.

¹² McAfee LiveSafe™: Abonnement erforderlich.

¹³ Einfach anmelden und mit Xerox® DocuShare® Go loslegen. Keine Kreditkarte. Keine Verpflichtungen. Wird nach Ablauf des 90-tägigen Testzeitraums kein Abonnement abgeschlossen, sind die Daten nicht mehr verfügbar. Details unter www.xerox.com/docusharego.

¹⁴ Diebstahlsicherung unterstützt (separat erhältlich).

¹⁵ Die TPM-Funktion wird auf mit FreeDOS vorkonfigurierten Computern unterstützt und ist standardmäßig im BIOS-Setup-Menü aktiviert, wenn der Computer dTPM ist. Wenn der Computer fTPM ist, ist sie jedoch im BIOS-Setup-Menü standardmäßig deaktiviert.

¹⁶ Physisches Kabelschloss für das Kabelmanagement.

¹⁷ Nicht alle Netzteile sind in jeder Region verfügbar.

¹⁸ Basierend auf EPEAT®-Registrierung in den USA gemäß IEEE 16801-2018 EPEAT®. Der EPEAT®-Status variiert je nach Land. Weitere Informationen unter www.epeat.net.

¹⁹ Der prozentuale Anteil an recyceltem Kunststoff beruht auf der im Standard IEEE 16801-2018 festgelegten Definition.

²⁰ Nur in ausgewählten SKUs enthalten.

²¹ Ab dem 1. November 2023 muss bei HP PCs mit Windows Windows auf dem SSD installiert sein. Ein Festplattenlaufwerk kann nur als zusätzliches Datenlaufwerk konfiguriert werden, nicht als Boot-Laufwerk.

²² NVIDIA® Quadro® T400 nur für bestimmte Modelle verfügbar.

